

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

**Хміль Т. С.,
Мамчур З. І,
Кондратюк С. Я.**

Ministry of Education and Science of Ukraine
The Ivan Franko National University of Lviv

**Tetyana S. Khmil,
Zvenyslava I. Mamchur,
Sergiy Ya. Kondratyuk**

**КОЛЕКЦІЯ МОХІВ
АНТОНА РЕМАНА З ПІВДЕННОЇ АФРИКИ
В ГЕРБАРІЇ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА (LW)**

**ANTONI REHMAN'S COLLECTION
OF MOSSES FROM SOUTH AFRICA
IN THE HERBARIUM OF IVAN FRANKO
NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV (LW)**

Львів
ЛНУ імені Івана Франка

Lviv
The Ivan Franko National University of Lviv

2013

УДК582.32.082:58/9(6-13):378.4(477.83-25)

ББК Е522.2л6(65)

Х 65

Рецензенти:

д-р біол. наук, проф. *С. В. Гапон*
(Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка);
д-р с.-г. наук *А. К. Малиновський*
(Державний природознавчий музей НАН України)

Науковий редактор:

д-р біол. наук, проф. *Л. О. Тасенкевич*
(Львівський національний університет імені Івана Франка)

*Рекомендовано Вченою Радою Львівського національного університету імені Івана Франка.
Протокол № 8/12 від 26.12.2012 р.*

The book is continuation of the series “Lviv University Herbarium LW”. This publication presents an annotated list of 650 bryophytes specimens, collected by Antoni Rehman during his two expeditions to South Africa (1875–1877 і 1879–1880). In 1899 a large part of the collection he handed to the herbarium of Lviv University. The collection contains many type specimens.

The book consists of Introduction and chapters in which biography and scientific contribution of A.Rehman as well as collection itself are described. The literally copied original labels are given and comparison of taxonomic names in Rehman’s collection with later published taxonomic data have been made.

It is clear now that a number of specimens of A.Rehman’s collection from herbarium LW has not been included into the critical study. For bryologists, botanists, students of biology faculties.

Хміль Т. С

Х 65 Колекція мохів А. Ремана з Південної Африки в гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW) / Т. С. Хміль, З. І. Мамчур, С. Я. Кондратюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 134 с.

ISBN 978-617-10-0021-6

У книзі, яка є продовженням серії «Гербарій Львівського університету (LW)», представлена колекція мохоподібних А. Ремана з Південної Африки, яка нараховує 650 зразків. Колекція була зібрана вченим під час двох великих подорожей Південною Африкою у 187–1877 і 1879–1880 роках. У 1899 році А. Реман передав її гербарію. Колекція містить значну кількість автентичних зразків. Така інформація є дуже цінною для сучасних бріотаксономічних досліджень Африканського континенту.

Крім трьох вступних розділів: «Вступ», «Біографія і науковий доробок А.Ремана», «Про колекцію», подано список видів колекції (етикетованих і неетикетованих зразків). Паралельно співставлена таксономія колекції А.Ремана з пізнішими таксономічними даними. З наведеного переліку видно, що ціла низка зразків, які є в гербарії LW, біологи досі не включали до аналізу.

Для бріологів, ботаніків, аспірантів і студентів біологічних факультетів, працівників гербаріїв і музеїв.

УДК582.32.082:58/9(6-13):378.4(477.83-25)
ББК Е522.2л6(65)

ISBN 978-617-10-0021-6

© Хміль Т. С., Мамчур З. І., Кондратюк С. Я., 2013
© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013

ВСТУП

Впорядкуванні колекції мохів Антонія Ремана з Південної Африки в Гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW) у 2011-2012 роках дало змогу виявити значну кількість автентичних зразків. Це підштовхнуло нас до пошуку інформації про колекцію та підготовки спеціального опису колекції, як продовження недавно розпочатої серії видань «Гербарій Львівського університету (LW)».

Відомості про результати опрацювання колекції А. Ремана з Південної Африки знаходимо у цілій низці публікацій, присвячених ревізії окремих таксономічних груп мохів цього регіону (Müller, 1897, 1899; Paris, 1900; Salmon, 1901; Renauld & Cardot, 1915; Dixon, 1920, 1937; Dixon & Gepp, 1924; Malta, 1926; Sim, 1926; Wijk, van der et al., 1959-1969; Touw, 1976; Magill, 1981, 1987; Eddy, 1985; Frahm, 1985; Ellis, 1991; Griffin III, 1992; Sollman, 1993 Zander, 1993; Perold & van Rooy, 1993; Magill & van Rooy, 1998; Kruijer, 2002; La Farge, 2002 a,b; Van Rooy & Perold, 2006, O'Shea 2006) (Кондратюк, Мамчур, Хміль, 2011). А. Реман планував описати цілу низку нових для науки видів мохів на основі своїх колекцій. Для деяких із них це завдання було здійснене і сьогодні з Південної Африки відомі таксони, описані А. Реманом : *Entodon natalensis* Rehmann ex Müll. Hal., *Gymnostomum lingulatum* Rehmann ex Sim, *Orthotrichum transvaaliense* Rehmann ex Sim, *Philonotis africana* (Müll. Hal.) Rehmann ex Paris тощо. Крім того, на основі зразків, які зібрав А. Реман, була описана на його честь ціла низка визнаних і сьогодні таксонів, зокрема: *Archidium rehmannii* Mitt., *Ephemerum rehmannii* (Müll. Hal.) Broth., *Fabronia rehmannii* Müll. Hal., *Leucobryum rehmannii* Müll. Hal., *Pterobryopsis rehmannii* Magill, *Rhacocarpus rehmannianus* var. *rehmannianus* (Müll. Hal.) Wijk & Margad (O'Shea,

2006). Однак, статус частини таксонів мохоподібних, запропонованих А. Реманом, до останнього часу залишається нез'ясованим через відсутність законних описів та автентичних зразків.

У праці "XIX – Rehmann's South African mosses" Г. Н. Діксон та А. Геп (Dixon, Gepp, 1923) наводять список мохів А. Ремана з Південної Африки, збори яких знаходились у колекції Британського музею та в інших гербаріях, на той час доступних для дослідників. Також у роботі зазначено, що ексікати (Dr. A. Rehmann: Musci austro-africani) були видані двома випусками: перший у 1875-1877 роках, що містить номери від 1 до 423 (чи 424), другий – перед 1886, що містить номери від 424 (чи 425) до 680, який завершує серію. Список цих ексікат не був опублікований і, мало ймовірно, що повний список можна знайти. Проте треба зазначити, що інформація про видання номерів ексікат подавалася, зокрема в *Revue Bryologique* у 1886.

Матеріали гербарію (LW) не були включені до цього списку. Тому праця, яка пропонується до уваги читачеві і презентує колекцію мохів д-ра А. Ремана з Південної Африки, що знаходиться в гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка, певною мірою доповнює список Г. Н. Діксона та А. Гепа і необхідна для складання повного списку мохів, зібраних А. Реманом у Південній Африці.

Автори висловлюють щире подяку за підтримку та допомогу в підготовці книжки до друку професор, д.б.н. Л.О. Тасенкевич (Львівський національний університет імені Івана Франка), к.б.н. Л.В. Дмитровій (Київ, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного), усім рецензентам за доброзичливі зауваження та поради.

INTRODUCTION

Arranging Antoni Rehmman's collection of mosses from South Africa in the Herbarium of Ivan Franko National University in Lviv in 2011-2012 made it possible to identify a significant number of authentic specimens. This prompted us to a search for information about the collection and preparation of its special description as a continuation of a recently launched (2010) series of publications 'Herbarium of Lviv University (LW)'.

Information about the results of studying Antoni Rehmman's collection from South Africa can be found in a series of publications which were dedicated to an examination of separate taxonomic groups of mosses from this region (Müller, 1897, 1899; Paris, 1900; Salmon, 1901; Renauld & Cardot, 1915; Dixon, 1920, 1937; Dixon & Gepp, 1924; Malta, 1926; Sim, 1926; Wijk, van der et al., 1959-1969; Touw, 1976; Magill, 1981, 1987; Eddy, 1985; Frahm, 1985; Ellis, 1991; Griffin III, 1992; Sollman, 1993 Zander, 1993; Perold & van Rooy, 1993; Magill & van Rooy, 1998; Kruijjer, 2002; La Farge, 2002 a,b; Van Rooy & Perold, 2006, O'Shea 2006) (Kondratyuk, Mamchur, Khmil, 2011). A. Rehmman planned to describe a number of new mosses species, based on his collections. For some of them this task had been accomplished and today the following taxa from South Africa are known: *Entodon natalensis* Rehmman ex Müll. Hal., *Gymnostomum lingulatum* Rehmman ex Sim, *Orthotrichum transvaaliense* Rehmman ex Sim, *Philonotis africana* (Müll. Hal.) Rehmman ex Paris, etc. Apart from this, based on the specimens collected by A. Rehmman, a number of taxa in his honor, was described: *Archidium rehmannii* Mitt., *Ephemerum rehmannii* (Müll. Hal.) Broth., *Fabronia rehmannii* Müll. Hal., *Leucobryum rehmannii* Müll. Hal., *Pterobryopsis rehmannii* Magill, *Rhacocarpus rehmannianus* var. *rehmannianus* (Müll. Hal.) Wijk & Margad (O'Shea, 2006). However, the status of some bryophytes' taxa ,

proposed by A. Rehmman, still remains uncertain due to lack of valid descriptions and authentic specimens.

In the work "XIX – Rehmman's South African mosses" H. N. Dixon and A. Gepp (Dixon, Gepp, 1923) introduced a list of A. Rehmman's South African mosses, collection of which was kept in the British Museum and other herbaria available to researchers. It is indicated in this work that numbers of exsiccatae (*Dr. A. Rehmman: Musci austro-africani*) were published in two parts: the first one in 1875-1877 containing numbers 1-423 (or 424), the second one – before 1886, containing numbers 424 (or 425) - 680, which concludes the series. The list of these exsiccatae has not been published and its the full list is unlikely to be found. However, it should be noted that information about publication of exsiccatae numbers was provided, including *Revue Bryologique*, 1886.

Materials of (LW) herbarium were not included in this list. Therefore, the work that is offered to the reader and presents Dr. A. Rehmman's South African mosses collection, located in the herbarium of Ivan Franko National University in Lviv, somewhat complements the list of H. N. Dixon and A. Gepp and is necessary for complete list of mosses collected by A. Rehmman in South Africa.

The authors thank Professor Lydia Tasenkevich, (Ivan Franko National University of Lviv) for the support and assistance in preparing the book for publication, and PhDr Lyudmila Dmytrova (M.G. Kholodny Institute of Botany NAS Ukraine, Kyiv), and all reviewers for comments and friendly advice.

БІОГРАФІЯ І НАУКОВИЙ ДОРОБОК АНТОНІЯ РЕМАНА

Антоній Реман (Antoni Rehman) – видатний ботанік і географ, невтомний мандрівник, піонер вивчення флори та рослинності Південної Африки, Криму та Кавказу, знавець флори Європи (Галичина, Буковина, Карпати Поділля, Бесарабія, Прусія, Литва, Фінляндія,). В історії ботаніки А. Реман відзначився як один із перших фітогеографів, який досліджував флору і рослинність різних регіонів Землі на фоні змін екологічних умов середовища. Доктор А. Реман опублікував понад 90 важливих праць, описав близько 25 нових для науки видів рослин. На честь А. Ремана названо понад 70 таксонів мохів і судинних рослин, серед інших – ендемічний для Китаю рід *Rehmannii*.

Антоній Реман народився 13 травня 1840 року в Кракові у сполонізованій німецькій родині, в сім'ї Йосипа і Анни (з родини *Piotrowskich*), які прибули до Польщі на початку XIX сторіччя. Прізвище Антонія, як записано у свідоцтві про народження, з німецької – *Rehmann*, але у своїх працях учений підписувався на польський манер – *Rehman*.

А. Реман, навчаючись у гімназії Святої Анни у Кракові, під впливом видатного мандрівника, інспектора Ботанічного саду Й. Варшевіча (*Józef Warszawicz*), який відкрив нові види рослин у Південній Америці, зацікавився ботанікою.

У 1860-1863 рр. він вчився на філософському відділі Ягеллонського університету під керівництвом професора ботаніки І. Р. Черв'яковського (*Ignacy Rafal Czerwiakowski*). На другому році навчання написав свою першу працю "*Die Gefäss-Kryptogamen von Westgalizien*" («Судинні криптогами Західної Галичини»). У 1863-1867 рр. – працював асистентом кафедри ботаніки Ягеллонського університету. У 1864 р. опублікував одну з найцікавіших праць того часу "*O mchach i wątrobowcach Galicji*

Zachodniej" ("Про мохи і печіночники Західної Галичини"). У 1865 р. отримав звання доктора філософії за працю "*O życiu roślin słów kilka*" («Декілька слів про життя рослин», рукопис зберігається в архіві Ягеллонського університету).

У 1865 р. став членом, а згодом – керівником ботанічної секції Фізіографічної Комісії Краківського Наукового Товариства, де упродовж багатьох років був надзвичайно активним.

Завдяки фінансовій підтримці мецената Володимира Дідушицького відбув у першу наукову подорож до Східної Галичини, Бесарабії, Поділля, Херсонщини, де проводив флористичні і геоботанічні дослідження, результати яких частково висвітлені в праці "*Einige Notizen über die Vegetation der nördlichen Gestade des Schwarzen Meeres*" («Деякі нотатки про рослинність північного узбережжя Чорного моря»), що вийшла у Берні 1872 року. У 1866-1867 рр. навчався у м. Мюнхені, де активно займався анатомією рослин. У 1869 р. габілітувався у Ягеллонському університеті на підставі праці "*O utworach żywicznych drzew szyszkowych*" ("Про смоляні ходи хвойних дерев"). Упродовж 1873-1880 рр. здійснив низку подорожей на Кавказ (1873), в Крим (1874), до Південної Африки (1875-1877 і 1879-1880), де, окрім ботанічних, проводив дослідження з фізичної географії.

Колекцію мохів із Південної Африки А. Реман зібрав під час двох експедицій цією територією. Перша, як уже було зазначено, була здійснена у 1875-1877 рр., у важких умовах, в основному пішки, від мису Доброї Надії, через напівпустельне плато Карру і Драконові гори, до Дурбану. Під час цієї експедиції вчений збирав гербарій, а також досліджував закономірності поширення видів та їх пристосування до умов існування. У 1879-1880 рр. відбулася друга подорож до

Південної Африки, під час якої А. Реман проводив дослідження східних територій Трансваалю (північно-східної частини колишньої провінції ПАР). Після повернення опублікував працю *"Geobotanische Stosunki południowej Afryki"* (1880) ("Геоботанічні стосунки Південної Африки") та *"Das Transvaal-gebiet des südlichen Afrika in physikalisch-geographischer Beziehung"* (1883) ("Область Південної Африки Трансвааль у фізико-географічних аспектах"). Крім того, були опубліковані науково-популярні видання *"Szkice z podróży do południowej Afryki odbytej w latach 1875-1877"* (1881) ("Нариси з подорожі до Південної Африки у 1875-1877 рр.") та *"Echa z południowej Afryki"* (1884) ("Відлуння з Південної Африки").

У 1880-1881 рр., отримавши пропозицію зайняти посаду завідувача кафедри географії Львівського університету, вдосконалював свої знання з географії в університетах Бонна та Відня. З 1882 р. працював на посаді професора географії у Львівському університеті. Велику увагу надавав дослідженням фізичної географії Польщі, а ботаніку викладав у Ветеринарній Академії. У Львівському університеті працював також деканом філософського факультету, а у 1897-1898 рр. – ректором університету, у 1898-99 рр. – проректором університету.

А. Реман здійснив ще низку подорожей: у Альпи (1896), на береги Балтики (1901), у Єгипет (1903-1904). Загалом науковець здійснив велику кількість тривалих і складних подорожей, під час яких зібрав багатий гербарний матеріал (понад 120 тис. зразків, з них майже 11 тис. видів мохоподібних). Ці збори зберігаються у 24 гербаріях світу (у Європі: Берлін (B), Будапешт (BP), Відень (W), Вюрцбург (WB), Единбург (E), Йена (JE), Женева (G), Краків (KRA, KRAM), К'ю (K), Лейден (L), Львів (LW, LWS), Манчестер (MANCH), Мейсе (BR), Осфорд (OXF), Париж (PC), Стокгольм (S), Санкт-Петербург (LE), Хельсінкі (H), Цюрих (Z); в Африці: Дурбан (NH), Грахамстаун (GRA),

Кейптаун (BOL), Преторія (PRE); у Північній Америці: Вашингтон (US), Кембрідж (FH), Нью-Йорк (NY)) (Загультський, Земанек, 2001; Mirek, Zemanek, 1990).

Учений виявив понад 300 нових для науки видів рослин, які описали І. Шишилович (Ignacy Szyszyłowicz), Е. Буасьє (E. Boissier) та А. Енґлер (A. Engler) (Mirek, Zemanek, 1990). У 1899 р. А. Реман передав свій гербарій (основну колекцію мохів і судинних рослин ~ 35 тис. зразків) Інституту ботаніки Львівського університету (гербарію), яким тоді керував.

За значні наукові здобутки у 1910 р. А. Реман нагороджений орденом Залізної Корони III ступеня. Помер у Львові 13 січня 1917 року, залишивши по собі багату наукову спадщину, яку дослідники вивчають і сьогодні.

BIOGRAPHY AND SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF ANTONI REHMAN

Antoni Rehman – a prominent botanist and geographer, a tireless traveler, a pioneer of researching flora and vegetation of South Africa, Crimea and the Caucasus, an expert on the European flora (Galicia, Bukovyna, the Carpathians, Podillya, Bessarabia, Prussia, Lithuania, Finland). In the history of botany A. Rehman is distinguished as one of the first phytogeographers who explored the flora and vegetation of different regions of the Earth on the background of changes in ecological conditions of the environment. Dr. A. Rehman published more than 90 important works, described approximately 25 new species of plants. More than 70 taxa of mosses and vascular plants are named after A. Rehman,

Antoni Rehman was born on the 13th of May, 1840 in Krakow in a polonized German family of Joseph and Anna (née Piotrowska), who came to Poland at the early XIX century. A birth certificate bears the German spelling – Rehmann, but in his works the scientist used the Polish variant – Rehman.

A. Rehman, studying in St. Anna gymnasium (high school) in Krakow, influenced by famous traveler, Inspector of the Botanical Garden Jozef Warszewicz, who discovered new plant species in South America became interested in botany.

In 1860-1863 he studied at the philosophical department of Jagiellonian University under the guidance of Ignacy Rafal Czerwiakowski. On the second year of his studies he wrote his first work “*Die Gefäss-Kryptogamen von Westgalizien*” (“Vascular cryptograms of West Galicia”). In 1863-1867 he worked as an assistant of the Department of Botany at the Jagiellonian University. In 1864 he published one of the most interesting works of that time “*O mchach i wątrobowcach Galicji Zachodniej*” (“About mosses and liverworts of West Galicia”). In 1865 he obtained a Ph.D. for his work “*O*

życiu roślin słów kilka” (“A few words about the life of plants”, manuscript is stored in the archive of the Jagiellonian University).

In 1865 he became a member and - the head of botanical section of Physiographic Commission of Krakow Scientific Society, where for many years he was very active.

With the financial support of a patron of science Volodymyr Didushytsky A. Rehman made his first scientific journey to East Galicia, Bessarabia, Podillya, Kherson region, where he conducted floristic and geobotanical research which are partially covered in the paper “*Einige Notizen über die Vegetation der nördlichen Gestade des Schwarzen Meeres*” (“Some notes about vegetation of the northern shores of the Black Sea”) published in Bern in 1872. In 1866-1867 he studied in Munich where he was actively engaged in plant anatomy. In 1869 he habilitated at the Jagiellonian University on the basis of his work “*O utworach żywicznych drzew szyszkowych*” (“About resin canals of conifers”). During 1873-1880 he made a series of trips to the Caucasus (1873), Crimea (1874), South Africa (1875-1877 and 1879-1880) where, in addition to botanical, he conducted research in physical geography.

Assemblage of mosses from South Africa A. Rehman collected during two expeditions in this territory. The first, as already noted, was made in 1875-1877, in difficult conditions, mostly on foot, from the Cape of Good Hope, through the semi-desert plateau Karoo and the Drakensberg and to Durban. During this expedition the scientist collected herbarium and also studied the patterns of species distribution and their adaptation to the environment. In 1879-1880 the second expedition to South Africa took place during which A. Rehman conducted research on eastern territories of Transvaal Province (northeastern part of the former province of the

Republic of South Africa). After returning he published works “*Geobotaniczne stosunki południowej Afryki*” (1880) (“Geobotanical relations of South Africa”) and “*Das Transvaal-gebiet des südlichen Afrika in physikalisch-geographischer Beziehung*” (1883) (“Transvaal Province, a region of South Africa, in physical-geographical aspects”). In addition, popular publications “*Szkice z podróży do południowej Afryki odbytej w latach 1875-1877*” (1881) (“Essays on the trip to South Africa in 1875-1877”) and “*Echa z południowej Afryki*” (1884) (“Echoes of South Africa”).

In 1880-1881 A.Rehman received a proposal to take the post of head of Department of Geography at Lviv University of, he perfected his knowledge of geography at the universities of Bonn and Vienna. From 1882 he worked as a professor of geography at Lviv University. He paid much attention to study Poland’s physical geography, and botany taught at the Veterinary Academy. He also served as a Dean of the Faculty of Philosophy at Lviv University, in 1897-1898 was elected Rector of the university, in 1898-1899 – as a Pro-rector.

A.Rehman made a number of trips: to the Alps (1896), on the shores of the Baltic Sea (1901), to Egypt (1903-1904). Generally, scientist made many long and difficult journeys, during which gathered extensive herbarium material (over 120 thousand samples, of which almost 11 thousand species of bryophytes). These collections are stored in 24 herbaria of the world (Europe: Berlin (B), Budapest (BR), Vienna (W), Würzburg (WB), Edinburgh (E), Jena (JE), Geneva (G), Krakow (KRA, KRAM), Kew (K), Leiden (L), Lviv (LW, LWS), Manchester (MANCH), Meise (BR), Oxford (OXF), Paris (PC), Stockholm (S), Saint Petersburg (LE), Helsinki (H), Zurich (Z); Africa: Durban (NH), Grahamstown (GRA), Cape Town (BOL), Pretoria (PRE); North America: Washington (US), Cambridge (FH), New York (NY)) (Mirek, Zemanek, 1990; Zahulskyi, Zemanek, 2001).

The scientist have discovered more than 300 new plant species described by I. Szyszylowicz, E. Boissier and A. Engler (Mirek, Zemanek, 1990). In 1899 A. Rehman gave his herbarium (the main collection of mosses and vascular plants ~ 35 thousand samples) to the Institute of Botany of Lviv University (herbarium), which he then headed.

For significant scientific achievements A. Rehman was awarded the Order of the Iron Crown of the Third Class. He died on the 13th of January, 1917 in Lviv, leaving behind a rich scientific heritage, which researches are still studying in our time.

ПРО КОЛЕКЦІЮ

Колекцію мохів Антоній Реман зібрав під час двох експедицій до Південної Африки у 1875-1877 і 1879-1880 роках. У 1899 році велику її частину він передав до гербарію тодішнього Інституту ботаніки Львівського університету.

Кожен таксон у колекції А. Ремана представлений кількома зразками. Деякі дублікати зразків учений відсилав як ексикати у найвідоміші гербарії світу, де працювали видатні фахівці з бріології (Staatsherbarium München (Німеччина), Herbarium Royal Botanic Gardens, Kew (Англія), Herbarium Muséum national d'Histoire naturelle, Paris (Франція)).

А. Реман залишив у гербарії LW значну колекцію, яка витримала дві світові війни і, фактично, залишилась неушкодженою. Матеріали зберігались у газетах і паперових «сорочках», із вкладеними до них етикетками, які впродовж десятиліть не піддавались особливим впливам. Можливо зразки були розкладені ще А. Реманом, бо всередині «сорочок» нема ніяких позначок інших дослідників. У 1990-тих роках частина цієї колекції була впорядкована: кожен зразок був перекладений в окремий пакет, на якому прикріплена етикетка. Приблизно третя частина колекції залишалась неперекладеною майже 120 років і повне впорядкування зборів завершено щойно у 2011-2012 роках.

Колекція налічує 650 гербарних зразків, з яких для 580-ти надано інвентарні номери. Зразки мохів розкладені в пакети із етикетками. Всі пакети розміщені в алфавітному порядку назв видів в коробках по два ряди в кожній.

Ще за часів А. Ремана було виготовлено кілька видів етикеток. Для частини зразків етикетки написані від руки з позначкою

Dr. A. Rehman: Musci austro-africani cont., номер із серії ексикат, назва виду, максимально повна інформація про місце збору. Для інших зразків збереглися типографські етикетки із заголовком *Dr. A. Rehman: Musci austro-africani (1875-77)*, ручкою вписані номер із серії ексикат, назва виду, інформація про місце збору. Ще один вид етикеток має лише номер і від руки написану часто неповну інформацію. У більшій частині пакетів на окремих клаптиках паперу є додаткова інформація.

Впорядкування колекції дало змогу підготувати список видів мохів, який поданий у вигляді таблиці. У першій колонці таблиці подана скопійована інформація з етикеток гербарних зразків колекції. Назви видів подані в алфавітному порядку. У другій колонці назва виду зіставлена зі списком мохів А. Ремана з Південної Африки за працею H.N. Dixon & A. Gepp (1923), у третій – сучасна назва за системою B.J. O'Shea (2006), де багато назв таксонів з колекції віднесені до синонімів, у четвертій – додаткова інформація, яка знаходиться всередині цього пакету, у п'ятій – інвентарний номер гербарного зразка. Два пакети, у яких не виявилось зразків – не пронумеровані. Позначення «-//-» означає, що назва аналогічна вище наведеній.

У «Списку зразків без етикеток» є перелік зразків, які не мають етикеток. Мохи не визначені, або ж може бути вказана родова чи видова назви, тоді як інформація всередині пакету про місця збору неповна або її немає, написана олівцем. Цим зразкам не надані інвентарні номери, а лише порядкові.

Перелік зразків подано згідно з інформацією на етикетках без таксономічної ревізії. Вважаємо, що підготований список є основою для подальшої ревізії колекції та її критичного опрацювання.

ABOUT A COLLECTION

This collection of mosses Antoni Rehman gathered during two expeditions to South Africa in 1875-1877 and 1879-1880. In 1899 a large part of it he handed to the herbarium of the then Institute of Botany, University of Lviv.

Each taxon in A. Rehman's collection is represented by several samples. Some duplicate samples the scientist sent as exsiccatae to the most famous herbaria of the world where prominent bryologists worked (Staatsherbarium München (Germany), Herbarium Royal Botanic Gardens, Kew (England), Herbarium Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris (France)). A. Rehman left in the herbarium LW a considerable collection, which has withstood two world wars and, in fact, had remained intact. Materials were stored in newspapers and paper "shirts", with imbedded labels, that during decades have not been subjected to special influences. Perhaps the specimens were sorted out by A. Rehman himself, because there are no notes of other researchers inside the "shirts". In 1990s a part of this collection has been arranged: each specimen was placed in a separate packet with a label attached. Approximately one third of the collection remained not rearranged for almost 120 years and collection rearrangement was completed just in 2011-2012.

The collection consists of 650 herbarium specimens, 580 of which have been provided with inventory numbers. Mosses specimens are placed in packets with labels. All packets are placed in alphabetical order according to species names in boxes of two rows each. A few types of labels was made in the time of A. Rehman. A part of samples have the handwritten labels with a note: *Dr. A. Rehman: Musci austro-africani cont.*, number from a series of exsiccatae, species name, maximum information about the place of its collecting. For the other samples typographical labels with a title *Dr. A.*

Rehman: Musci austro-africani (1875-77) are preserved, with pen-inscribed number from a series of exsiccatae, species name, information about the place of its collecting. The other type of labels bears only a number and often incomplete information written by hand. Majority of packets have additional information on separate sheets of paper.

The collection arrangement gave an opportunity to prepare a list of mosses' species, presented here in a table. In the first column of the table literally copied data from the label is provided. Names of species are given in the alphabetical order. In the second column a species name is compared with the name in H.N. Dixon and A. Gepp's (1923) list of A. Rehman's mosses from South Africa; in the third – a modern name according to B.J.O'Shea system (2006) is given, where a lot of Rehman's names are cited as synonyms; in the fourth – an additional information that is inside this packet; in the fifth – an inventory number of a herbarium specimen is provided. There turn out to be no mosses samples in three packets so they were not given inventory number and are listed in a separate table. A symbol "-/-" means that a name is similar to the above in column.

In "A list of samples without labels" there is a list of samples that do not have labels. Mosses are not determined or either a genus or a species name may be specified, while an information inside a packet about a place of collecting, is not complete or is missing.

A list of samples is submitted in accordance with the information on the labels without taxonomic revision. We believe that prepared list is the basis for further revision of the collection and its critical study.

КОЛЕКЦІЯ МОХІВ

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ / LIST OF LABELED SPECIMENS

Етикетка в гербарії LW Labels in the herbarium LW	У каталозі Dixon & Gepp, 1923 In the Dixon & Gepp's list, 1923	У каталозі O'Shea, 2006 In the O'Shea's list, 2006	Додаткова інформація. Additional information	Інвентарний № на зразках в гербарії LW Inventory specimens' number in the her- barium LW
1	2	3	4	5
668 <i>Amblystegium riparium</i> L. var. <i>rivulare</i> . <i>Hypnum fluitans</i> Rehm. Exsicc. n. 399, 400 (non L.). – Transvaalia: in rivulis montium Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.	668 <i>Amblystegium riparium</i> L. var. <i>rivulare</i> . <i>Hypnum fluitans</i> Rehm. Exsicc. n. 399, 400 (non L.). – Transvaalia: in rivulis montium Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.	<i>Amblystegium riparium</i> (Hedw.) Bruch, Schimp. & W.Gumbel <i>Amblystegium riparium</i> var. <i>rivulare</i> Dixon & Gepp.	- <i>H. Ripar.</i> var ... <i>H. fluit.</i> Rehm. N.399. non L. Mac Mac. 141. M. Lea; - 15 етикеток зі змістом ідентичним тому, що на етикетці пакету;	212409
668 <i>Amblystegium riparium</i> L. var. <i>rivulare</i> . <i>Hypnum fluitans</i> Rehm. Exsicc. n. 399, 400 (non L.). – Transvaalia: in rivulis montium Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.	-/-	-/-	- M. Lea, Transvaal; - Transvaal. Macmac, Leg. Mac Lea. 141.	212410
668 <i>Amblystegium riparium</i> L. var. <i>rivulare</i> . <i>Hypnum fluitans</i> Rehm. Exsicc. n. 399, 400 (non L.). – Transvaalia: in rivulis montium Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.	-/-	-/-	- в пакеті наступна інформація: <i>Bartramia?</i> 111. <i>Hypnum Knufii</i> .	212411

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
669 <i>Amblystegium riparium</i> L. var. <i>rivulare</i> forma <i>robusta</i> . – Transvaalia: in rivulis montium Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.	669 <i>Amblystegium riparium</i> L. var. <i>rivulare</i> forma <i>robusta</i> . – Transvaalia: in rivulis montium Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.	<i>Amblystegium riparium</i> (Hedw.) Bruch, Schimp. & W.Gumbel <i>Amblystegium riparium</i> var. <i>rivulare</i> Dixon & Gepp.		211840
430 <i>Andraea rupestris</i> var. <i>capensis</i> Rehm. – In rup. Basalticis montis Rhenosterberg supra Middlebourg elev. 6800: leg. Mac Lea.	430 <i>Andraea rupestris</i> var. <i>capensis</i> Rehm. – In rup. Basalticis montis Rhenosterberg supra Middlebourg elev. 6800: leg. Mac Lea. [<i>Andraea</i> error for <i>Andraea</i> .]	<i>Andraea obovata</i> Thed. <i>Andraea rupestris</i> var. <i>capensis</i> Rehmann ex Dixon & A.Gepp.	- Natal-Inanda; - (етикетка з серії ексикат) 14 <i>Sphagnum oligodon</i> Rehm. n.sp. - Natal: Inanda; - Natal. Leg.Wood; - <i>Sphagnum oligodon</i> n.sp. – Natal: Inanda; - <i>Sphagnum oligodon</i> n.sp. – Vildshill.	211838
430 <i>Andraea rupestris</i> var. <i>capensis</i> Rehm. – In rup. Basalticis montis Rhenosterberg supra Middlebourg elev. 6800: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		211839
430 <i>Andraea rupestris</i> var. <i>capensis</i> Rehm. – In rup. Basalticis montis Rhenosterberg supra Middlebourg elev. 6800: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		211841
8 <i>Andraea subulata</i> Harv. – In Monte Tabulari. (7 <i>Archidium Ecklonianum</i> Hmpe. – Cape Town.	8* <i>Andraea subulata</i> Harv. – In Monte Tabulari. [<i>Andraea</i> recte]	<i>Andraea subulata</i> Harv.	- Етикетка з № 8 всередині пакету. - зовні приклеєні дві етикетки: – 8 <i>Andraea subulata</i> Harv. – In Monte Tabulari; – 7 <i>Archidium Ecklonianum</i> Hmpe. – Cape Town; - Table Mountain; - 175. <i>Andraea subbulata</i> harvei.	211842

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
440 <i>Angstroemia Mac Leana</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Pilgrimsrest, leg. Mac Lea.	440 <i>Angstroemia Mac Leana</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.		- Mac Lea, Pilgrimsrest. Dicranella!!!!; - Natal, leg. Wood, Dicranella Borgenii Hmpe; - 486. <i>Dicranella Mac Leai</i> (опис олівцем латиною).	211843
11. <i>Anomodon pseudo-tristis</i> C. Müll. Bot. Leit. Esterneek.	343 * <i>Anomodon pseudo-tristis</i> C.M. n.sp. – In silvis Knysnae prope Portland. [Already published, however, as <i>Hypnum pseudo-triste</i> C.M. in Bot. Zeitung, 1855, p. 786. <i>Haplohymenium</i> Broth., Musci, p. 986.]	<i>Anomodon pseudotristis</i> (Mull. Hal.) Kindb.		211844
639 <i>Anomodon robustus</i> Rehm. n.sp. – Natal: in mont. Kwatlamba ad Laingsneck. R.	639 <i>Anomodon robustus</i> Rehm. n.sp. – Natal: in mont. Kwatlamba ad Laingsneck. R. [= <i>Herpetineuron Toccoae</i> (Sull.) Card. fide Salmon.]	<i>Anomodon pseudotristis</i> (Mull. Hal.) Kindb. <i>Anomodon robustus</i> Rehmann ex Kindb.		211845
639.b. <i>Anomodon robustus</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in umbrosis mont. Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.	639b <i>Anomodon robustus</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in umbrosis mont. Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.	<i>Anomodon pseudotristis</i> (Mull. Hal.) Kindb. <i>Anomodon robustus</i> Rehmann ex Kindb.		211846
639.b. <i>Anomodon robustus</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in umbrosis mont. Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		211847

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
426 <i>Archidium chryso sporum</i> Schp. Herb. – In collibus supra Cape Town. R.	426 <i>Archidium chryso sporum</i> Schp. Herb. – In collibus supra Cape Town. R.	<i>Archidium capense</i> Hornsch. <i>Archidium chryso sporum</i> Schimp. ex A.Jaeger	- Є ще одна етикетка всередині, ідентична до тієї, що на пакеті, а також, напевно робочі етикетки написані олівцем з числом 587.	211849
7 <i>Archidium Ecklonianum</i> Hmpe. – Cape Town.	7 * <i>Archidium Ecklonianum</i> Hmpe. – Cape Town.	<i>Archidium dinteri</i> Irmsch. <i>Archidium ecklonianum</i> Hampe ex Roth.		211850
7 <i>Archidium Ecklonianum</i> Hmpe. – Cape Town.	-//-	-//-		211851
7 <i>Archidium Ecklonianum</i> Hmpe. – Cape Town.	-//-	-//-	- 439 DS. 14 <i>A. falcatum</i> . Lionshead; - 417 D-S. 10 <i>A. falcatum</i> Lionshead; - 418 D-S. 11 <i>A. falcatum</i> . Stinkwater, d. 5. September 1875; - Lionshead in ... (?). Juli 1875, 20.	211852
7 <i>Archidium Ecklonianum</i> Hmpe. – Cape Town.	-//-	-//-		211853
7 <i>Archidium Ecklonianum</i> Hmpe. – Cape Town.	-//-	-//-	- Всередині є етикетка писана від руки: 415 D-S. 8 <i>A. falcatum</i> C.M. Lionshead. 583;	211854
7 <i>Archidium Ecklonianum</i> Hmpe. – Cape Town.	-//-	-//-	- Всередині є етикетка писана від руки: 416 D-S. 9 <i>A. falcatum</i> C.M. Lionshead.;	211855

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
7 <i>Archidium Ecklonianum</i> Hmpe. – Cape Town.	-//-	-//-	- Всередині є етикетка писана від руки: <i>Archidium Macleai</i> , ще щось нерозбірливо, олівцем 572, на звороті Natal, Imrunga (?);	211856
7 <i>Archidium Ecklonianum</i> Hmpe. – Cape Town.	-//-	-//-	- Всередині два клаптики паперу, писані від руки.	211857
7 <i>Archidium Ecklonianum</i> Hmpe. – Cape Town.	-//-	-//-	- <i>Archidium</i> n.sp. c.fr. D-S. 18. Rondebosch.	211858
429 <i>Archidium falcatulum</i> C.M. n.sp. – In Monte Lionshead supra Cape Town. R.	429 * <i>Archidium falcatulum</i> C.M. n.sp. – In Monte Lionshead supra Cape Town. R.	<i>Archidium dinteri</i> Irmsch. <i>Archidium falcatulum</i> Mull.Hal. ex Kindb.		211859
429 <i>Archidium falcatulum</i> C.M. n.sp. – In Monte Lionshead supra Cape Town. R.	-//-	-//-		211860
429 <i>Archidium falcatulum</i> C.M. n.sp. – In Monte Lions-head supra Cape Town. R.	-//-	-//-		211861
429 <i>Archidium falcatulum</i> C.M. n.sp. – In Monte Lions-head supra Cape Town. R.	-//-	-//-		211862
429.b. <i>Archidium falcatulum</i> C.M. n.sp. – In collibus aridis ad Greenpoint (prom B. Spei).	429b* <i>Archidium falcatulum</i> C.M. n.sp. – In collibus aridis ad Greenspoint. R.	<i>Archidium dinteri</i> Irmsch. <i>Archidium falcatulum</i> Mull.Hal. ex Kindb.	- 375. Ceratodon ?? non ist! pla- nacca. Rondebosch. 577.	211863

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
429.b. <i>Archidium falcatulum</i> C.M. n.sp. – In collibus aridis ad Greenpoint (prom B. Spei).	-//-	-//-	- 389. Barbula inter Archidium ... Devilspeak DS. 26; - Andr. ML. On Transvaal. Rondebosch. Middlebourg 6800. Maj 1873. ML. 601; - ще один папірець, написаний олівцем, нерозбірливо.	211864
429.b. <i>Archidium falcatulum</i> C.M. n.sp. – In collibus aridis ad Greenpoint (prom B. Spei).	-//-	-//-	- Andrea on trap rocko Rhenostenberg about 6500 H, maj 1873.	211865
429.b. <i>Archidium falcatulum</i> C.M. n.sp. – In collibus aridis ad Greenpoint. (prom B. Spei).	-//-	-//-	- 414. D.S.-2 <i>Arch. falcatum</i> C.M. n. Greenpoint 582; - <i>Arch. falcatum</i> C.M. n. Greenpoint 582.	211866
429.b. <i>Archidium falcatulum</i> C.M. n.sp. – In collibus aridis ad Greenpoint (prom B. Spei).	-//-	-//-		211867
429.d. <i>Archidium falcatulum</i> C.M. n.sp. – In umbrosis ad Rondebosh (prom. B. Spei) R.	429d* <i>Archidium falcatulum</i> C.M. n.sp. – In umbrosis ad Rondebosh (prom. B. spei) R.	<i>Archidium dinteri</i> Irmsch. <i>Archidium falcatulum</i> Mull.Hal. ex Kindb.	- 396. DS.31. <i>Archidium campylopodium</i> C.M. n.sp. Devilspeak. 578.	211868
429.d. <i>Archidium falcatulum</i> C.M. n.sp. – In umbrosis ad Rondebosh (prom. B. Spei) R.	-//-	-//-	- <i>Archidium</i> . DS.17. Klvof. 575.	211869

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
429.d. <i>Archidium falcatulum</i> C.M. n.sp. – In umbrosis ad Rondebosh (prom. B. Spei) R.	-/-	-/-		211870
429.d. <i>Archidium falcatulum</i> C.M. n.sp. – In umbrosis ad Rondebosh (prom. B. Spei) R.	-/-	-/-	- 435. <i>Archidium campylopodium</i> , Cape.	211871
427 <i>Archidium Rehmanni</i> C.M. n.sp. – In umbrosis montis Devilspeak, supra Cape Town. R.	427 * <i>Archidium Rehmanni</i> C.M. n.sp. – In umbrosis montis Devilspeak, supra Cape Town. R.	<i>Archidium rehmannii</i> Mitt.		211872
114 <i>Barbula afro-ruralis</i> C.M. n.sp. – Stinkwater.	114 * <i>Barbula afro-ruralis</i> C.M. n.sp. – Stinkwater.	<i>Barbella eusebii</i> Dixon ex Tosco & Piovano <i>Barbula afroruralis</i> Mull.Hal.	- Tr. ... n.sp. CapeTown: Devilspeak. З іншої сторони папірця – <i>Barbula ruralis</i> .	211873
185. <i>Barbula (Sintrichia) afro-ruralis</i> n.sp. mit <i>B. ruralis</i> allein zu vergleichen. Stinkwater.	-/-	-/-	- 185. <i>B. afro-ruralis</i> .	211874
182. <i>Barbula (Sintrichia) brachyaichme</i> n.sp. foliis obtusatis brevissime mucronatis ab omnibus congeneribus austral africanis differ. Cape-Town.	107 * <i>Barbula brachyachme</i> C.M. n.sp. – Cape Town.	<i>Barbula bolleana</i> (Mull.Hal.) Broth. <i>Barbula brachyaichme</i> Mull. Hal.	- Всередині на окремому папірці завернутий зразок, на папірці цифра 185. - У зв'язці з цим пакетом є пакет не етикетований (211876), з наступним вмістом всередині: <i>B. reticularia</i> am <i>orthotrocho</i> ! Devilspeak; - Dů Schlecht am Devilspeak NW.	211875

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
<p>270. <i>Barbula dessecta</i> n.sp. der B. Laureriana amnächsten stechend aber durch andern habitus und Blättern abweichend. Rondebosch. Дописано hoc specimen an <i>Didymodon pertinent</i>.</p>	<p>96 *<i>Barbula desecta</i> C.M. n.sp. – Cape Town. [<i>desecta</i> should be <i>deserta</i>. Published as <i>Barbula deserta</i> C.M. in Hedwig. Xxxviii, 108.]</p>	<p><i>Barbula convoluta</i> var. <i>convoluta</i> Hedw. <i>Barbula desecta</i> Rehmann ex Dixon.</p>	<p>- 270. <i>Barbula dessecta</i> n.sp.; - 287.; У зв'язці з цим зразком ще є два пакети з наступною інформацією: - перший (211878) – <i>Barb. acaulis</i> і опис олівцем; – 386. Devilspeak. 531.; - другий (211879) – <i>Barbula dessecta</i> C.M., 531.</p>	211877
<p>95 <i>Barbula Laureri</i> Lrtz. – Cape Town.</p>	<p>95 *<i>Barbula Laureri</i> Lrtz. – Cape Town.</p>		<p>- 257. <i>Barbula Laureri</i> Lrtz. – Cape Town.</p>	211880
<p>250 <i>Barbula (Senophyllum) Laureri</i> Lrtz. NB. Mit aumahme einos compactes Wnetzes bin ich mitt imstanse einen Nutarerchis ruinen <i>B. Laureri</i> n. <i>B. Xanthocarpa</i> an finden. <i>Greenpoint</i>.</p>				211881
<p>262 <i>Barbula Laureriana</i> Lrtz. – Campsbay.</p>				211882
<p>434. <i>Barbula folia auro ginata amneronifolia</i> n.sp. – Cape-Town. 532.</p>				211934

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
482 <i>Barbula Mac Leana</i> Rehm. n.sp. – Terra Capensis orientalis: in rupestribus montis Rhenosterberg c. 6500 ped. s. m.: leg. Mac Lea (1873).	482 <i>Barbula Mac Leana</i> Rehm. n.sp. – Terra Capensis orientalis: in rupestribus montis Rhenosterberg c. 6500 ped. s. m.: leg. Mac Lea (1873).	<i>Barbula indica</i> var. <i>scaberrima</i> Dixon <i>Barbula macleana</i> Rehm ex Kindb.	- всередині є ще 4 етикетки, ідентичні до тієї, що на зовнішній етикетці; - зразка в пакеті немає; - 521. <i>Mac Leana</i> . N.sp; - окремий пакетик всередині зі зразком, рожевого кольору, на ньому № 2, <i>Didymodon</i> , № 32.	211883
109 <i>Barbula Mauchii</i> Rehm. n.sp. – In mont. supra Worcester.	109 <i>Barbula Mauchii</i> Rehm. n.sp. – In mont. supra Worcester. [= <i>B. torquescens</i> Schimp. fide C.M. in Hedwig. xxxviii, 105; i.e. <i>Tortula pilifera</i> Hook. fide H.N.D.]	<i>Barbula indica</i> var. <i>scaberrima</i> Dixon <i>Barbula mauchii</i> Rehm ex Geh.		211884
87 <i>Barbula muralis</i> L. – Cape Town.	87 * <i>Barbula muralis</i> L. – Cape Town.		- 242.; - 245.; - 245. <i>Barbula muralis</i> Timm. Cape Town. - <i>B. muralis</i> intermixto enidoun alta	211885
87. <i>Barbula muralis</i> var. <i>brevipedunculata</i> C.M. – Montagu pass.	88 * <i>Barbula muralis</i> var. <i>brevipedunculata</i> C.M. – Montagu pass.	<i>Barbula microcalycina</i> Magill <i>Barbula muralis</i> var. <i>brevipedunculata</i> Mull.Hal. ex Paris	- 131. <i>Barbula muralis brevipedunculata</i> ;	211886
131. <i>Barbula muralis</i> var. <i>brevipedunculata</i> mihi – Montagu pass.		<i>Barbula microcalycina</i> Magill <i>Barbula muralis</i> var. <i>brevipedunculata</i> Mull.Hal. ex Paris	- цей пакет є в одній зв'язці з пакетом 87. <i>Barbula muralis</i> var. <i>brevipedunculata</i> C.M. – Montagu pass.	211887

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
469. <i>B. xanthocarpace</i> taxa est! n.sp. – Cape Town.	94 * <i>Barbula xanthocarpa</i> C.M. – Cape Town.	<i>Barbula unguiculata</i> Hedw. <i>Barbula xanthocarpa</i> Mull. Hal.	- в одній зв'язці з цим пакетом є ще пакет (211932) без етикетки з написом на клаптику паперу всередині: Cape Town. <i>B. xanthocarpas</i> Hook. camp.(?).	211931
104 <i>Barbula natalensis</i> Rehm. n.sp. – Natal: Port Durban.	104 * <i>Barbula natalensis</i> Rehm. n.sp. – Natal: Port Durban. [= <i>Barbula indica</i> Brid. fide Dixon in S. Afr. Journ. of Sci. xviii, 313.]	<i>Barbula microcalycina</i> Magill <i>Barbula natalensis</i> Mull.Hal.	- 481. Natal: Durban. У зв'язці є окремий пакет (211889), без етикетки, але з наступною інформацією: - <i>B. natalensis</i> : nervus tuberculatus; - Natal. Maritzbg. Leg. A.Rehman, олівцем - <i>B. natalensis</i> – nervus folis distichus ... 526.	211888
110 <i>Barbula pilifera</i> Hook. – Cape Town.	110 * <i>Barbula pilifera</i> Hook. – Cape Town. [Fleischer is certainly right in restoring this species to <i>Tortula</i> .]	<i>Barbula pertorquata</i> Mull.Hal. <i>Barbula pilifera</i> (Hook.) Brid.	У зв'язці є ще 7 пакетів (211891; 211892; 211893; 211894; 211895; 211896; 211897) без етикеток	211890
110.b. <i>Barbula pilifera</i> Hook. – Table Mountain.	110b* <i>Barbula pilifera</i> Hook. – Table Mountain.	<i>Barbula pertorquata</i> Mull.Hal. <i>Barbula pilifera</i> (Hook.) Brid.	- 176.	211898
176. <i>Barbula pilifera</i> Hook. – Stinkwater.		<i>Barbula pertorquata</i> Mull.Hal. <i>Barbula pilifera</i> (Hook.) Brid.	У зв'язці є пакет (211901) без етикетки зі зразком моху, всередині № 310.	211899
39. <i>Barbula (Syntrichia) pilifera</i> Hook. – Blanco.		<i>Barbula pertorquata</i> Mull.Hal. <i>Barbula pilifera</i> (Hook.) Brid.	- цей пакет в одній зв'язці з пакетом № 176, вище наведеним.	211900

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
251. <i>Barbula pilifera</i> Hook. – Campsbay.		<i>Barbula pertorquata</i> Mull.Hal. <i>Barbula pilifera</i> (Hook.) Brid.		211902
252. <i>Barbula pilifera</i> Hook. – Cape Town.	110 * <i>Barbula pilifera</i> Hook. – Cape Town.	<i>Barbula pertorquata</i> Mull.Hal. <i>Barbula pilifera</i> (Hook.) Brid.		211903
253. <i>Barbula pilifera</i> Hook. – Blockhaus.		<i>Barbula pertorquata</i> Mull.Hal. <i>Barbula pilifera</i> (Hook.) Brid.		211904
254. <i>Barbula pilifera</i> Hook. – Campsbay.		<i>Barbula pertorquata</i> Mull.Hal. <i>Barbula pilifera</i> (Hook.) Brid.		211905
255. <i>Barbula pilifera</i> Hook. – Campsbay.		<i>Barbula pertorquata</i> Mull.Hal. <i>Barbula pilifera</i> (Hook.) Brid.		211906
478 <i>Barbula pilifera</i> Hook. –Terra Capensis orientalis: in montibus graminosis supra Graaf Reynett (occid. versus) Aprili 1872. leg. Mac Lea.	478 * <i>Barbula pilifera</i> Hook. –Terra Capensis orientalis: in montibus graminosis supra Graaf Reynett (occid. versus) Aprili 1872. leg. Mac Lea. [See note on No. 110.]	<i>Barbula pertorquata</i> Mull.Hal. <i>Barbula pilifera</i> (Hook.) Brid.	Два окремі пакети; - Karrao nitteberge Maggispont.	211909
478 <i>Barbula pilifera</i> Hook. –Terra Capensis orientalis: in montibus graminosis supra Graaf Reynett (occid. versus) Aprili 1872. leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- Tortula, № 10	211910

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
292. <i>Barbula pilifera</i> Hook. var. <i>aquatilis</i> . – Houtbay.	№ 292 є у списку, але біля нього немає видової назви.	<i>Barbula pertorquata</i> Mull.Hal. <i>Barbula pilifera</i> var. <i>aquatilis</i> Mull.Hal. ex Paris	- 292.; - Stinkwater.	211907
371. <i>Barbula pilifera</i> Hook. var. <i>aquatilis</i> . – Rondebosch.	111 <i>Barbula pilifera</i> var. <i>aquatilis</i> C.M. – Ad catharractam supra Rondebosh.	<i>Barbula pertorquata</i> Mull.Hal. <i>Barbula pilifera</i> var. <i>aquatilis</i> Mull.Hal. ex Paris	- 371.	211908
113 <i>Barbula pilifera</i> Hook. var. <i>senilis</i> Rehm. – Cape Town.	113 <i>Barbula pilifera</i> Hook. var. <i>senilis</i> Rehm. – Cape Town.	<i>Barbula pertorquata</i> Mull.Hal. <i>Barbula pilifera</i> var. <i>senilis</i> Rehm. exn Dixon & A.Gepp	- <i>Barbula senilis</i> n.sp.; - Lionshead.	211911
89 <i>Barbula recurvata</i> Hook. – Cape Town.	89* <i>Barbula recurvata</i> Hook. – Cape Town. [= <i>Tortula atrovirens</i> (Sm.) Lindb. fide Wils. MS. in Herb., et H.N.D.]	<i>Barbula pygmaea</i> Mull.Hal. <i>Barbula recurvata</i> (Hook.) Schultz	- 236.; - <i>Barb. Recurvata</i> Cape Town.	211912
480 <i>Barbula recurvata</i> Hook. – Terra Capensis orientalis: in montibus supra Graaf Reynett : leg. Mac Lea.	480* <i>Barbula recurvata</i> Hook. – Terra Capensis orientalis: in montibus supra Graaf Reynett : leg. Mac Lea. [See note on No. 89.]	<i>Barbula pygmaea</i> Mull.Hal. <i>Barbula recurvata</i> (Hook.) Schultz	- всередині є ще 7 етикеток, ідентичних тій, що на етикетці; -528.2. <i>Barbula recurvata</i> Hook; -№ 29 <i>Barbula recurvata</i> , Humi in saxosis in densis exspubibris in Montibus prope S.K.	211913
243. <i>Barbula recurvata</i> Hook.	№ 243 [We have not seen this, but Par. Ind. makes it clear that the labeling was “ <i>Bryum dimorphum</i> C.M. n.sp.”,- altered by Paris to <i>B. afro-dimorphum</i> on account of <i>B. dimorphum</i> (C.M.) Broth. The locality was probably not specified, as Paris gives only Afr. austr.]	<i>Barbula pygmaea</i> Mull.Hal. <i>Barbula recurvata</i> (Hook.) Schultz	- 243.4. <i>Barbula recurvata</i> Hook.	211915

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
244. <i>Barbula recurvata</i> Hook. – Campsbay.		<i>Barbula pygmaea</i> Mull.Hal. <i>Barbula recurvata</i> (Hook.) Schultz	- у цій зв'язці є ще один пакет (211917) без етикетки з № 244.	211916
352. <i>Barbula recurvata</i> Hook. – Rondebosch.		<i>Barbula pygmaea</i> Mull.Hal. <i>Barbula recurvata</i> (Hook.) Schultz	- 352. <i>B. recurvata</i> Hook; - ще є один пакет (211919) без етикетки в цій зв'язці з № 352.	211918
236. <i>Barbula recurvata</i> Hook. № II c)		<i>Barbula pygmaea</i> Mull.Hal. <i>Barbula recurvata</i> (Hook.) Schultz	- 236. <i>B. recurvata</i> Hook.; - препарат, на якому № ii c)	211914
183. <i>Barbula recurvata</i> Hook. var. <i>aristatula</i> . – Cape Town.	90 <i>Barbula recurvata</i> var. <i>aristatula</i> C.M. – Cape Town. [See note on No. 89.]	<i>Barbula pygmaea</i> Mull.Hal. <i>Barbula recurvata</i> var. <i>aristatula</i> Mull.Hal. ex Paris		211921
238. <i>Barbula recurvata</i> Hook. var. <i>aristatula</i> . – Campsbay.		<i>Barbula pygmaea</i> Mull.Hal. <i>Barbula recurvata</i> var. <i>aristatula</i> Mull.Hal. ex Paris	- 180. <i>Barbula recurvata</i> Hook. var. <i>aristatula</i> . Stinkwater; - № 11.d. виготовлений препарат.	211922
481 <i>Barbula recurvata</i> var. <i>aristatula</i> C.M. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Miillersfarm: leg Mac Lea.	481 <i>Barbula recurvata</i> var. <i>aristatula</i> C.M. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Müllersfarm: leg Mac Lea.	<i>Barbula pygmaea</i> Mull.Hal. <i>Barbula recurvata</i> var. <i>aristatula</i> Mull.Hal. ex Paris	- Transvaal. Miillersfarm: leg Mac Lea. <i>Barbula</i> ?; - <i>Barbula, Bryum, Fissidens, ?</i> ; - всередині є ще кілька етикеток, ідентичних тій, що на пакеті;	211920
101 <i>Barbula Rehmanni</i> C.M. n.sp. – Ad ostia flum. Towriver.	101 * <i>Barbula Rehmanni</i> C.M. n.sp. – Ad ostia flum. Towriver.	<i>Barbula pygmaea</i> Mull.Hal. <i>Barbula rehmannii</i> Mull.Hal.	- 141. <i>Barb. Rehmanni</i> ; - typus <i>B. fallax</i> ; - 141. <i>Barbula (Senophylum) Rehmanni</i> n.sp. <i>B. convolutae</i> et flavipedi proxima sed foliis obtusius culis jam diversa. Олівцем = <i>B. convoluta</i> . Towriver.	211923

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
106 <i>Barbula reticularia</i> C.M. n.sp. – Cape Town.	106 * <i>Barbula reticularia</i> C.M. n.sp. – Cape Town.	<i>Barbula pygmaea</i> Mull.Hal. <i>Barbula reticularia</i> Mull.Hal.	- Transvaal. Mac mac, leg. Mac Lea - опис; - 260. <i>Barbula (Sintrichia) re- ticularia</i> n.sp. sogleich durch die abgerundeten kurzgrannigea durchsichtig reticulirten Blättern von allan südatricanischea arten verchieden. Campsbay. У зв'язці є ще один пакет (211925) без етикетки з наступною інформацією: - 260. <i>Barb. retic- ularia!</i> : – Cape Town; – <i>Barbula reticularia</i> C.M.	211924
477 <i>Barbula ruralis</i> Hedw. –Terra Capensis orientalis: in monte “ Cave Mountain” supra Graaf Rey- nett: leg. Mac Lea.	477 * <i>Barbula ruralis</i> Hedw. –Terra Capensis orientalis: in monte “ Cave Mountain” supra Graaf Reynett: leg. Mac Lea.	<i>Barbula pygmaea</i> Mull.Hal. <i>Barbula ruralis</i> Hedw.	- Два окремі пакети, з подібним написом: № 17, <i>Tortula Barbula connata</i> ; - дві етикетки, ідентичні до тієї, що на пакеті.	211926
105 <i>Barbula torquescens</i> Schp. – Cape Town.	105 <i>Barbula torquescens</i> Schp. – Cape Town. [The Kew specimen (and others presumably) is a totally different thing from <i>B. torquescens</i> Schimp.; possibly <i>B. unguiculatula</i> Broth. MS., or near it.]	<i>Barbula tisserantii</i> (P.de la Var- de) P.de la Varde <i>Barbula torquescens</i> Schimp. ex Mull.Hal.	- 249. <i>Barbula (senophyllum) tor- quescens</i> Schmpr. In Musc.Breutl., олівцем = <i>Fissidens rufescens</i> ; - 259. <i>Barbula (senophyllum) tor- quescens</i> Schmpr. In Musc.Breutl., Campsbay; - Є ще окремий пакет (211928) без етикетки з наступною інформацією: -Transvaal. Maha- lisberge. Leg.Mac Lea. № 5, <u>propria</u> 525. В ньому ж олівцем є опис і назва виду <i>B. Torquescens</i> .	211927

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
97 <i>Barbula trichostomacea</i> C.M. n.sp. – Rondebosh.	97 * <i>Barbula trichostomacea</i> C.M. n.sp. – Rondebosh.	<i>Barbula tisserantii</i> (P.de la Varde) P.de la Varde <i>Barbula trichostomacea</i> Mull. Hal.	- 363.; - Alles <i>B. trichostomacea</i>	211929
484 <i>Barbula</i> (?) sp. – In promontorio Bonae Spei in muris vetustis circa urbem. R.	484 <i>Barbula</i> (?) sp. – In promontorio Bonae Spei in muris vetustis circa urbem. [The Kew label is written up by Brotherus as “ <i>subxanthocarpa</i> Broth. n.sp.”]		- дві етикетки, ідентичні до тої, що на пакеті; - 390. <i>Barbula</i> sp. – Devilspeak.; - <u>propria</u> n.sp. 522.	211930
<i>Barbula</i> n.sp. – Transvaal. Houtbosh. Leg. A. Rehman.			- Durban news letter oct. 1877. Дописано ручкою <i>Barbula</i> n.sp. ... <i>B. excurreus</i> n.sp. 532.	211935
540. <i>Barbula</i>				211933
434. <i>Barbula</i> n.sp. – Cape Town. 532				211934
532 <i>Bartramia afro-uncinata</i> C.M. in Musc. Mac Owanianis N. 10. – Terra Capensis orientalis: ad clivos glareosos medii montis Boshberg, prope Somerset-East, 1878 leg. Mac Owan.	532 * <i>Bartramia afro-uncinata</i> C.M. in Musc. MacOwanianis N. 10. – Terra Capensis orientalis: ad clivos glareosos medii montis Boshberg, prope Somerset-East, 1878 leg. Mac Owan. [<i>Philonotis</i> Par. Ind. C. M. describes it as dioicous. It is however autoicous, and is quite inseparable from <i>P. androgyna</i> (Hampe) Jaeg., fide H.N.D.]	<i>Barbula zambesiaca</i> Magill <i>Bartramia afrouncinata</i> Mull.Hal.	- Transvaal. Mahalisberge. leg. Mac Lea.; - Transvaal. Mahalisberge. leg. Mac Lea., Mountain W. Mageselh (?); - в двох малих пакетиках є лише самі зразки, без підписів.	211938

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
<p>532 <i>Bartramia afro-uncinata</i> C.M. in Musc. Mac Owanianis N. 10. – Terra Capensis orientalis: ad cli- vos glareosos medii montis Bosh- berg, prope Somerset-East, 1878 leg. Mac Owan.</p>	-//-	-//-		211939
<p>532 <i>Bartramia afro-uncinata</i> C.M. in Musc. Mac Owanianis N. 10. – Terra Capensis orientalis: ad cli- vos glareosos medii montis Bosh- berg, prope Somerset-East, 1878 leg. Mac Owan.</p>	-//-	-//-	<p>– дві ідентичні етикетки на клаптику з газети: Natal. Drak- ensberg. Ladysmithdistr – leg. Rehman; - №106 ½ Hote <i>Bartramia fontana!</i> Kondvelt. – 106 ½ <i>Bartramia fon- tana?</i> Hote f not in pr... Kondveldt Jun. 1873; - <i>Bartramia</i> Natal – Inanda.</p>	211940
<p>532 <i>Bartramia afro-uncinata</i> C.M. in Musc. Mac Owanianis N. 10. – Terra Capensis orientalis: ad cli- vos glareosos medii montis Bosh- berg, prope Somerset-East, 1878 leg. Mac Owan.</p>	-//-	-//-	<p>- Transvaal. <i>B. Mac Leanua n.sp.</i>, leg Mac Lea. <i>vagin. n.?</i>; - 213. <i>Bartramia subasperrima n.sp.</i>; - differ a <i>B. asperrima</i> Hmpe. Proxima foliis strictis longiori- bus pro <i>Bartramia leviusculis di- aphanis vagina distincta deaitutis (cubartramia)</i>. Camsbay. – 199. <i>Bartramia aristaria</i> C. Múl. n.sp. Table-Mountain.</p>	211941

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
203 <i>Bartramia afro-stricta</i> C.M. n.sp. – Cape Town.	203 * <i>Bartramia afro-stricta</i> C.M. n.sp. – Cape Town. [= <i>B. substricta</i> Schimp. <i>fide</i> H.N.D.]	<i>Barbula zambesiaca</i> Magill <i>Bartramia afrostricta</i> Mull.Hal.	- afro-stricta brevi folia. Cape Town.; - 212. <i>B. afro-stricta</i> n.sp. der <i>B. stricta</i> am nächsten hat sie auch Verwandtes auf der Cap. Besonders in <i>B. substricta</i> Schmpr. Doch weicht ... folus subaristatus denticulatus nec serrulatis sogleich ab. Campebag.; Transvaal. Müllersfarm. Leg. Mac Lea. І ще деяка інформація олівцем.	211936
204 <i>Bartramia afro-stricta</i> C.M. n.sp. forma. – Cape Town.	204 * <i>Bartramia afro-stricta</i> C.M. n.sp. forma. – Cape Town. [See note on No. 203.]	<i>Barbula zambesiaca</i> Magill <i>Bartramia afrostricta</i> Mull.Hal.	- 205.b. Worcester	211937
83. <i>Bartramia (Glyphocarpa) comosa</i> Hmpe. et C.Mull. in Musc. Breitel. von deniselden Montagupasse. Montagupas.	188 * <i>Glyphocarpus comosus</i> Hmpe. et C.M. – Montagu Pass.	<i>Bartramia capensis</i> (R.Br.) Wijk & Margad. <i>Bartramia comosa</i> Hampe & Mull.Hal.	- В пакеті є 4 окремих пакети: - в одному пакеті на клаптику паперу все перекреслено, залишено число 274; - в другому – етикетка під № 200 <i>Bartramia (Vaginella) asperima</i> Hmpe! Table-Mountain. Олівцем дописано nov spes. mihi ab V. Hampeana non; - в третьому - тільки зразок моху без будь-яких поміток; - в четвертому - етикетка № 132 <i>B. comosa var nana</i> . Montagupas; (в списку К'ю є 189 <i>Glyphocarpus comosus var. nanus</i> C.M. – Montagu Pass.); - в самому пакеті клаптик паперу, написано олівцем: Transvaal 276, M=Lea. Hampe ?	211942

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
206. <i>Bartramia laete-virens</i> Rehm. n.sp. – In montibus supra Worcester. [= <i>Breutelia afro-scoparia</i> (C.M.) Par.]	206. <i>Bartramia laete-virens</i> Rehm. n.sp. – In montibus supra Worcester. [= <i>Breutelia afro-scoparia</i> (C.M.) Par.]	<i>Bartramia ithyphylla</i> ssp. <i>ithyphylla</i> Brid. <i>Bartramia laete-virens</i> Rehm-ann ex Geh.	- Table Mountain.	211943
199 <i>Bartramia subasperrima</i> C.M. n.sp. – Cape Town.	199 * <i>Bartramia subasperrima</i> C.M. n.sp. – Cape Town.	<i>Bartramia strictula</i> Mull.Hal. <i>Bartramia subasperrima</i> Mull.Hal.	- Transvaal. Houtbosh. Leg. A Rehman; - У зв'язці є окремий пакет (212408) із зразком і підписом: Natal. Drakensberg. ... Leg. Rehman.	212407
201.b. <i>Bartramia vaginans</i> Rehm. n.sp. forma. –Kadziberg.	201b <i>Bartramia vaginans</i> Rehm. n.sp. forma. –Kadziberg.	<i>Bartramia strictula</i> Mull.Hal. <i>Bartramia vaginans</i> Rehm-ann ex Geh.	- всередині пакету є ще одна етикетка, ідентична до тієї, що на пакеті; - у зв'язці є ще пакет (211945) без етикетки зі зразком, всередині Devilspek; - пакет (211946) без етикетки зі зразком, всередині Houtbosh.	211944
534 <i>Bartramia vaginans</i> Rehm. Exsicc. n. 201. – Terra Capensis orientalis in monte Rhenosterberg: leg. Mac Lea.	534 <i>Bartramia vaginans</i> Rehm. Exsicc. n. 201. – Terra Capensis orientalis in monte Rhenosterberg: leg. Mac Lea.	<i>Bartramia strictula</i> Mull.Hal. <i>Bartramia vaginans</i> Rehm-ann ex Geh.	- 450. Cape-Town; – <i>Bartramia Rondebosch</i> ; – Campsbay.	211947
385 <i>Brachytheceum afro-salebrosum</i> C.M. n.sp. –Rondebosh. [= <i>B. implicatum</i> (Hornsch.) Jaeg. fide H.N.D.]	385 * <i>Brachytheceum afro-salebrosum</i> C.M. n.sp. –Rondebosh. [= <i>B. implicatum</i> (Hornsch.) Jaeg. fide H.N.D.]	<i>Brachytheceum afroglareosum</i> (Broth.) Paris <i>Brachytheceum afro-salebrosum</i> Mull.Hal.		211949

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
383 <i>Brachytheceium Dicksoni</i> Rehm. n.sp. - Natal: Van Reenen Pass.	383 * <i>Brachytheceium Dicksoni</i> Rehm. n.sp. – Natal: Van Reenen Pass. [= <i>B. afro-salebrosum fide</i> C.M. in Hedwig. xxxviii, 136. But cf. note on No. 385.]	<i>Brachytheceium decurrens</i> Car-dot <i>Brachytheceium dicksonii</i> Rehm-ann ex Geh.		211952
383.b. <i>Brachytheceium Dicksoni</i> Rehm. n.sp. –Orange Free State: Kadziberg. Дивитися в додаткову інформ.	383b* <i>Brachytheceium Dicksoni</i> Rehm. n.sp. – Orange Free State: Kadziberg.	<i>Brachytheceium decurrens</i> Car-dot <i>Brachytheceium dicksonii</i> Rehm-ann ex Geh.	- Етикетка всередині пакету: 383b <i>Brachytheceium Dicksoni</i> Rehm. n.sp. – Orange Free State: Kadziberg. , на пакеті етикетка: 75. <i>H. (Microthamnium mitten.) pseudo-reptans</i> C.Mull. (<i>H. Wahlbergii angustrem H. cigniculum</i> Hmpe. <i>H. spectabile</i> Hmpe. <i>H. Leyheryanum</i> Schpr. In Musc. Breufl.) Montagupas.	212222
219 <i>Brachymenium dicranoides</i> Hrnsh. – Ad muros prope Rondebosh. (На етикетці все це перекреслено і написано олівцем <i>chaforma</i>).	219 * <i>Brachymenium dicranoides</i> Hrnsh. – Ad muros prope Rondebosh.	<i>Brachymenium dicranoides</i> (Hornsch.) A.Jaeger	- В пакеті є клаптик паперу з написом <i>archidium v Bruchia rasulatum n. sp.puleserrim?</i>	211948
382 <i>Brachytheceium erythropyxis</i> Rehm. n.sp. –Natal: Inczanga.	382 * <i>Brachytheceium erythropyxis</i> Rehm. n.sp. –Natal: Inczanga.	<i>Brachytheceium duemmeri</i> Dixon <i>Brachytheceium erythropyxis</i> Mull.Hal.		211953

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
375 <i>Brachythecium rhynchostegioides</i> C.M. n.sp. – In Monte Tabulari.	375 * <i>Brachythecium rhynchostegioides</i> C.M. n.sp. –In Monte Tabulari.	<i>Brachythecium ramicola</i> Broth. <i>Brachythecium rhynchostegioides</i> Mull.Hal. ex Geh.	- окремий пакетик зі зразком моху без підпису; -клаптик паперу з № 326.; - клаптик паперу з № 154. <i>H. rhynch.</i> ; - 159. <i>H. (Brach.) rhynchostegioides</i> n.sp. durch seinen Habitus rhynchostegioides bei <i>Brachythecium</i> – Polätter leicht unterscheidbar. Table Mountain.	211956
651 <i>Brachythecium</i> sp. no. 1. – Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest : leg. Mac Lea.	651 <i>Brachythecium</i> sp. No. 1. – Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest : leg. Mac Lea.			211957
651 <i>Brachythecium</i> sp. No. 1. – Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest : leg. Mac Lea.	-//-			211958
651 <i>Brachythecium</i> sp. no. 1. b – Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest – +* : leg. Mac Lea.	-//-		- 111. Transvaal. Pilgrimsrest. Leg. Mac Lea.	211959
652 <i>Brachythecium</i> sp. no. 2. – Transvaalia: in silvis montium Lechlaba ad Houtbosh. R.	652 <i>Brachytheciurn</i> sp. No. 2. – Transvaalia: in silvis montium Lechlaba ad Houtbosh. R.			211960
652 <i>Brachythecium</i> sp. no. 2. – Transvaalia: in silvis montium Lechlaba ad Houtbosh. R.	-//-			211961

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
652 <i>Brachytheceium</i> sp. no. 2. – Transvaalia: in silvis montium Lechlaba ad Houtbosh. R.	-//-		- Natal-Inanda.	211962
652 <i>Brachytheceium</i> sp. no. 2. – Transvaalia: in silvis montium Lechlaba ad Houtbosh. R.	-//-			211963
652 <i>Brachytheceium</i> sp. No. 2. – Transvaalia: in silvis montium Lechlaba ad Houtbosh. R.	-//-		– 47. <i>H. afro-rusciforme</i> C.M. in litt.; – 139.140. <i>Rhynchothegium remoti- folium</i> n.sp. Transvaal. (ru...) Mac Lea.	211964
653 <i>Brachytheceium</i> sp. no. 3. – Transvaalia: in silvis montium Lechlaba ad Houtbosh. R.	653 <i>Brachytheceium</i> sp. no. 3. – Trans- vaalia: in silvis montium Lechlaba ad Houtbosh. R.		- Natal. Leg. Wood; - Eurh!! Barth.; - (етикетка з серії ексікат) 370. <i>Rhynchothegium raphidorrhyn- chum</i> C.M. – <u>Montagu Pass.</u>	211965
538. <i>Breutelia angustifolia</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia in umbrosis mont. Kwatlamba ad Mac Mac (?), leg. Mac Lea.	538. <i>Breutelia angustifolia</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia in umbrosis mont. Kwatlamba ad Macmac (?); leg. Mac Lea.	<i>Braunia secunda</i> (Hook.) Bruch & Schimp. <i>Breutelia angustifolia</i> Rehm. ex Sim		211966
538 <i>Breutelia angustifolia</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia in umbrosis mont. Kwatlamba ad Mac Mac (?), leg. Mac Lea.	-//-	-//-		211967
539 <i>Breutelia Mac Leana</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba prope Mac Mac ad ri- pas fluminis Sabie, leg. Mac Lea.	539 <i>Breutelia Mac Leana</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba prope Macmac ad ripas fluminis Sa- bie: leg. Mac Lea.	<i>Breutelia humberitii</i> P. de la Var- de & Ther. <i>Breutelia macleana</i> Rehm. ex Paris		211968

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
116.b. <i>B. austro-nutans</i> n. sp.			- 116. a. <i>Bryum (senodiction) austro-nutans</i> n. sp.; dein <i>b. nutans</i> am nächsten verwani... und dienm allein zuvergleichen. Montagupas.	212373
117. <i>B. austro-nutans</i> n. sp. – Montagupas.			- 109. <i>B. austro-nutans</i> n. sp. Montagupas.	212374
118. <i>B. austro-nutans</i> n. sp. – Montagupas.			- 116.a., 116.b., 117, 118, 119. <i>Br. austro-nutans</i> n. sp.	212375
119. <i>B. austro-nutans</i> n. sp. – Montagupas.				212376
252 <i>Bryum bulbiferum</i> Rehm. n.sp. – Cape Town.	252 <i>Bryum bulbiferum</i> Rehm. n.sp. – Cape Town.	<i>Bryum bulbillicaule</i> Mull.Hal. <i>Bryum bulbiferum</i> Rehm. ex Geh.	- Devilspek; - <i>Bryum viviparum</i> n. sp.	211969
255 <i>Bryum cavifolium</i> Rehm. n.sp. – Campsbay. [<i>Bryum subcavifolium</i> Par. Ind. Ed. 2.]	255 <i>Bryum cavifolium</i> Rehm. n.sp. – Campsbay. [<i>Bryum subcavifolium</i> Par. Ind. Ed. 2.]	<i>Bryum capillare</i> var. <i>capillare</i> Hedw. <i>Bryum cavifolium</i> Mull.Hal. ex Paris	-щось нерозбірливо олівцем, Lionshead. Пакет є в одній зв'язці з пакетом 224 <i>Webera brachymeniacea</i> C.M. n. sp. – Rondebosh: ad arborum radices і двома пакетами без етикеток: 212381 – DS.54. Kadziberg am Caledon-River. 258.204; 212382 – без будь-якого підпису.	212380

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
236 <i>Bryum Haanii</i> Rehm. n.sp. – Orange Free State : Kadziberg.	236 <i>Bryum Haanii</i> Rehm. n.sp. – Orange Free State : Kadziberg.		- ще одна етикетка, ідентична до тієї, що на пакеті; - <i>Br.</i> N.sp. Kadziberg am Caleron-river.	211970
253 <i>Bryum laxe-gemmaceum</i> C.M. n.sp. – In umbrosis supra Blanco.	253 * <i>Bryum laxe-gemmaceum</i> C.M. n.sp. – In umbrosis supra Blanco.	<i>Bryum laevigatum</i> Hook.f. & Wilson <i>Bryum laxogemmaceum</i> Mull. Hal.	- 16. <i>Bryum (apalodiction) laxo-gemmaceum</i> n.sp. zin verwandschaft des <i>B. erythrocarpum</i> gehörig sogleich durch schr locke rosenartige blattköpfchen deren sich mehrere aus der age unchben kennlich. Esterneek; - <i>Funaria</i> sp. ...	211971
184. <i>Bryum (Senodisteon, Webera) mielichoferiaceum</i> n.sp. durch schr dünne capselu und ümeres ziemlich ünvollkommenes peristom sofort von <i>B. Lebtoblepharum</i> C.Müll. verschieden. – Devilspeak.		<i>Bryum megalacrion</i> Schwagr. <i>Bryum mielichhoferiacea</i> Mull. Hal. <i>Warnstorfia sarmentosa</i> (Wahlenb.) Hedenas <i>Webera mielichhoferia</i> (Mull. Hal.) Paris		212391
242 <i>Bryum porphyrotrix</i> C.M. n.sp. – In umbrosis prope Blanco.	242 * <i>Bryum porphyrotrix</i> C.M. n.sp. – In umbrosis prope Blanco. [This is no doubt the <i>Bryum porphyreothrix</i> C.M. in Hedwig. xxxviii, 70, though C.M. does not cite this No.]	<i>Bryum perrieri</i> Ther. <i>Bryum porphyreothrix</i> Mull. Hal.	- 103. <i>B. (eubryum) porphyrotrix</i> n.sp. durch eusser ordenfliche Kleinheit allen Bryis foliis torquatis und durch die in eine mchr oder weniger purpurene haarspifze auslanfenden nerven scharf geschieden. Montegupas.	211972

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
137. <i>Bryum</i> (<i>Dicranobryum</i> ?) <i>unbestimbar</i> ohne Fruchs. – Montagupas.			- 137; У зв'язці є ще три пакети з наступною інформацією: 1-й (211974) – Cape Town; 2-й (211975) – DS.19; 3-й (211976) <i>Webera grandiform</i> ? Cape Town.	211973
44 <i>Campylopus brevis</i> Rehm. n.sp. – Stinkwater.	44 <i>Campylopus brevis</i> Rehm. n.sp. – Stinkwater. [- <i>C. atro-luteus</i> (C.M.) <i>fide</i> C.M. in Hedwig. xxxviii, 81].	<i>Campylopus brevipilus</i> Bruch, Schimp. & W.Gumbel <i>Campylopus brevis</i> Rehm. ex Geh.	- <i>Abbreviatus</i> n.sp. Stinkwater.	211977
446.b. <i>Campylopus chlorophyllosus</i> C.M. – Transvaalia: in uliginosis mont. Lechlaba ad Houtbosh. R.	446b* <i>Campylopus chlorophyllosus</i> C.M. – Transvaalia: in uliginosis mont. Lechlaba ad Houtbosh. R.	<i>Campylopus chevalieri</i> Broth. & Ther. <i>Campylopus chlorophyllosus</i> Mull.Hal.	- В пакеті ще дві етикетки, ідентичні до тієї, що на пакеті.	211978
53.b. <i>Campylopus chlorotrichus</i> C.M. n.sp. – In silvis Knysnae.	53b <i>Campylopus chlorotrichus</i> C.M. n.sp. – In silvis Knysnae.	<i>Campylopus chevalieri</i> Broth. & Ther. <i>Campylopus chlorotrichus</i> (Mull.Hal.) Paris		211979
47 <i>Campylopus chlorophyllosus</i> C.M. var. <i>tristis</i> Rehm. – Devilspeak.	47 <i>Campylopus chlorophyllosus</i> C.M. var. <i>tristis</i> Rehm. – Devilspeak.	<i>Campylopus chevalieri</i> Broth. & Ther. <i>Campylopus chlorophyllosus</i> var. <i>tristis</i> Mull.Hal. ex Paris.		211980

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
43 <i>Campylopus Inandae</i> Rehm. n.sp. – Natal: Inanda.	43* <i>Campylopus Inandae</i> Rehm. n.sp. – Natal: Inanda.	<i>Campylopus hildebrandtii</i> (Mull. Hal.) A.Jaeger <i>Campylopus inandae</i> (Mull.Hal.) Paris	- <i>C. densifolius</i> n.sp. fol. Brevierib sell. alaribus non hyalines ... R. Inanda.	211981
448 <i>Campylopus latifolius</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in uliginosis mont. Lechlaba ad Houtbosh. R.	448 <i>Campylopus latifolius</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in uliginosis mont. Lechlaba ad Houtbosh. R.	<i>Campylopus kivuensis</i> P.de la Varde & Ther. <i>Campylopus latifolius</i> Rehmann ex Kindb.		211982
40 <i>Campylopus longescens</i> C.M. n.sp. – In silvis Knysnae. [= <i>C. clavatus</i> (R.Br.) H.f. & W. fide H.N.D.]	40 <i>Campylopus longescens</i> C.M. n.sp. – In silvis Knysnae. [= <i>C. clavatus</i> (R.Br.) H.f. & W. fide H.N.D.]	<i>Campylopus kivuensis</i> P.de la Varde & Ther. <i>Campylopus longescens</i> (Mull. Hal.) Paris		211983
41 <i>Campylopus longescens</i> C.M. var. <i>firmus</i> Rehm. – In silvis Knysnae.	41* <i>Campylopus longescens</i> C.M. var. <i>firmus</i> Rehm. – In silvis Knysnae.	<i>Campylopus kivuensis</i> P.de la Varde & Ther. <i>Campylopus longescens</i> var. <i>firmus</i> Rehmann ex Paris	на окремому клаптику олівцем нерозбірливо, окрема етикетка – 30. <i>C. longescens</i> n.sp. von <i>C. Vallis</i> Gratiae durch folia depilia weit verschieden. Esterneek.	211984
52 <i>Campylopus stenopelma</i> C.M. n.sp. – In silvis Knysnae.	52* <i>Campylopus stenopelma</i> C.M. n.sp. – In silvis Knysnae.	<i>Campylopus smaragdinus</i> (Brid.) A.Jaeger <i>Campylopus stenopelma</i> (Mull. Hal.) Paris	- 13. <i>C. stenopelma</i> n.sp. durch pedunculis strictis nei deflexis sogleich verschieden ind an <i>C. stenocarpus</i> Hmpe. Aus Brasilien errinerud. Esterneek.; - 47. <i>C. stenopelma</i> n.sp. Blanco. Дальше олівцем – Basisfolii dilatata! Apex folii arguuis sentatus.	211985

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
54 <i>Campylopus tenax</i> C.M. n.sp. – In silvis ad Blanco.	54 * <i>Campylopus tenax</i> C.M. n.sp. – In silvis ad Blanco.	<i>Campylopus smaragdinus</i> (Brid.) A. Jaeger <i>Campylopus tenax</i> (Mull. Hal.) Broth.	- 49. <i>C. tenax</i> n.sp. – habitus proprius fast einem ameforus aenelud. Blanco. олівцем на тій же етикетці – afer falii minus erjute sentatus A. Camp. Hosotrichi non diversus! (можуть бути неточності, бо деякі букви читались нерозбірливо).	211986
122 <i>Ceratodon corsicus</i> C.M. – In Monte Tabulari.	122 * <i>Ceratodon corsiceus</i> C.M. – In Monte Tabulari. [<i>corsiceus</i> , error for <i>corsicus</i> . C.M. in Hedwig. xxxviii, 98, apparently cites some of these plants as <i>C. conicus</i> (Spreng.), but there is nothing to show whether <i>corsicus</i> is a slip of Rehmann's or whether C.M. in 1899 had changed his view. In any case both <i>C. conicus</i> and <i>C. corsicus</i> are but little more than forms of <i>C. purpureus</i> .]		- 178.	211987
178. <i>Ceratodon corsicus</i> C.Müll. – Table-Mountain.				211995
85. <i>Ceratodon corsicus</i> C.Müll. = <i>Barbula Corsica</i> Spr. = <i>C. stenocarpus</i> Syn. Musc. I 646. Partim. Capensis! ne al. locor. – Montagu-pass.		<i>Ceratodon purpureus</i> ssp. <i>stenocarpus</i> (Bruch & Schimp. ex Mull. Hal.) Dixon <i>Ceratodon stenocarpus</i> Mull. Hal.	У зв'язці з № 85 і 178 є ще пакет (211996) без етикетки, з наступною інформацією: 114. <i>Ceratodon</i> ?; 178. <i>Cer. Corsic.</i> C.M.	211994
122.b. <i>Ceratodon corsicus</i> C.M. – Rondebosh.	122b* <i>Ceratodon corsicus</i> C.M. – Rondebosh.			211988

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
122.с. <i>Ceratodon corsicus</i> C.M. – Montagu Pass.	122с* <i>Ceratodon corsicus</i> C.M. – Montagu Pass.		- 85;	211989
114. <i>Ceratodon corsicus</i> C.Müll. – Montagu Pass.			114. <i>Ceratodon corsicus</i> . У зв'язці з № 122 б, 122 с, 114 є ще три пакети без етикеток, але з короткими інформаціями всередині кожного пакету: - Barb. Rondebosh. (211991); - Barbula Montagu Pass. (211993); - <i>C. cors.</i> ? ? ! Rondebosh. (211992)	211990
113. <i>Ceratodon</i> ? ? –Montagu- pass.				211997
25 <i>Dicranella abruptifolia</i> (C.M. n.sp.) Rehm. –Esternek supra Knysna.	25 * <i>Dicranella abruptifolia</i> (C.M. n.sp.) Rehm. – Esternek supra Knysna.	<i>Diaphanodon procumbens</i> (Mull.Hal.) Renauld & Cardot <i>Dicranella abruptifolia</i> (Mull. Hal.) Paris	- препарат на предметному склі з підписом <i>D. abruptifolia</i> ; - окремо зразок моху без підпису; - 18. <i>Angrostemia (Dicranella) ab-</i> <i>ruptifolia</i> n.sp. schondurch die fo- lia abrupt subulata dekiwzeichriet von allen Súdfricanikha Arden. – Esternek.	211999

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
442 <i>Dicranella Mac Leana</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Lydenburg, leg. Mac Lea.	442 <i>Dicranella Mac Leana</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Lydenburg; leg. Mac Lea.	<i>Dicranella kenyae</i> Dixon <i>Dicranella macleana</i> Rehm. ex Paris	- є ще дві етикетки: -435 <i>Anoetangium mamabolense</i> Rehm. n.sp. –Transvaalia: in mont. Lechlaba supra locum Mamabolo. R.; - 475. <i>Gymnost.</i> (опис олівцем 5 видів різних цього роду); - окремий пакет без підпису; - <i>Gymnostomum lingulatum</i> n.sp.(опис олівцем).	212000
24 <i>Dicranella subcompressa</i> (Hmpe.) Schp. – Montagu Pass.	24* <i>Dicranella subcompressa</i> (Hmpe.) Schp. – Montagu Pass. [<i>Aongstroemia subcompressa</i> Hpe. <i>Aongstroemia</i> sensu stricto, <i>fide</i> Brotherus, Musci]	<i>Dicranella rivalis</i> Mull.Hal. ex Dusen <i>Dicranella subcompressa</i> (Hampe) A.Jaeger	- 87. <i>Angstroemia subcompressa</i> Hmpe; - 133. <i>Angstroemia subcompressa</i> ; - папірчик списаний з двох сторін, з однієї сторони: № 68. Dr. Rehman Antoni, listopad I grudzien, 1883, w kwocie zl. 1 et. 2 w.a., з другої: Esterneek, <i>Dicranella abruptifolia</i> assonatum (?); - 133. <i>Angstroemia(Dicranella) subcompressa</i> Hmp. – Musc. Breutl. Montagupas.; - 87. <i>Angstroemia(Dicranella) subcompressa</i> Hmp. Musc. Breutl. Montagupas.	212001

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
31 <i>Dicranum commutatum</i> Hpe. – In sylvis Knysnae.	31 <i>Dicranum commutatum</i> Hpe. – In sylvis Knysnae. [<i>Dicranoloma Billardieri</i> (Schwaegr.) Par. fide Dixon in Journ. of Bot. 1916, p. 356]	<i>Dicranum borbonicum</i> Renauld & Cardot <i>Dicranum commutatum</i> Hampe ex A.Jaeger	- 14. <i>Dicranum commutatum</i> ; - 14. <i>Dicranum (Oncophorus) commutatum</i> Hampe (D.Billardieri Syn. Musc. Esterneek. олівцем folia dentate apie.; - 186. <i>Dicranum (Oncophorus) commutatum</i> Hmpe. Table Mountain, синім олівцем <i>D. tabulare</i> Rehm. n. sp.	212002
32 <i>Dicranum tabulare</i> Rehm. n.sp. – In Monte Tabulari.	32 <i>Dicranum tabulare</i> Rehm. n.sp. – In Monte Tabulari. [<i>Dicranoloma Billardieri</i> (Schwaegr.) Par. fide Dixon, op. cit., p. 357]	<i>Dicranum petrophyllum</i> G.Negri <i>Dicranum tabulare</i> Rehmman ex Geh.		212003
82 <i>Didymodon fontanus</i> Rehm. n.sp. – Natal: Van Reenen Pass.	82* <i>Didymodon fontanus</i> Rehm. n.sp. – Natal: Van Reenen Pass. [Published as <i>Trichostomum afro-fontanum</i> C.M. in Hedwig. xxxviii, 99. C.M. attributes this name to Rehmman, but apparently without authority.]	<i>Didymodon fallax</i> var. <i>fallax</i> (Hedw.) R.H.Zander <i>Didymodon fontanus</i> Rehmman ex Geh.	- окремий пакетик зі зразком візуально інший на вид: Van Reenen Pass.; - Natal – Van Reenen Pass.; - <i>Trichostomum riparium</i> n.sp. <u>benas irroratum</u> n.sp.; - <u>Orangefru slat</u> Dracusberg am Vilgerzicz, an Steinen im Barhe	212004
83 <i>Didymodon Knysnae</i> Rehm. n.sp. – Knysna.	83 <i>Didymodon Knysnae</i> Rehm. n.sp. – Knysna.	<i>Didymodon jackvancei</i> R.H.Zander <i>Didymodon knysnae</i> Rehmman ex Sim	- є окремий пакетик, в якому візуально інший зразок моху і етикетка: 148. Nen aber unbeslimfarf-warschinlich Pottiacea. Knysna., олівцем <i>Didymodon Knysnae</i> .	212005

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
648 <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsh. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.	648 * <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsh. – Transvaalia : in mont. Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.	<i>Entodon dregeanus</i> (Hornsch.) Mull.Hal.	- Herb.T.H.M. Lea. №14, in sylvis ad arbores Pilyrims Rest Transvaal. T.H.M. Lea.; - № 521, state of Styp: cupresi- forma.	212006
648 <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsh. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212007
648 <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsh. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212008
648 <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsh. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212009
648 <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsh. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212010
648 <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsh. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212011
648 <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsh. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- 38, <i>Pseudoleskea</i>	212012

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
648.b. <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsch. – Transvaalia: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	648b* <i>Entodon dregeanus</i> Hrnsch. – Transvaalia: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	<i>Entodon dregeanus</i> (Hornsch.) Mull.Hal.		212013
648.b. <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsch. – Transvaalia: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	-//-	-//-		212014
648.b. <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsch. – Transvaalia: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	-//-	-//-		212015
648.b. <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsch. – Transvaalia: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	-//-	-//-		212016
648.b. <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsch. – Transvaalia: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	-//-	-//-		212017
648.b. <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsch. – Transvaalia: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	-//-	-//-		212018
649 <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsch. var. <i>imbricatus</i> . <i>E. enervis</i> Rehm. Exsicc. n. 330. – Transvaal: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	649 <i>Entodon dregeanus</i> Hrnsch. var. <i>imbricatus</i> . <i>E. enervis</i> Rehm. Exsicc. n. 330. – Transvaalia: in umbrosis mont. Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.	<i>Entodon dregeanus</i> var. <i>borbonicus</i> Renauld & Cardot <i>Entodon dregeanus</i> var. <i>imbricatus</i> Rehmann ex Paris		212019
649 <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsch. var. <i>imbricatus</i> . <i>E. enervis</i> Rehm. Exsicc. n. 330. – Transvaal: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	-//-	-//-		212020

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
649 <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsch. var. <i>imbricatus</i> . <i>E. enervis</i> Rehm. Exsicc. n. 330. – Transvaal: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	-//-	-//-		212021
649 <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsch. var. <i>imbricatus</i> . <i>E. enervis</i> Rehm. Exsicc. n. 330. – Transvaal: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	-//-	-//-		212022
649 <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsch. var. <i>imbricatus</i> . <i>E. enervis</i> Rehm. Exsicc. n. 330. – Transvaal: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	-//-	-//-		212023
649 <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsch. var. <i>imbricatus</i> . <i>E. enervis</i> Rehm. Exsicc. n. 330. – Transvaal: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	-//-	-//-		212024
649 <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsch. var. <i>imbricatus</i> . <i>E. enervis</i> Rehm. Exsicc. n. 330. – Transvaal: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	-//-	-//-		212025
649.b. <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsch. var. <i>imbricatus</i> . <i>E. enervis</i> Rehm. Exsicc. n. 330. – Transvaalia: in umbrosis mont. Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.		-//-		212026

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
649.b. <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsh. var. <i>imbricatus</i> . <i>E. enervis</i> Rehm. Exsicc. n. 330. – Transvaalia: in umbrosis mont. Kwatlamba supra Lydenbur: leg. Mac Lea.		-//-		212027
649.b. <i>Entodon Dregeanus</i> Hrnsh. var. <i>imbricatus</i> . <i>E. enervis</i> Rehm. Exsicc. n. 330. – Transvaalia: in umbrosis mont. Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.		-//-		212028
330 <i>Entodon enervis</i> Rehm. n.sp. – Natal: Van Reenen Pass.	330 <i>Entodon enervis</i> Rehm. n.sp. – Natal: Van Reenen Pass.	<i>Entodon dregeanus</i> var. <i>borbonicus</i> Renault & Cardot <i>Entodon enervis</i> Rehm. ex Geh.	- Van Reenen Pass.; - Inanda; - 478. <i>Neckera Dregeana</i>	212029
331 <i>Entodon natalensis</i> Rehm. n.sp. – Natal: Van Reenen Pass.	331 * <i>Entodon natalensis</i> Rehm. n.sp. – Natal: Van Reenen Pass.	<i>Entodon natalensis</i> Rehm. ex Mull.Hal.		212030
650 <i>Entodon natalensis</i> Rehm. Exsicc. n. 331. – Transvaalia: in monte Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.	650 * <i>Entodon natalensis</i> Rehm. Exsicc. n. 331. – Transvaalia: in monte Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.	<i>Entodon natalensis</i> Rehm. ex Mull.Hal.		212031
650 <i>Entodon natalensis</i> Rehm. Exsicc. n. 331. – Transvaalia: in monte Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212032
650 <i>Entodon natalensis</i> Rehm. Exsicc. n. 331. – Transvaalia: in monte Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- Ще одна етикетка, ідентична до тої що на пакеті, є всередині.	212033

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
650 <i>Entodon natalensis</i> Rehm. Exsicc. n. 331. – Transvaalia: in monte Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212034
369 <i>Eurhynchium afro-myosuroides</i> C.M. n.sp. – In umbrosis prope Cape Town.	369* <i>Eurhynchium afro-myosuroides</i> C.M. n.sp. – In umbrosis prope Cape Town. [Published as <i>Isothecium afro-myosuroides</i> C.M. in Hedwig. xxxviii, 147.]	<i>Eurhynchium acicladium</i> Besch. <i>Eurhynchium afro-myosuroides</i> (Mull.Hal.) Paris	<p>- 383. Afro-strigosum forma. DS. b2. Devilspeak;</p> <p>- окремий пакет зі зразком і підпис на клаптику паперу Cape Town., в ньому етикетка 268. H. <i>Eurhynchium afro-strigosum</i> n.sp. auch-in Natal. das größte der südafrikanischen eurhynchium, Campsbay, в яку завернутий зразок моху;</p> <p>- 264. <i>Eurhynchium faucinum</i> n.sp. № 263 verwantit aber anderfrucht. Campsbay (зі зразком моху загорнутим в етикетку);</p> <p>- окремий пакет зі зразком 364 <i>Eurhynchium afro-strigosum</i> C.M. n.sp. – In umbrosis prope Cape Town;</p> <p>- окремий пакетик зі зразком моху і етикеткою 263. H. (<i>Eurhynchium</i>) <i>thuiopsis</i> n.sp. verwandschaft var H. sprengelii mihi und H. subsquarulosim Hmpe in Musc. Breutl in ed und H. <i>afro-strigosum</i> Campsbay.</p>	212035

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
654 <i>Eurhynchium cavifolium</i> Rehm. Exsicc. n. 368. – Natal: In umbrosis montis Inanda: leg. J. Wood.	654* <i>Eurhynchium cavifolium</i> Rehm. Exsicc. n. 368. – Natal: in umbrosis montis Inanda: leg. J. Wood. [See note on No. 368.]	<i>Eurhynchium acicladium</i> Besch. <i>Eurhynchium cavifolium</i> Rehm-ann ex Kindb.	- Transvaal. Mahalisberge. Leg. Mac Lea.	212036
654 <i>Eurhynchium cavifolium</i> Rehm. Exsicc. n. 368. – Natal: In umbrosis montis Inanda: leg. J. Wood.	-//-	-//-		212037
654 <i>Eurhynchium cavifolium</i> Rehm. Exsicc. n. 368. – Natal: In umbrosis montis Inanda: leg. J. Wood.	-//-	-//-		212038
654 <i>Eurhynchium cavifolium</i> Rehm. Exsicc. n. 368. – Natal: In umbrosis montis Inanda: leg. J. Wood.	-//-	-//-	- Rondebosch.; - Clermont.	212039
654 <i>Eurhynchium cavifolium</i> Rehm. Exsicc. n. 368. – Natal: In umbrosis montis Inanda: leg. J. Wood.	-//-	-//-		212040
654.b. <i>Eurhynchium cavifolium</i> Rehm. Exsicc. n. 368. – Transvaalia: in mont. Lechlaba supra Houtbosh. R.	654b* <i>Eurhynchium cavifolium</i> Rehm. Exsicc. n. 368. – Transvaalia: in mont. Lechlaba supra Houtbosh. R.	<i>Eurhynchium acicladium</i> Besch. <i>Eurhynchium cavifolium</i> Rehm-ann ex Kindb.	- Natal. Leg. Wood.	212041

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
655 <i>Eurhynchium cavifolium</i> Rehm. Exsicc. n. 368 forma <i>tenella</i> . – ransvaalia: in mont. Lechlaba supra Houtbosh. R.	655* <i>Eurhynchium cavifolium</i> Rehm. Exsicc. n. 368 forma <i>tenella</i> . – Transvaalia: in mont. Lechlaba supra Houtbosh. R.	<i>Eurhynchium acicladium</i> Besch. <i>Eurhynchium cavifolium</i> Rehm-ann ex Kindb.		212042
655.b. <i>Eurhynchium cavifolium</i> Rehm. Exsicc. n. 368 forma <i>tenella</i> . –Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Mac Mac : leg. Mac Lea.	655b* <i>Eurhynchium cavifolium</i> Rehm. Exsicc. n. 368 forma <i>tenella</i> . –Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.	<i>Eurhynchium acicladium</i> Besch. <i>Eurhynchium cavifolium</i> Rehm-ann ex Kindb.	– 91. <i>Eurhynchium cavifolium</i> forma <i>tenella</i> Transvaal. Mac Lea.	212043
656.b. <i>Eurhynchium Shawii</i> Rehm. Exsicc. n. 367. –Natal: in umbrosis montis Inanda: leg. J. Wood.	656b <i>Eurhynchium Shawii</i> Rehm. Exsicc. n. 367. – Natal: in umbrosis montis Inanda: leg. J. Wood.	<i>Eurhynchium peyronelii</i> (Tosco & Piovano) Ochyra <i>Eurhynchium shawii</i> Rehm-ann ex Kindb.	– 90. Transvaal. Houtbosh. Leg. A. Rehman.	212044
656.b. <i>Eurhynchium Shawii</i> Rehm. Exsicc. n. 367. –Natal: in umbrosis montis Inanda: leg. J. Wood.	-/-	-/-		212045
656.b. <i>Eurhynchium Shawii</i> Rehm. Exsicc. n. 367. –Natal: in umbrosis montis Inanda: leg. J. Wood.	-/-	-/-	– 25. Września, 1880.	212046
656.b. <i>Eurhynchium Shawii</i> Rehm. Exsicc. n. 367. –Natal: in umbrosis montis Inanda: leg. J. Wood.	-/-	-/-		212047

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
279 <i>Fissidens Eustichium</i> Rehm. n.sp. – In cavernis Mont. Witteberge supra Kadziberg.	279 <i>Fissidens Eustichium</i> Rehm. n.sp. – In cavernis Mont. Witteberge supra Kadziberg. [Mitten reduces this to <i>Eustichia longirostris</i> (Brid.) C.M. See note on Rehm. No. 485, infra. If <i>E. africana</i> is distinct, as maintained by C. Mueller Rehm's name must become a synonym of that rather than of <i>E. longirostris</i> .]	<i>Fissidens euryloma</i> P.de la Varde <i>Fissidens eustichium</i> Rehm ex Geh.	- Дві етикетки, ідентичні тій, що на пакеті; - три етикетки наступного змісту: 485 <i>Eustichia longirostris</i> Brid. (teste Mitten). <i>Fissidens Eustichium</i> Rehm. Exsicc. n. 279.-Orange Free State: in cavernis montium Witteberge supra Kadziberg, ad rupes. m. Aprili 1876. R.; - <i>Eustichia</i> est! III Eriopu, S.S. II.Eriopu; - Kadziberg, am Calegon – River. пакетик знаходиться у зв'язці пакетів <i>Barbula</i> .	212048
281 <i>Fissidens fasciculatus</i> Hrnsh. – Devilspeak.	281 * <i>Fissidens fasciculatus</i> Hrnsh. – Devilspeak.	<i>Fissidens fasciculatus</i> Hrnsh.	-124. <i>F. fasciculatus</i> Hsch. Montagupas.	212049
281.b. <i>Fissidens fasciculatus</i> Hrnsh. c. fr. – Montagu Pass.	281b* <i>Fissidens fasciculatus</i> Hrnsh. c. fr. – Montagu Pass.	<i>Fissidens fasciculatus</i> Hrnsh.	-124. <i>Fissidens fasciculatus</i> .	212050
283 <i>Fissidens glaucescens</i> Hrnsh. – Stinkwater.	283 * <i>Fissidens glaucescens</i> Hrnsh. – Stinkwater.	<i>Fissidens gladiolus</i> Mitt. <i>Fissidens glaucescens</i> Hrnsh.	- 290. <i>Fissidens glaucescens</i> Hsch. Sen mucronatus Schpr. In Musc. Breutl. Houtbay; - у зв'язці ще пакет (212052) без етикетки.	212051

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
283.b. <i>Fissidens glaucescens</i> Hrnsh. – Devilspeak.	283b* <i>Fissidens glaucescens</i> Hrnsh. – Devilspeak.	<i>Fissidens gladiolus</i> Mitt. <i>Fissidens glaucescens</i> Hornsch.	- 468. Devilspeak; У цій зв'язці є ще три пакети: перший (212055) – зразок моху, вкладений папірець, на якому олівцем перекреслено слово су- matorphyllus; в другому (212054) – зразок моху, напис олівцем на клаптику паперу – Natal-Lu..., dubius; в третьому (212056) – 467. Dev- ilspeak, в ньому окремий пакет без зразка, з підписом олівцем на пакеті – Cape T. can. Fracini- formis a 5. Glaucescens virerens am T. Remanni camp. 361.	212053
348. <i>Fissidens glaucescens</i> Hsch. – Rondebosh. Wasserfall.		<i>Fissidens gladiolus</i> Mitt. <i>Fissidens glaucescens</i> Hornsch.		212059
354. <i>Fissidens glaucescens</i> Hsch. – Wasserfall.		<i>Fissidens gladiolus</i> Mitt. <i>Fissidens glaucescens</i> Hornsch.		212060
151. <i>Fissidens glaucescens</i> Hsch. – Table Mountain.		<i>Fissidens gladiolus</i> Mitt. <i>Fissidens glaucescens</i> Hornsch.		212057
298. <i>Fissidens glaucescens</i> Hsch. – Clermont.	283c* <i>Fissidens glaucescens</i> Hrnsh. – Clermont. [The actual number on the label is 263c, by an error.]	<i>Fissidens gladiolus</i> Mitt. <i>Fissidens glaucescens</i> Hornsch.		212058
307. <i>Fissidens glaucescens</i> Hsch. – Clermont.	283c* <i>Fissidens glaucescens</i> Hrnsh. – Clermont. [The actual number on the label is 263c, by an error.]	<i>Fissidens gladiolus</i> Mitt. <i>Fissidens glaucescens</i> Hornsch.		212066

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
373. <i>Fissidens glaucescens</i> var. <i>crispus</i> – Wasserfall.		<i>Fissidens gladiolus</i> Mitt. <i>Fissidens glaucescens</i> var. <i>crispus</i> Mull.Hal. ex Paris		212061
285 <i>Fissidens glaucescens</i> var. <i>natalensis</i> Rehm. – Natal: Inanda.	285 * <i>Fissidens glaucescens</i> var. <i>natalensis</i> Rehm. – Natal: Inanda. [Published as <i>F. amblyophyllus</i> C.M. in Hedwig. xxxviii, 57, but see note on No. 282.]	<i>Fissidens gladiolus</i> Mitt. <i>Fissidens glaucescens</i> var. <i>natalensis</i> Rehmann ex Paris	- 458. Var. <i>natalensis</i> . Natal: Inanda.	212070
285 <i>Fissidens glaucescens</i> var. <i>natalensis</i> Rehm. – Natal: Inanda.	-//-	-//-	- папірець з написом <i>symatophy</i> .	212071
284 <i>Fissidens glaucescens</i> var. <i>minor</i> Rehm. – Rondebosh.	284 <i>Fissidens glaucescens</i> var. <i>minor</i> Rehm. – Rondebosh.	<i>Fissidens gladiolus</i> Mitt. <i>Fissidens glaucescens</i> var. <i>minor</i> Mull.Hal. ex Paris	- У зв'язці є два пакети зі зразками (<i>Fissidens</i>) без етикеток, в одному (212064) підпис Devilspeak, в другому (212063) – Rondebosh.	212062
355 <i>Fissidens glaucescens</i> Hsch.var. <i>minor</i> . – Rondebosh in Walde.		<i>Fissidens gladiolus</i> Mitt. <i>Fissidens glaucescens</i> var. <i>minor</i> Mull.Hal. ex Paris		212068
345. <i>F. glaucescens</i> var. <i>minor</i> . – Rondebosh.	284 <i>Fissidens glaucescens</i> var. <i>minor</i> Rehm. – Rondebosh.	<i>Fissidens gladiolus</i> Mitt. <i>Fissidens glaucescens</i> var. <i>minor</i> Mull.Hal. ex Paris		212065
312. <i>F. glaucescens</i> Hsch. var. <i>minor</i> . – Devilspeak.		<i>Fissidens gladiolus</i> Mitt. <i>Fissidens glaucescens</i> var. <i>minor</i> Mull.Hal. ex Paris		212067

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
290. <i>F. glaucescens</i> Hsch. – <i>mucronatus</i> Schp. M. Breut.				212069
290 <i>Fissidens ischyro-bryoides</i> C.M. n.sp. –Devilspeak: ad catharractam.	290* <i>Fissidens ischyro-bryoides</i> C.M. n.sp. –Devilspeak: ad catharractam. [= <i>F. marginatus</i> Schimp. fide H.N.D.]	<i>Fissidens intramarginatus</i> (Hampe) A.Jaeger <i>Fissidens ischyrobryoides</i> Mull. Hal.	- олівцем на клаптику паперу 351. <i>F. ischyro-bryoides</i>; - 452. D-S.4. <i>Fissidens!</i> Bloemfontein; - <i>Fissidens</i> Rondebosch.; - окремий пакетик зі зразком і етикеткою 230. <i>Fissidens пусноphyllum</i> n.sp. folus graminea angustissimis prium aspect ab omnibus congeneribus austro-africanus differ. Campsbay; - другий пакетик зі зразком і двома папірцями - 444. ... Lionshead; - <i>Fissidens graminifolius !! pulcherimus!</i> (рисунок); - ще окремий пакетик цілком порожній; етикетка 282. <i>Fissidens пусноphyllum</i> Rondebosch. Олівцем нерозбірливо; - пакет зі зразком і написом – D.S. 22, Devilspeak; - <i>Fissidens graminifolius</i> mens <u>l.fr. пумophyll</u> c.m., Campsbay, Exs. 293.;	212072

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
			<p>-351. <i>Fissidens ischyro-bryoides</i> C.Mull. durch bedcutende robust citat von <i>F. bryoides</i> schon äuserlich durch breiteren Rand grossere Frucht etc. verschieden Ausgezeichnet ist die derbe blatt. Spittze (folium pungens) = <i>F. marginatus</i> Schmpr. In Musc. Breutl. Wasserfall;</p> <p>- <i>Fissidens intromarginatus</i> (Hampe) Mitt. (= <i>Fissidens ischyrobryoides</i> Müll. Hal.)</p>	
<p>592. <i>Fissidens lanceolatus</i> Hmpe. = <i>F. cymatophyllus</i> C.M. in Musc. MacOwanianis No. 46. - Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea. Obs. Huc quoque pertinent specimina sub n. 282b, c, d, pro <i>F. Rehmanni</i> C.M. et sub n. 287 pro <i>F. glauco</i> var. <i>crispula</i> edita.</p>	<p>592. <i>Fissidens lanceolatus</i> Hmpe. = <i>F. cymatophyllus</i> C.M. in Musc. MacOwanianis No. 46. - Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea. Obs. Huc quoque pertinent specimina sub n. 282b, c, d, pro <i>F. Rehmanni</i> C.M. et sub n. 287 pro <i>F. glauco</i> var. <i>crispula</i> edita. [See note on No. 282.]</p>	<p><i>Fissidens lachmanii</i> Bizot <i>Fissidens lanceolatus</i> Hampe</p>	<p>- Transvaal. Pilgrimsrest. Leg. Mac Lea. 363.;</p> <p>- Müllerstarm. Leg. Mac Lea.</p>	212073
<p>592. <i>Fissidens lanceolatus</i> Hmpe. = <i>F. cymatophyllus</i> C.M. in Musc. MacOwanianis No. 46. - Transvaalia : in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea. Obs. Huc</p>	-//-	-//-	<p>- Transvaal. Pilgrimsrest. Leg. Mac Lea.</p>	212074

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
quoque pertinent specimina sub n. 282b, c, d, pro <i>F. Rehmanni</i> C.M. et sub n. 287 pro <i>F. glauco</i> var. <i>crispula</i> edita.				
592. <i>Fissidens lanceolatus</i> Hmpe. = <i>F. cymatophyllus</i> C.M. in Musc. MacOwanianis No. 46. –Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea. Obs. Huc quoque pertinent specimina sub n. 282b, c, d, pro <i>F. Rehmanni</i> C.M. et sub n. 287 pro <i>F. glauco</i> var. <i>crispula</i> edita.	-//-	-//-	- Transvaal. Müllerstarm. Leg. Mac Lea. 304.	212075
592. <i>Fissidens lanceolatus</i> Hmpe. = <i>F. cymatophyllus</i> C.M. in Musc. MacOwanianis No. 46. –Transvaalia : in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea. Obs. Huc quoque pertinent specimina sub n. 282b, c, d, pro <i>F. Rehmanni</i> C.M. et sub n. 287 pro <i>F. glauco</i> var. <i>crispula</i> edita.	-//-	-//-	- Transvaal. Leg. Mac Lea.; - cymatopsylla; - 292. Mac Lea. Trans.	212076
592. <i>Fissidens lanceolatus</i> Hmpe. = <i>F. cymatophyllus</i> C.M. in Musc. MacOwanianis No. 46. –Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea. Obs. Huc quoque pertinent specimina sub n. 282b, c, d, pro <i>F. Rehmanni</i> C.M. et sub n. 287 pro <i>F. glauco</i> var. <i>crispula</i> edita.	-//-	-//-	- Transvaal. Müllerstarm. Leg. Mac Lea. 302.	212077

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
<p>592. <i>Fissidens lanceolatus</i> Hmpe. = <i>F. cymatophyllus</i> C.M. in Musc. MacOwanianis No. 46. –Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea. Obs. Huc quoque pertinent specimina sub n. 282b, c, d, pro <i>F. Rehmanni</i> C.M. et sub n. 287 pro <i>F. glauco</i> var. <i>crispula</i> edita.</p>	-//-	-//-	- Transvaal. Müllerstarm. Leg. Mac Lea. 293.	212078
<p>592. <i>Fissidens lanceolatus</i> Hmpe. = <i>F. cymatophyllus</i> C.M. in Musc. MacOwanianis No. 46. –Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea. Obs. Huc quoque pertinent specimina sub n. 282b, c, d, pro <i>F. Rehmanni</i> C.M. et sub n. 287 pro <i>F. glauco</i> var. <i>crispula</i> edita.</p>	-//-	-//-	- Transvaal. Leg. A.Rehman, cymatophyllus, 306.	212079
<p>592. <i>Fissidens lanceolatus</i> Hmpe. = <i>F. cymatophyllus</i> C.M. in Musc. MacOwanianis No. 46. –Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea. Obs. Huc quoque pertinent specimina sub n. 282b, c, d, pro <i>F. Rehmanni</i> C.M. et sub n. 287 pro <i>F. glauco</i> var. <i>crispula</i> edita.</p>	-//-	-//-	- Natal. Drakensberg Ladysmithlistr –leg.Rehman. 299. Fissidens.	212080

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
<p>592. <i>Fissidens lanceolatus</i> Hmpe. = <i>F. cymatophyllus</i> C.M. in Musc. MacOwanianis No. 46. –Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea. Obs. Huc quoque pertinent specimina sub n. 282b, c, d, pro <i>F. Rehmanni</i> C.M. et sub n. 287 pro <i>F. glauco</i> var. <i>crispula</i> edita.</p>	-//-	-//-	- Natal. Maritzberg. Leg. Rehman. 296.	212081
<p>592. <i>Fissidens lanceolatus</i> Hmpe. = <i>F. cymatophyllus</i> C.M. in Musc. MacOwanianis No. 46. –Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea. Obs. Huc quoque pertinent specimina sub n. 282b, c, d, pro <i>F. Rehmanni</i> C.M. et sub n. 287 pro <i>F. glauco</i> var. <i>crispula</i> edita.</p>	-//-	-//-	- 282.b. Rehman! Bethlehem. 365.	212082
<p>296 <i>Fissidens minutulus</i> Rehm. n.sp. – Natal: Inanda.</p>	<p>296 <i>Fissidens minutulus</i> Rehm. n.sp. – Natal: Inanda. [The name is however antedated by <i>F. minutulus</i> Sull.].</p>	<i>Fissidens minutulus</i> Sull.		212083

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
593 <i>Fissidens natalensis</i> Rehm. – <i>F. glaucescens</i> var. <i>natalensis</i> Rehm. Exsicc. n. 285. – Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.	593 * <i>Fissidens natalensis</i> Rehm. – <i>F. glaucescens</i> var. <i>natalensis</i> Rehm. Exsicc. n. 285. – Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea. [Not specifically separable from <i>F. glaucescens</i> , fide H.N.D.]	<i>Fissidens motelayi</i> Renauld & Cardot <i>Fissidens natalensis</i> Rehm. ex Kindb., <i>Fissidens gladiolus</i> Mitt. <i>Fissidens glaucescens</i> var. <i>natalensis</i> Rehm. ex Paris	- В пакеті є ще 9 етикеток, ідентичних до тієї, що на пакеті; - у зв'язці є ще один пакет (212085), з наступною інформацією: Transvaal. Müllersfarm. Leg. Mac Lea.	212084
593.b. <i>Fissidens natalensis</i> Rehm. = <i>F. glaucescens</i> var. <i>natalensis</i> Rehm. Exsicc. n. 285. – Transvaalia: in umbrosis montium Lechlaba ad Houtbosh. R.	593b* <i>Fissidens natalensis</i> Rehm. = <i>F. glaucescens</i> var. <i>natalensis</i> Rehm. Exsicc. n. 285. – Transvaalia: in umbrosis montium Lechlaba ad Houtbosh. R.	<i>Fissidens motelayi</i> Renauld & Cardot <i>Fissidens natalensis</i> Rehm. ex Kindb. <i>Fissidens gladiolus</i> Mitt. <i>Fissidens glaucescens</i> var. <i>natalensis</i> Rehm. ex Paris		212086
593.c. <i>Fissidens natalensis</i> Rehm. forma. = <i>F. glaucescens</i> var. <i>natalensis</i> Rehm. Exsicc. n. 285. – Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Müllersfarm. R.	593c* <i>Fissidens natalensis</i> Rehm. forma. = <i>F. glaucescens</i> var. <i>natalensis</i> Rehm. Exsicc. n. 285. – Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Müllersfarm. R.	<i>Fissidens motelayi</i> Renauld & Cardot <i>Fissidens natalensis</i> Rehm. ex Kindb. <i>Fissidens gladiolus</i> Mitt. <i>Fissidens glaucescens</i> var. <i>natalensis</i> Rehm. ex Paris	- всередині пакету ще 5 етикеток, ідентичних до тієї, що на пакеті.	212087
293 <i>Fissidens pycnophyllus</i> C.M. n.sp. – Cape Town.	293 * <i>Fissidens pycnophyllus</i> C.M. n.sp. – Cape Town.	<i>Fissidens pugionifolius</i> Mull. Hal. <i>Fissidens pycnophyllus</i> Mull. Hal.	- всередині окремих пакетик рожевого кольору, на ньому ручкою написано <i>Fissidens bryoides</i> , далі нерозбірливо, в ньому зразок моху і етикетка 583 <i>Fissidens Mac Leanus Shaw in Cape Monthly Magazine 1878, p. 314. – Terra Capensis orientalis: in solo humoso inter lapides in montibus pagum Graaf Reynett ab occidente cingentibus, elev. 3000 p. leg. Mac Lea.</i>	212091

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
584 <i>Fissidens pycnophyllus</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 293. – Transvaalia: loco non designato : leg. Mac Lea.	584 * <i>Fissidens pycnophyllus</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 293. – Transvaalia: loco non designato : leg. Mac Lea.	<i>Fissidens pugionifolius</i> Mull. Hal. <i>Fissidens pycnophyllus</i> Mull. Hal.	- На клаптиках паперу: 349.50 <i>F. rufescens</i> ; - 225.6.7.8.9.30.1.2.3.4.5. <i>F. rufescens</i> ; <i>rufesc. Orthopyxis</i> 307; - Чотири пакетики: <i>Fissidens sp.!</i> <i>rufescens densif.</i> Rondebosch; - 423 <i>Fissidens rufesc.</i> Typus. c. fr. Lionshead. 318; Houtbay; - нерозбірливо.	212088
584 <i>Fissidens pycnophyllus</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 293. – Transvaalia: loco non designato: leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- Три клаптики паперу, писані від руки: <i>Fissidens sp. rufescens</i> Rondebosch; - <i>Fissidens sp. rufescens</i> Scusifas (?) Rondebosch;	212089
			- на третьому нерозбірливо. Три пакети: 432 <i>Fissidens rufescens</i> Cape Town.; - <i>Fissidens.</i> Lionshead.; - 382 <i>ruf. remotifol.</i> Devilspeak. 317.	
584 <i>Fissidens pycnophyllus</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 293. – Transvaalia: loco non designato: leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- Папірець з написом Devilspeak.	212090
282.b. <i>Fissidens Rehmanni</i> C.M. n.sp. – Orange Free State: Kadziberg.	282b* <i>Fissidens Rehmanni</i> C.M. n.sp. – Orange Free State: Kadziberg.	<i>Fissidens reflexus</i> Hampe <i>Fissidens rehmannii</i> Mull.Hal.	- 459. Kadziberg am Caledon River; - gemischt-sortirem! Kadziberg am Caledon River.	212093

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
282.c. <i>Fissidens Rehmanni</i> C.M. n.sp. – Natal: Van Reenen Pass.	282c* <i>Fissidens Rehmanni</i> C.M. n.sp. – Natal: Van Reenen Pass.	<i>Fissidens reflexus</i> Hampe <i>Fissidens rehmannii</i> Mull.Hal.	- ще є одна етикетка всередині пакету, ідентична до тієї, що на пакеті.	212094
282.d. <i>Fissidens Rehmanni</i> C.M. n.sp. – Natal: Inanda.	282d* <i>Fissidens Rehmanni</i> C.M. n.sp. – Natal: Inanda.	<i>Fissidens reflexus</i> Hampe <i>Fissidens rehmannii</i> Mull.Hal.	- Vildshil.	212095
130. <i>F. Rehmannii</i> n.sp. foliis grosre aerolatis nervoque hyaline in nimeronem hyalinam excedente maxime flexuosa a <i>F. plumose</i> raptimdislinguifur.	вид відсутній у списку	<i>Fissidens reflexus</i> Hampe <i>Fissidens rehmannii</i> Mull.Hal. <i>Fissidens plumosus</i> Hornsch.		212092
590 <i>Fissidens remotifolius</i> C.M. – Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.	590 * <i>Fissidens remotifolius</i> C.M. – Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.	<i>Fissidens reimersii</i> P. de la Varde <i>Fissidens remotifolius</i> Mull. Hal.		212096
590 <i>Fissidens remotifolius</i> C.M. – Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- В пакеті ще одна етикетка, ідентична до тієї, що на пакеті.	212097
591 <i>Fissidens remotifolius</i> C.M. status praematurus. –Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.	591 * <i>Fissidens remotifolius</i> C.M. status praematurus. –Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.	<i>Fissidens reimersii</i> P. de la Varde <i>Fissidens remotifolius</i> Mull. Hal.	В пакеті є ще чотири окремих пакети: - <i>Fissidens rufescens</i> Hrnsch. var. <i>orthopyxis</i> , № 19, рожевий пакет; - <i>Fissidens rufescens</i> Boschberg, leg. Mac Lea, № 64 I № 310; - <i>Fissidens remotifolius</i> , Transvaal: Bolzabelo, leg. Mac Lea., № 291; - <i>Fissidens nitenti</i> comp.?, Inanda.	212098

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
291 <i>Fissidens rufescens</i> Hrnsch. – Cape Town.	291 * <i>Fissidens rufescens</i> Hrnsch. – Cape Town. [See Rehmann's note on No. 589.]	<i>Fissidens rufescens</i> Hornsch.	- Папірець з друкованим написом на пакеті: Transvaal. Bulzalelo. Leg. Mac Lea.	212099
291.b. <i>Fissidens rufescens</i> Hrnsch. – Cape Town.	291b* <i>Fissidens rufescens</i> Hrnsch. – Cape Town.	<i>Fissidens rufescens</i> Hornsch.	- Папірець з написом <i>F. rufescens</i> Hsch.; - два пакети: один зі зразком без будь-якого підпису, другий з підписом олівцем In mihi leg. <i>Barbula n. sp. (?)</i> , Devilspeak.	212100
291.c. <i>Fissidens rufescens</i> Hrnsch. c. fr. – Rondebosh.	291c* <i>Fissidens rufescens</i> Hrnsch. – Rondebosh. [See Rehmann's note on No. 588.]	<i>Fissidens rufescens</i> Hornsch.		212101
291.f. <i>Fissidens rufescens</i> c. fr. Hrnsch. – Ad ripam flum. Caledon prope Kadziberg.	291f * <i>Fissidens rufescens</i> Hrnsch. – Ad ripam flum. Caledon prope Kadziberg.	<i>Fissidens rufescens</i> Hornsch.	Чотири пакети зі зразками: - один тільки зі зразком моху; - в другому № 293; - в третьому етикетка – 350 <i>F. rufescens</i> Hsch. Wasserfall; - в четвертому три етикетки : 356 <i>F. rufescens</i> Hsch. Rondebosch, 232 <i>F. rufescens</i> Hsch., 225 <i>F. rufescens</i> Hsch.; - папірці з написами: <i>Fissidens</i> Kadziberg am Flusse!! на другій – рисунок олівцем і підпис <u>v. orthopyxis</u> ; на третій – Kadziberg am Caledon Riever; - три етикетки зі змістом: 291f <i>Fissidens rufescens</i> c. fr. Hrnsch. – Ad ripam flum. Caledon prope Kadziberg.	212102

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
<p>588 <i>Fissidens rufescens</i> Hrnsh. var. <i>orthopyxis</i>. –Terra Capensis orientalis: in solohumido ad fontem montis Overkant, prope Graaf Reynett, Mac Lea legit. Obs. <i>F. rufescens</i> sub nr. 291c, f, editus ab hoc non diverens.</p>	<p>588 <i>Fissidens rufescens</i> Hrnsh. var. <i>orthopyxis</i>. – Terra Capensis orientalis: in solo humido ad fontem montis Overkant, prope Graaf Reynett: Mac Lea legit. Obs. <i>F. rufescens</i> sub nr. 291c, f, editus ab hoc non diverens. [diverens is obviously a slip for divergens or diversus.]</p>	<p><i>Fissidens rufescens</i> Hornsch. <i>Fissidens rufescens</i> var. <i>orthopyxis</i> Rehm ex Paris.</p>		212103
<p>588 <i>Fissidens rufescens</i> Hrnsh. var. <i>orthopyxis</i>. –Terra Capensis orientalis: in solohumido ad fontem montis Overkant, prope Graaf Reynett, Mac Lea legit. Obs. <i>F. rufescens</i> sub nr. 291c, f, editus ab hoc non diverens.</p>	-//-	-//-	<p>- 490 Transvaal. Houtbosh. leg. A.Rehman; - <i>Hypnodendron divuricatum</i> Hsch. India orientalis. Malacca Ms. Ophir herb. Griffith Cam. Dr. A. Rehm; - <i>Hymenostylium aurantiacum</i> M. India orientalis. N.W. Himalaya herb. Falcaner. Cam. Dr. A. Rehm; - четверта етикетка нерозбірливо.</p>	212104
<p>586 <i>Fissidens splachnifolius</i> C.M. = <i>Fissidens</i> No. 259. –Prom. Bonae Spei: in solo campestri circa Cape Town. R.</p>	<p>586 *<i>Fissidens splachnifolius</i> C.M. = <i>Fissidens</i> No. 295. –Prom. Bonae Spei: in solo campestri circa Cape Town. Rehm.</p>	<p><i>Fissidens splachnifolius</i> Hornsch.</p>		212105

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
586 <i>Fissidens splachnifolius</i> C.M. = <i>Fissidens</i> No. 259. –Prom. Bonae Spei: in solo campestri circa Cape Town. R.	-//-	-//-	В пакеті є дві етикетки: - 590 <i>Fissidens remotifolius</i> C.M.- Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.; - <i>Fissidens camtoides</i> n. sp. habitus <i>splachnoides</i> , serapanes <i>marginatus</i> <i>Barbula</i> ; Є чотири пакетики : - <i>Fissidens splachn.</i> Cape Town.; - 448 DS. 44. <i>Fissidens sp. splachn.</i> Cape Town.; - <i>Fissidens spl.</i> Cape T.; - 314. <i>splachn.</i> , Rondebosch.	212106
586 <i>Fissidens splachnifolius</i> C.M. = <i>Fissidens</i> No. 259. –Prom. Bonae Spei: in solo campestri circa Cape Town. R.	-//-	-//-	Є три пакетики всередині пакету: - 431 <i>Fissidens</i> Cape Town; - 435. DS. 45, <i>Fissidens</i> R. sp., Cape Town.; - 438. <i>Fissidens sp.</i> leg. Rad bat (?), Cape Town. 322.	212107
586 <i>Fissidens splachnifolius</i> C.M. = <i>Fissidens</i> No. 259. –Prom. Bonae Spei: in solo campestri circa Cape Town. R.	-//-	-//-	- 429. Пакетик з підписом всередині <i>Fissidens</i> n. sp., <i>splachn.</i> , Lionshead.; - папірець написаний від руки <i>Fissidens stolonifer</i> . n. sp. (294 <i>F. sp.</i>) sub. 293 <i>F. pycnophyllus</i> C.M. admistus, C.T. Houtbosh. 323. 322.	212108

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
<p>586 <i>Fissidens splachnifolius</i> C.M. = <i>Fissidens</i> No. 259. –Prom. Bonae Spei: in solo campestri circa Cape Town. R.</p>	<p align="center">-//-</p>	<p align="center">-//-</p>	<p>- Папірець з написом олівцем <i>Fissidens rufescens</i> і багато етикеток: - 436 <i>Gymnostomum obtusatum</i> Rehm. n.sp. (1); - 438 <i>Weissia viridula</i> Hedw. (1); - 439 <i>Trematodon Mac Leai</i> Rehm. n.sp. (1); - 440 <i>Angstroemia Mac Leana</i> Rehm. n.sp. (2); - 442 <i>Dieranella Mac Leana</i> Rehm. n.sp. (3); - 443 <i>Leucoloma Rehmanni</i> C.M. in Rehm. (7); - 583 <i>Fissidens Mac Leanus</i> (7); - 585 <i>Fissidens stolonifer</i> Rehm. n.sp. (6); - 586 <i>Fissidens splachnifolius</i> C.M. (5) - 587 <i>Fissidens rufescens</i> Hrnsh. (8); - 588 <i>Fissidens rufescens</i> Hrnsh. var. <i>orthopyxis</i>. (4); - 590 <i>Fissidens remotifolius</i> C.M. (2); - 294 <i>Fissidens</i> sp. (5); - 591 <i>Fissidens remotifolius</i> C.M. status praematurus (5).</p>	<p align="center">212109</p>

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
295 <i>Fissidens</i> sp. –Devilspeak: in silva.	295 <i>Fissidens</i> sp. – Devilspeak : in silva.		П'ять етикеток в пакеті, аналогічні до тих, що на пакеті, папірець з написом олівцем <i>Fissidens splachnoides</i> (295 F. sp.) Cape Town. 314.320.321. - <i>H. (Plag.) Sphagnagelphus</i> n. sp.; - <i>alsein plagiothecium welches mit Sphagnum zusammen wächst schr merk...</i> Hontbay.	212110
184 <i>Glyphocarpus aristarius</i> C.M. n.sp. – Montagu Pass.	184 * <i>Glyphocarpus aristarius</i> C.M. n.sp. – Montagu Pass. [<i>Breutelia aristaria</i> (C.M.) Broth., Musci, p. 657.]	<i>Glossadelphus viridis</i> (Renauld & Cardot) Crosby, B.H.Allen & Magill <i>Glyphocarpus aristarius</i> (Mull. Hal.) Paris	- Wellington; - Hexriver Axcelfarm; - олівцем <i>afro-stricta</i> ; - папірчик з написом Devilspeak, в якому загорнутий зразок.	212111
184.b. <i>Glyphocarpus aristarius</i> C.M. n.sp. – In Monte Tabulari.	184b* <i>Glyphocarpus aristarius</i> C.M. n.sp. – In Monte Tabulari.	<i>Glossadelphus viridis</i> (Renauld & Cardot) Crosby, B.H.Allen & Magill <i>Glyphocarpus aristarius</i> (Mull. Hal.) Paris	Всередині два окремі пакети: - олівцем <i>B. lucte-viridis</i> n.sp.(?), Worcester; - окремо зразок без підписів.	212112
128. <i>Glyphocarpus aristaria</i> n.sp. der 85 nahe verivorius aber durch lanngranige Blatter weis versehieden. –Montagupas.		<i>Glossadelphus viridis</i> (Renauld & Cardot) Crosby, B.H.Allen & Magill <i>Glyphocarpus aristarius</i> (Mull. Hal.) Paris		212113

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
530 <i>Glyphocarpus humilis</i> Rehm. n.sp. – Terra Capensis orientalis: loc. non design. : leg. Mac Lea.	530 <i>Glyphocarpus humilis</i> Rehm. n.sp. – Terra Capensis orientalis: loc. non design. : leg. Mac Lea. [Name altered to <i>G. Mac-Leanus</i> by Paris, on account of <i>G. humilis</i> (Mitt.) Jaeg.]	<i>Glossadelphus viridis</i> (Renauld & Cardot) Crosby, B.H.Allen & Magill <i>Glyphocarpus humilis</i> Rehm ex Paris	- етикетка з серії ексікат 200 <i>Bartramia Hampeana</i> C.M. – In Monte Tabulari; - Stinkwater; - 201. <i>B. Hampeana</i>; - два окремих пакетики зі зразками мохів, без етикеток.	212114
191 <i>Glyphocarpus pernanus</i> C.M. n.sp. – Knysna: supra Belveder.	191 * <i>Glyphocarpus pernanus</i> C.M. n.sp. – Knysna: supra Belveder. [Published as <i>Bartramia pernana</i> C.M. in Hedwig. xxxviii, 92.]	<i>Glossadelphus viridis</i> (Renauld & Cardot) Crosby, B.H.Allen & Magill <i>Glyphocarpus pernanus</i> (Mull. Hal.) Mull.Hal. ex Dixon & A.Gepp	- Wasserfall; - № 146. <i>Bartramia (Phylonotula) pernana</i> n.sp. – durch ausser ordentliche Kleinheit, Einfachheit des Stengels und die looser gervebten lanzellichen Bläster sogleich allen Südafrikanischen arlen verschieden. Belveder; - окремий пакет зі зразком без підпису.	212115
529 <i>Glyphocarpus pilulifer</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 187. – Terra Capensis orientalis: in monte Oudeberg, prope Graaf Reynett, juxta fontem, et 3800 ped s.m.m., Majo 1872: leg. Mac Lea.	529 <i>Glyphocarpus pilulifer</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 187. – Oudeberg Mt. prope Graaf Reynett, juxta fontem, 3800 p. s.m., Majo 1872: leg. Mac Lea. [C.M. in Hedwig. xxxviii, 90, refers <i>G. pilulifer</i> to <i>Bartramidula comosa</i> (Hpe. & C.M.) Broth.]	<i>Glossadelphus viridis</i> (Renauld & Cardot) Crosby, B.H.Allen & Magill <i>Glyphocarpus pilulifer</i> Rehm-ann ex Kindb.	- в одному пакету з чотирьох напис на клаптику з газети: 208 олівцем <i>Bartramia Natal. Drakensberg. VanReenenPas</i> – leg. Rehman; - в інших трьох – зразки без підписів.	212116

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
<p>86. <i>Glyphocarpa pillulifera</i> n.sp. nach dem Blätter der <i>Bartramia Dregeana</i> C.Müll. schr verwantif aber eine <i>Glyphocarpa</i> iend keine <i>Phyllonotis</i> ebenso foliis angustis acuminates statt lanceonatis wie bei B.D. –Montagupas.</p>		<p><i>Bartramia compacta</i> var. <i>macowaniana</i> (Mull.Hal.) Magill <i>Bartramia dregeana</i> Mull.Hal.</p>	<p>- у пакеті немає зразка, тільки п'ять окремих пакетів зі зразками: - олівцем підпис на пакеті: <i>Phyllonotis ofriana</i> Rehm. ?? Сапа Town., всередині на папірчику Stinkwater; - natal. Maritzberg.; - Transvaal. Leg. Mac Lea.; - Transvaal. Botzabelo, Leg. Mac Lea.; - Transvaal. Mahalisberge, Leg. Mac Lea.; - Natal, Leg. Wood. 269; - Transvaal. Macinae, Leg. Mac Lea, 270.</p>	212117
<p>437 <i>Gymnostomum lingulatum</i> Rehm. n.sp. –Transvaalia: in mont. Lechlaba ad Houtbosh. R.</p>	<p>437 <i>Gymnostomum lingulatum</i> Rehm. n.sp. –Transvaalia: in mont. Lechlaba ad Houtbosh. R.</p>	<p><i>Gymnostomum lingulatum</i> Rehmann ex Sim</p>	<p>- <i>Gymnostomum oranicum</i> var. <i>latifolium!</i> Rehm.; - T. margine rovaluto angustifolium, abbreviatum ... Weissii, et <i>Gymnostomum campovandaum</i> ?; - <i>Gymnostomum oranicum</i> Rehm. Est Weissia nova! <i>W. sclerodontac</i> Hmp. Camp! NR. <i>W.viridula</i>, ще щось нерозбірливо.</p>	212118

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
144 <i>H. (Brachytecium) adscendens</i> Hampe in Musc. Brentl. – Belveder.	378 <i>Brachytecium adscendens</i> Hampe. – Belveder. [= <i>B. implicatum</i> (Hornsch.) Jaeg. fide H.N.D. This reduction is also made by Hampe in herb.]	<i>Brachymitrium pocsii</i> (A.K.Kop.) A.K.Kop. <i>Brachytecium adscendens</i> Hampe ex Dixon & A.Gepp	В пакеті є : - без видової назви – Natal: Dtak-cusberg (?) bei Van Rynen pass. R. leg. Wood; - 144. <i>H. adscendens</i> Hampe. (на арк. листка № 310 олівцем) - в малому пакетику на клаптику газети підпис <i>H. Reichardtii</i> . (В бюлетені К'ю під № 402 є такий вид).	211950
9. <i>H. (Cupressina) anotis</i> n.sp. von allen aüdafricanischen arter durch das Fehlen der cellulae alares vesiculares verschieden ünd der Gruppe des <i>H. callichroum</i> verwanolea. –Edernech.		<i>Hypnodontopsis mexicana</i> (Ther.) H.Rob. <i>Hypnum anotis</i> Rehm ann ex Geh.	- 9. <i>H. anotis</i>	211998
224. <i>H. (Scleromerium) afro-myosuroides</i> n.sp. nier mit <i>H. myosuroides</i> vergleichbar. –Rondebosch.			- Всередині пакету дві етикетки: - 363 * <i>Eurhynchium Müelleri</i> Rehm. n.sp. – Rondebosh. (Exicc.); - 327 (<i>Eurhynchium</i>) <i>lepto</i> – <i>eurhynchium</i> n. sp. Rondebosh (писана від руки).	212293

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
679 <i>Hypnum afro-purum</i> Rehm. Exsicc. n. 403. <i>H. basalticum</i> C.M. in Musc. Mac Owanianis, n. 37. –Transvaalia: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	679 <i>Hynum afro-purum</i> Rehm. Exsicc. n. 403. <i>H. basalticum</i> C.M. in Musc. Mac Owanianis, n. 37. –Transvaalia: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	<i>Hypnodontopsis mexicana</i> (Ther.) H.Rob. UGA(3804). <i>Hypnum afropurum</i> Rehmann ex Geh.	- Natal: Karkaef, leg. Rehman	212119
679 <i>Hypnum afro-purum</i> Rehm. Exsicc. n. 403. <i>H. basalticum</i> C.M. in Musc. MacOwanianis, n. 37. –Transvaalia: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	-//-	-//-		212120
679 <i>Hypnum afro-purum</i> Rehm. Exsicc. n. 403. <i>H. basalticum</i> C.M. in Musc. Mac Owanianis, n. 37. –Transvaalia: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	-//-	-//-		212121
679 <i>Hypnum afro-purum</i> Rehm. Exsicc. n. 403. <i>H. basalticum</i> C.M. in Musc. Mac Owanianis, n. 37. –Transvaalia: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	-//-	-//-	- ще одна етикетка, ідентична до тієї, що на пакеті; - ще щось нерозбірливо.	212122
679 <i>Hypnum afro-purum</i> Rehm. Exsicc. n. 403. <i>H. basalticum</i> C.M. in Musc. Mac Owanianis, n. 37. –Transvaalia: in monte Lechlaba supra Houtbosh. R.	-//-	-//-		212123
679.b. <i>Hypnum afro-purum</i> Rehm. Exsicc. n. 403. <i>H. basalticum</i> C.M. in Musc. Mac Owanianis, n. 37. –Terra Capensis orientalis: in	679b <i>Hypnum afro-purum</i> Rehm. Exsicc. n. 403. <i>H. basalticum</i> C.M. in Musc. Mac Owanianis, n. 37. – Terra Capensis orientalis: in monte	<i>Hypnodontopsis mexicana</i> (Ther.) H.Rob. <i>Hypnum afropurum</i> Rehmann ex Geh.	- Transvaal., Pilgrimsrest, leg. Mac Lea; - ще 13 етикеток, ідентичних до тієї, що на пакеті.	212124

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
monte Cave Mountain (Oudeberg): leg. Mac Lea.	Cave Mountain (Oudeberg): leg. Mac Lea.			
679.b. <i>Hypnum afro-purum</i> Rehm. Exsicc. n. 403. H. basalticum C.M. in Musc. Mac Owanianis, n. 37. –Terra Capensis orientalis: in monte Cave Mountain (Oudeberg): leg. Mac Lea.	-/-	-/-	- H.sp. c.fr! Montegupas.	212125
679.b. <i>Hypnum afro-purum</i> Rehm. Exsicc. n. 403. H. basalticum C.M. in Musc. Mac Owanianis, n. 37. –Terra Capensis orientalis: in monte Cave Mountain (Oudeberg): leg. Mac Lea.	-/-	-/-	-Transvaal., Pilgrimsrest, leg. Mac Lea, fonis latissinus brevius acuminates.	212126
679.b. <i>Hypnum afro-purum</i> Rehm. Exsicc. n. 403. H. basalticum C.M. in Musc. MacOwanianis, n. 37. –Terra Capensis orientalis: in monte Cave Mountain (Oudeberg): leg. Mac Lea.	-/-	-/-	- Transvaal., Pilgrimsrest, leg. Mac Lea, fonis longius acuminates anguihrr... 151.	212127
679.b. <i>Hypnum afro-purum</i> Rehm. Exsicc. n. 403. H. basalticum C.M. in Musc. MacOwanianis, n. 37. –Terra Capensis orientalis: in monte Cave Mountain (Oudeberg): leg. Mac Lea.	-/-	-/-	- Table-Mountain; - 155; - 409 <i>Hypnum Guinzii</i> C.M. – In Montagu Pass; - ще 2 етикетки, ідентичні тій, що на пакеті.	212128

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
325. <i>H. (Brachytecium) afro-salebrosum</i> n. sp. ... <i>H. salebrosum</i> zuvergleichen. Rondebosch.	385 * <i>Brachytecium afro-salebrosum</i> C.M. n.sp. –Rondebosh. [= <i>B. implicatum</i> (Hornsch.) Jaeg. fide H.N.D.]	<i>Brachytecium afroglareosum</i> (Broth.) Paris <i>Brachytecium afrosalebrosum</i> Mull.Hal.		211951
680 <i>Hypnum amplexicaule</i> Rehm. Exsicc. n. 392. –Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Lydenburg; leg. Mac Lea.	680 * <i>Hypnum amplexicaule</i> Rehm. Exsicc. n. 392. –Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Lydenburg; leg. Mac Lea. [See note on No. 392.]	<i>Hypnodontopsis mexicana</i> (Ther.) H.Rob. <i>Hypnum amplexicaule</i> Rehm-ann ex Geh.	- Transvaal., Macmac, leg. Mac Lea, 134.	212129
680 <i>Hypnum amplexicaule</i> Rehm. Exsicc. n. 392. –Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Lydenburg; leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- ще 8 етикеток, ідентичні тій, що на пакеті; - <i>H. amplexicaule</i> R., Pilgrimsrest, leg. Mac Lea, 133; - Transvaal., Macmac, leg. Mac Lea, 133.a.	212130
680 <i>Hypnum amplexicaule</i> Rehm. Exsicc. n. 392. –Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Lydenburg; leg. Mac Lea.	-//-	-//-	-133.b.; - <i>H. amplex.</i> , Ln. W.,133.b.	212131
413 <i>Hypnum anotis</i> C.M. n.sp. – In silvis Knysnae.	413 * <i>Hypnum anotis</i> C.M. n.sp. – In silvis Knysnae. [Published as <i>Cupressina anotis</i> C.M. in Hedwig. xxxviii, 146. <i>Rhaphidostegium</i> Par.]	<i>Hypnodontopsis mexicana</i> (Ther.) H.Rob. <i>Hypnum anotis</i> Rehm ann ex Geh.	У зв'язці є пакети з № 417, 416, 416.b., і три пакети без етикеток: 212138 (всередині пакету тільки зразок); 212139 (всередині пакету зразок і папірець з підписом – Campsbay); 212140 (всередині пакету тільки зразок).	212134

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
678 <i>Hypnum anotis</i> C.M. –Natal; in humidis mont. Inanda. Obs. <i>H. crassicaule</i> Rehm. Exsicc. n. 414a et b est hujus forma palustris robusta. leg. J. Wood.	678 * <i>Hypnum anotis</i> C.M. –Natl: in humidis mont. Inanda. Obs. <i>H. crassicaule</i> Rehm. Exsicc. n. 414a et b est hujus forma palustris robusta. leg. J. Wood. [See note on No. 414.]	<i>Hypnodontopsis mexicana</i> (Ther.) H.Rob. <i>Hypnum anotis</i> Rehm ann ex Geh. <i>Hypnum boryanum</i> Schwagr. <i>Hypnum crassicaule</i> (Mull.Hal.) Rehm ann ex Paris	- Natal, leg. Wood, 153.b.; - <i>H. anotis</i> C.M. R. (<i>H. crassic. R.</i> n. 414.b.) forma pelektr. robusta. Inanda. 153. Wood.	212132
678 <i>Hypnum anotis</i> C.M. –Natal; in humidis mont. Inanda. Obs. <i>H. crassicaule</i> Rehm. Exsicc. n. 414a et b est hujus forma palustris robusta. leg. J. Wood.	-/-	-/-	- Transvaal. Macmac. Leg. Mac Lea. 153.; - M ground Banko naterfan river Macmac, June, 1874; - ще одна етикетка, ідентична до тієї, що на пакеті.	212133
673 <i>Hypnum argenteum</i> Rehm. n.sp. – Natal: in umbrosis montis Inanda : leg. J. Wood.	673 <i>Hypnum argenteum</i> Rehm. n.sp. – Natal: in umbrosis montis Inanda: leg. J. Wood.	<i>Hypnodontopsis mexicana</i> (Ther.) H.Rob. <i>Hypnum argenteum</i> Rehm ann ex Paris		212141
673 <i>Hypnum argenteum</i> Rehm. n.sp. – Natal: in umbrosis montis Inanda : leg. J. Wood.	-/-	-/-	- ще одна етикетка, ідентична тій, що на пакеті.	212142
270. <i>Hypnum (Leskea) Breitellii</i> Schmp. In Musc. Beutl. – Cape T.	357 * <i>Leskea Breitellii</i> Schmp. – Cape Town in hortis. [= <i>Dimerodontium africanum</i> C.M. fide C.M. in Hedwig. xxxviii, 134.]	<i>Leptotrichella subnitidula</i> (Ther. & P.de la Varde) Ochyra <i>Leskea breitellii</i> Schimp. Ex Kindb.		212200

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
675.b. <i>Hypnum brevifolium</i> Rehm. n.sp. – Natal: in paludosis montium Kwatlamba ad Laingsneck. R.	675b <i>Hypnum brevifolium</i> Rehm. n.sp. – Natal: in paludosis montium Kwatlamba ad Laingsneck. R.	<i>Hypnum boryanum</i> Schwagr. <i>Hypnum brevifolium</i> Rehm ex Paris	- Transvaal. Houtbosh. Leg. A. Rehman 145.; - ще одна етикетка всередині пакету.	212143
328. <i>Hypnum (Leskea) carnifolia</i> n.sp. durch kleine fastabge. Rundete fleischige Blätter von allen übrigen arten verschieden. Rondebosch.	358 * <i>Leskea carnifolia</i> C.M. n.sp. – Rondebosh: ad arborum truncos. [Published as <i>Dimerodontium carnifolium</i> C.M. in Hedwig. Xxxviii, 134.]	<i>Leptotrichella subnitidula</i> (Ther. & P.de la Varde) Ochyra <i>Leskea carnifolia</i> Mull.Hal. ex Geh.		212201
415 <i>Hypnum cupressiforme</i> L. – Cape Town.	415 * <i>Hypnum cupressiforme</i> L. – Cape Town.	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>cupressiforme</i> Hedw.	У зв'язці є пакет з №415.с. і ще 5 пакетів без етикеток: 212146 (Stinkwater); 212147 (Houtbay, Rondebosch), 212148 (Rondebosch), 212149 (Stinkwater, Campsbay), 212150.	212144
415.c. <i>Hypnum cupressiforme</i> L. forma –Cape Town.	415c* <i>Hypnum cupressiforme</i> L. forma – Cape Town.	-/-	- Campsbay;	212145
417 <i>Hypnum cupressiforme</i> L. var. <i>filiforme</i> – Stinkwater.	417 * <i>Hypnum cupressiforme</i> L. var. <i>filiforme</i> – Stinkwater.	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>cupressiforme</i> <i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>filiforme</i> Brid.	- Stinkwater; - Blanco.	212135
416 <i>Hypnum dieladum</i> C.M. – Rondebosh.	416 * <i>Hypnum dieladum</i> C.M. – Rondebosh.	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>townsendii</i> Ando <i>Hypnum dieladum</i> Mull.Hal.	- 341. <i>H (Cupressina) dieladum</i> C. Müll. Bot. Zettg. Rondebosch.	212136

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
416.b. <i>Hypnum dicladum</i> C.M. – In Monte Tabulari.	416b* <i>Hypnum dicladum</i> C.M. – In Monte Tabulari.	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>townsendii</i> Ando <i>Hypnum dicladum</i> Mull.Hal.	- <i>H. submicronatum</i> R. n. sp. – Table Mountain.	212137
411 <i>Hypnum Dregei</i> C.M. –In silvis Knysnae. [= <i>Rhaphidostegium krakakammae</i> (C.M.) Jaeg. Fide H.N.D.]	411 * <i>Hypnum Dregei</i> C.M. –In silvis Knysnae. [= <i>Rhaphidostegium krakakammae</i> (C.M.) Jaeg. Fide H.N.D.]	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>townsendii</i> Ando <i>Hypnum dregei</i> Mull.Hal.	- 97.; - 97. <i>H. Dregei</i> ?; - capsula saserata! = Rhaphidost.; - Montagupass;	212151
35. <i>H. (Cupressina) Dragei</i> C.Müll. – Syn. Blanco.		<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>townsendii</i> Ando <i>Hypnum dregei</i> Mull.Hal.		212152
31. <i>H. Dregei</i> C.M.		<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>townsendii</i> Ando <i>Hypnum dregei</i> Mull.Hal.		212153
676 <i>Hypnum flaccidulum</i> Rehm. n.sp. – Terra Capensis orientalis: in uliginosis montis Rhenosterberg: leg. Mac Lea.	676 <i>Hypnum flaccidulum</i> Rehm. n.sp. – Terra Capensis orientalis: in uliginosis montis Rhenosterberg: leg. Mac Lea.	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>townsendii</i> Ando <i>Hypnum flaccidulum</i> Rehm ex Paris		212154
143. <i>H. flaccidulum</i> n.sp. in mihi Rhenosterberg, leg. Mac Lea.		-//-	- in uliginosus, <i>Hypnum</i> , Rhenosterberg, may 1878, 143.	212155
409 <i>Hypnum Guinzii</i> C.M. –Montagu Pass.	409 * <i>Hypnum Guinzii</i> C.M. –Montagu Pass. [<i>Guinzii</i> is an error for <i>Gueinzii</i> . <i>H. Gueinzii</i> Hampe, correctly.	<i>Hypnum gracilirameum</i> Mull. Hal. ex Renault <i>Hypnum gueinzii</i> Hampe	- 98. <i>Hypnum Guinzii</i> ; - У зв'язці є два пакети без етикеток, в одному (212161) інформація: 99. Montagupass; у двох (212162 і 212163) –	212160

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
	<i>Rhaphidostegium</i> Jaeg.]		жодної інформації; -зв'язка з трьох пакетів з №– 98, 99, 155.	
98. <i>H. (Cupressina) Guinzii</i> Hmpe. Schon von Breutl anfdem Montagu-passe gefunden. – Montegupas.		<i>Hypnum gracilirameum</i> Mull. Hal. ex Renauld <i>Hypnum gueinzii</i> Hampe		212157
99. <i>H. (Cupressina) Guinzii</i> Hmpe.		<i>Hypnum gracilirameum</i> Mull. Hal. ex Renauld <i>Hypnum gueinzii</i> Hampe		212158
155. <i>H. (Cupressina) Guinzii</i> Hmpe.		<i>Hypnum gracilirameum</i> Mull. Hal. ex Renauld <i>Hypnum gueinzii</i> Hampe		212159
409.c. <i>Hypnum Guinzii</i> C.M. – Stinkwater.	409c* <i>Hypnum Guinzii</i> C.M. –Stinkwater.	<i>Hypnum gracilirameum</i> Mull. Hal. ex Renauld <i>Hypnum gueinzii</i> Hampe	- (405 C.M.) Stinkwater. 128 R.	212156
156. <i>H. (Cupressina) hyalotis</i> C.Müll. var. conf. № 33. Non est. – Table Mountain	408* <i>Hypnum Hyatotis</i> C.M. – In Monte Tabulari. [Published as <i>Cupressina hyalotis</i> C.M. in Hedwig. xxxviii, 147. <i>Rhaphidostegium</i> Jaeg.]	<i>Hypnum gracilirameum</i> Mull. Hal. ex Renauld <i>Hypnum hyalotis</i> (Mull.Hal.) Paris	- 156.; - Montagupas.	212164
408 <i>Hypnum Hyatotis</i> C.M. – In Monte Tabulari.	408 * <i>Hypnum Hyatotis</i> C.M. –In Monte Tabulari. [Published as <i>Cupressina hyalotis</i> C.M. in Hedwig. xxxviii, 147. <i>Rhaphidostegium</i> Par.]	<i>Hypnum gracilirameum</i> Mull. Hal. ex Renauld <i>Hypnum hyalotis</i> (Mull.Hal.) Paris	- 299. <i>H. (Scleromerium) afro-myosuroides</i> n.sp. Clermont; - Natal. Leg.Wood; - 112. Natal. Leg.Wood; - <i>H. Rehmanni</i> sp.; - етикетка окремо в пакетику нерозбірливо.	212165

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
408 <i>Hypnum Hyatotis</i> C.M. n. sp. – In Monte Tabulari.	-//-	-//-	- Transvaal. Houtbosh. Leg. A. Rehman.; - Natal. Maritzbg. Leg. Rehman, олівцем afro-velut. Lamp.; - олівцем Arthropysis? Montagu-pas.	212166
149. <i>H. (Brachytecium) Knysnae</i> n.sp. hat-mit keinem bisher nis süd Africa bekamiter, wohl aber-mohr mit europäischen <i>Brachytecium</i> Ähnlichkeit z.b. mit <i>B. plumosum</i> und <i>salebrosum</i> ist aber ohne Früchte nicht gut zu charakterisieren.	387 * <i>Brachytecium Knysnae</i> C.M. n.sp. – Ad viam inter Knysna et Belveder. [= <i>B. implicatum</i> (Hornsch.) Jaeg. fide H.N.D.]	<i>Brachytecium inconditum</i> Besch. <i>Brachytecium knysnae</i> Mull. Hal.	- <i>afro-salebrosum</i> , Kadreberg am Caledon-river; -326. <i>H. afro-velutinum</i> n.sp.; -326. <i>H. (Brach.) afro-velutinum</i> n.sp. mit <i>H. velutinum</i> zu vergleichen. Rondebosh.	211954
677 <i>Hypnum Mac Leanum</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Mahaliesberge (?) locis non design.: leg. Mac Lea.	677 <i>Hypnum Mac Leanum</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Mahaliesberge (?) locis non design.: leg. Mac Lea.	<i>Hypnum lacunosum</i> var. <i>lacunosum</i> (Brid.) Hoffm. ex Brid. <i>Hypnum macleanum</i> Rehm ex Paris		212167
152. <i>Hypnum Mac Leanum</i> R. Mahaliesberge (?) locis non design.: leg. Mac Lea.	-//-	<i>Hypnum lacunosum</i> var. <i>lacunosum</i> (Brid.) Hoffm. ex Brid. <i>Hypnum macleanum</i> Rehm ex Paris		212168
154 <i>H. (Plagiothecium) membranosulum</i> n. sp. durch schr lockerzellige ein Alter äusserst zarte papierartige Blätter von allen ausgerichnet. – Table Mountain.		<i>Plagiothecium membranosulum</i> Mull.Hal.	- Trans. C.M.; - окремий пакетик зі зразком і підписом олівцем на папері – Horkeria Nat. <i>Hypn. Sp. Tr.</i> Mac Lea.	212264

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
405 <i>Hypnum mucronatum</i> C.M. – Cape Town.	405 * <i>Hypnum mucronatum</i> C.M. – Cape Town. [<i>Catagonium</i> , Broth. Musci, p. 1088.]	<i>Hypnum macrogynum</i> Besch. <i>Hypnum mucronatum</i> Mull. Hal.	- 343.; - Campsbay; - Clermont; - у зв'язці ще є два пакети (212170 і 212171) зі зразками моху без етикеток.	212169
405.b. <i>Hypnum mucronatum</i> C.M. – In Monte Tabulari.	405b* <i>Hypnum mucronatum</i> C.M. – In Monte Tabulari.	<i>Hypnum macrogynum</i> Besch. <i>Hypnum mucronatum</i> Mull. Hal.	- Devilspeak.; - <i>Hypnum mucronatum</i> C.M. – In Monte Tabulari.	212174
405.c. <i>Hypnum mucronatum</i> C.M. – Montagu Pass.	405c* <i>Hypnum mucronatum</i> C.M. – Montagu Pass.	<i>Hypnum macrogynum</i> Besch. <i>Hypnum mucronatum</i> Mull. Hal.	- 81; - У зв'язці є ще пакет (212173) без етикетки, але з наступною інформацією: Esternic; Montagu- pas.	212172
405.d. <i>Hypnum mucronatum</i> C.M. – Natal: Inanda.	405d* <i>Hypnum mucronatum</i> C.M. – Natal: Inanda.	<i>Hypnum macrogynum</i> Besch. <i>Hypnum mucronatum</i> Mull. Hal.	- Natal. Inczianga auf Felsm.	212175
343. <i>H. (Catagonium) mihi mucro-</i> <i>natum</i> C. Müll. – Rondebosch.		<i>Cardotiella subappendiculata</i> (Broth.) Vitt <i>Catagonium mucronatum</i> (A. Jaeger) Broth. <i>Hypnum macrogynum</i> Besch. <i>Hypnum mucronatum</i> Mull. Hal.		212178

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
81. <i>H.(Catagonium) mucronatum</i> C. Müll. Syn. Muse. – Montagu- pass.		<i>Cardotiella subappendiculata</i> (Broth.) Vitt <i>Catagonium mucronatum</i> (A.Jaeger) Broth. <i>Нупнум макрогунум</i> Besch. <i>Нупнум мукронатум</i> Mull. Hal.		212177
404 <i>Нупнум pendulum</i> Rehm. n.sp. – Devilspeak: ad catharrac- tam.	404 * <i>Нупнум pendulum</i> Rehm. n.sp. – Devilspeak: ad catharrac- tam. [Published as <i>Drepanophyllaria</i> <i>caudicaulis</i> C.M. in Hedwig. xxxviii, 150.]		- 340; - 340. <i>H.(Drepanophyllaria) afro-</i> <i>irryguum</i> n.sp.; mit <i>H. irryguum</i> zuvergleichen. Wasserfall. Олівцем besser <i>H. pendulum</i> n.sp.	212176
66. <i>Нупнум pseudo-reptans</i> C.Mull. – Blanco.		<i>Нупнум макрогунум</i> Besch. <i>Нупнум pseudoreptans</i> Mull. Hal.	- Transvaal. Houtbosh. Leg. A.Rehman; - Natal. Leg.Wood, 102. Leptokua: capsella Нупні! - <i>Нупнум pseudoreptans</i> Mull. Hal., [det. З.Мамчур.]	212183
67. <i>Нупнум pseudo-reptans</i> C.Mull. – Blanco.		<i>Нупнум макрогунум</i> Besch. <i>Нупнум pseudoreptans</i> Mull. Hal.	- Окремий пакетик, напис всередині: Transvaal. Масмас. Leg. Mac Lea. (109 олівцем).	212181
418 <i>Нупнум pseudo-reptans</i> C.M. – In silvis supra Blanco.	418 * <i>Нупнум pseudo-reptans</i> C.M. – In silvis supra Blanco. [Micro- thamnium pseudo-reptans (C.M.) Jaeg.]	<i>Нупнум макрогунум</i> Besch. <i>Нупнум pseudoreptans</i> Mull. Hal.	– Montagu Pass.	212179

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
10 <i>Hypnum pseudo-reptans</i> C.Mull. – Estermch		<i>Hypnum macrogynum</i> Besch. <i>Hypnum pseudoreptans</i> Mull. Hal.	Всередині чотири пакети: - На клаптику паперу друкованими Natal: Karkloof. Leg. Rehman. Олівцем - 104. а. № 2. ram. brevior...; - Етикетка писана 342 <i>H. (Brach.)</i> <i>afro-velutinum n. sp. mit</i> <i>H. Rondebosch</i> ; - На клаптику паперу Houtbay 138; - Друкованими Transvaal. Hout- bosh. Leg. Rehman. Ще щось олівцем нерозбірливо.	212182
418.b. <i>Hypnum pseudo-reptans</i> C.M. – Belveder.	418b* <i>Hypnum pseudo-reptans</i> C.M. – Belveder.	<i>Hypnum macrogynum</i> Besch. <i>Hypnum pseudoreptans</i> Mull. Hal.		212180
75. <i>H. (Mlicrothamnium mitten)</i> <i>pseudo-reptans</i> C. Müll. (<i>H. Wahl-</i> <i>bergii angstrom. H. cignicolum</i> Hmpe. <i>H. spectabile</i> Hmpe. <i>H.</i> <i>Zeyheryanum</i> Schpr. In Musc. Breull. – Montagupas.		<i>Hypnum macrogynum</i> Besch. <i>Hypnum pseudoreptans</i> Mull. Hal.	- всередині етикетка - 383b <i>Brachy-</i> <i>thecium Dicksoni</i> Rehm. n.sp. – Orange Free State: Kadziberg.	212222
143 <i>H. (Brachytecium) pulchrirete</i> <i>n.sp. dem H. subrutabulum</i> am nächoton stehend aber dyrch ein schr weiter schoenes chlorophyllo- ses Blattnehz(?) weitverschiewea. – Towriver	374* <i>Brachytecium pulchrirete</i> C.M. n.sp. – Towriver.	<i>Brachytecium pseudovelutinum</i> (Mull.Hal.) A.Jaeger <i>Brachytecium pulchrirete</i> Mull. Hal.	- окремий пакетик зі зразком без етикетки; - 135. Houtbosh. <i>Brachytecium</i> <i>pulchrirete</i> C.M. ?; -135.b. = Nam probatum! Led n. 137. Duo sp. ... net!!!; - Transvaal. Houtbosh. Leg. A. Rehman.	211955

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
73. <i>H. (Rhynchostegium) raphydorysimum</i> C. Mull. Syn. Musc. – Montagupas.	382c* <i>Brachythecium erythropyxis</i> Rehm. n.sp. – Natal: Inczanga.	<i>Brachythecium duemmeri</i> Dixon <i>Brachythecium erythropyxis</i> Mull.Hal. <i>Hypnum radiatum</i> Schwagr. <i>Hypnum raphidorrhynchum</i> Mull.Hal. <i>Rhynchostegium raphidorrhynchum</i> (Mull.Hal.) A.Jaeger	- Van Reenen pas; - в окремому пакетику зразок моху і дві етикетки наступного змісту: 382c <i>Brachythecium erythropyxis</i> Rehm. n.sp. – Natal : Inczanga.	212281
402 <i>Hypnum Reichardtii</i> Rehm. n.sp. – In Mont. Witteberge supra Kadziberg.	402 * <i>Hypnum Reichardtii</i> Rehm. n.sp. – In Mont. Witteberge supra Kadziberg. [Published as <i>Aptychus Reichardtii</i> (Rehm.) C.M. in Hedwig. xxxviii, 141.]	<i>Hypnum radiatum</i> Schwagr. <i>Hypnum reichardtii</i> Rehm. ex Paris		212184
88. <i>H. (Aptychus) Rehmanni</i> n.sp. (розміто) <i>carpum</i> Hmp. aus Süd Africa schr nahe verwanis, (розміто) lockere niedergechrükse grüne Rasen grössere Blattbindel öder robustere Aeste so wiri durch schr ochmalle lange und lang, ausgedchuse Blätter meist. Flach sichernhfer-schieden. – Montagupas.	401 * <i>Hypnum Rehmanni</i> C.M. n.sp. – Montagu Pass. [Published as <i>Aptychus Rehmanni</i> C.M. in Hedwig. xxxviii, 142. <i>Rhaphidostegium</i> Par.]	<i>Aptychopsis pyrrophylla</i> (Mull. Hal.) Wijk & Margad. <i>Aptychus rehmannii</i> Mull.Hal.	- Transvaal. Leg. Mac Lea. 108.	211848

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
157. <i>H. (Cupressina) semirevolutum</i> C.Müll. var. <i>H. voramitis</i> C.M. – Table Mountain.	412 * <i>Hypnum semirevolutum</i> C.M. – In Monte Tabulari.	<i>Hypnum revolutum</i> (Mitt.) Lindb. <i>Hypnum semirevolutum</i> Mull. Hal.		212185
8. <i>H. (Cupressina) tapeinophyllum</i> n.sp. c. frnet! Bitte auf die lein-gen am Rande unigeschlagenen blattspitzen als ein schr wichtiges merkmal zu achlen. – Esterneek.		<i>Hypnum subsquarrulosum</i> Hampe ex Mull.Hal. <i>Hypnum tapeinophyllum</i> (Mull. Hal.) Paris <i>Cryptoleptodon pluvinii</i> (Brid.) Broth. <i>Cupressina tapeinophyllum</i> Mull.Hal.	У зв'язці є пакет № 34 і пакет (212188) без етикетки з наступним вмістом інформації всередині: - С.М. 34. В. <i>H. tapeinophyllum</i> ; - non est! = <i>H. tapeinophyllum</i> C.M.	212186
34. <i>H. (Cupressina) tapeinophyllum</i> n. sp.; das robustere Moos aehulich dern <i>H. cupressiforme</i> leider nicht vallsländig dein <i>H. Dregei</i> verwancht. – Blanco.	410 * <i>Hypnum tapeinophyllum</i> C.M. n.sp. – In silvis supra Blanco. [Published as <i>Cupressina tapeinophyllum</i> C.M. in Hedwig. xxxviii, 146. = <i>Rhaphidostegium kcrakakamae</i> (C.M., Jaeg. fide H.N.D.)]	<i>Hypnum subsquarrulosum</i> Hampe ex Mull.Hal. <i>Hypnum tapeinophyllum</i> (Mull. Hal.) Paris = <i>Cryptoleptodon pluvinii</i> (Brid.) Broth. <i>Cupressina tapeinophyllum</i> Mull.Hal.		212187
466 <i>Leptodontium armatum</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: ad rupes umbrosis in mont. Kwatlamba circa Mac Mac: leg. Mac Lea.	466 <i>Leptodontium armatum</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: ad rupes umbrosis in mont. Kwatlamba circa Macmac: leg. Mac Lea. [= <i>L. squarrosum</i> (Hook.) var. <i>paludosum</i> (Ren. & Card.) Card. fide H.N.D.]	<i>Leptodon smithii</i> var. <i>beccarii</i> (Mull.Hal.) Tongiorgi <i>Leptodontium armatum</i> Rehm-ann ex Paris	- всередині № 547.	212189

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
466 <i>Leptodontium armatum</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: ad rupes umbrosis in mont. Kwatlamba circa Mac Mac: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212190
466 <i>Leptodontium armatum</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: ad rupes umbrosis in mont. Kwatlamba circa Mac Mac: leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- всередині пакету візуально інший вид; - є окремий пакетик з етикеткою, написаною олівцем: <i>Trichostomum</i> (dentibus imperfectis) folia elongate, linealia, apasa, ab. tuisissima, nerox apiveru percurreuti margine ... pl. chivia! 553; - олівцем porammateno <i>Barbula tortuosa</i> : B. ...: L. Baunnii(?) Kudriberg, am Caledon-river, K.a.	212191
466 <i>Leptodontium armatum</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: ad rupes umbrosis in mont. Kwatlamba circa Mac Mac: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212192
466 <i>Leptodontium armatum</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: ad rupes umbrosis in mont. Kwatlamba circa Mac Mac: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212193
466 <i>Leptodontium armatum</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: ad rupes umbrosis in mont.	-//-	-//-		212194

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
Kwatlamba circa Mac Mac: leg. Mac Lea.				
466 <i>Leptodontium armatum</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: ad rupes um- brosis in mont. Kwatlamba circa Mac Mac: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212195
466.b. <i>Leptodontium armatum</i> Rehm. n.sp. –Transvaalia: in silvis montium Lechlaba supra Hout- bosh. R.	466b <i>Leptodontium armatum</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in silvis montium Lechlaba supra Houtbosh. R.	<i>Leptodon smithii</i> var. <i>beccarii</i> (Mull.Hal.) Tongiorgi <i>Leptodontium armatum</i> Rehm- ann ex Paris		212196
466.b. <i>Leptodontium armatum</i> Rehm. n.sp. –Transvaalia: in silvis montium Lechlaba supra Hout- bosh. R.	-//-	-//-		212197
466.b. <i>Leptodontium armatum</i> Rehm. n.sp. –Transvaalia: in silvis montium Lechlaba supra Hout- bosh. R.	-//-	-//-		212198
466.b. <i>Leptodontium armatum</i> Rehm. n.sp. –Transvaalia: in silvis montium Lechlaba supra Hout- bosh. R.	-//-	-//-	- Transvaal. Pilgrimsrest. Leg. Mac Lea.	212199

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
635 <i>Leskea fallax</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Lechlaba, ad arb. trunc. R.	635 <i>Leskea fallax</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Lechlaba, ad arb. trunc. R.	<i>Leptotrichella subnitidula</i> (Ther. & P.de la Varde) Ochyra <i>Leskea fallax</i> Rehm. ex Kindb.	- всередині пакету ще 5 етикеток, ідентичних до тієї, що на пакеті.	212202
635 <i>Leskea fallax</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Lechlaba, ad arb. trunc. R.	-//-	-//-	- Natal. Umpomulu. Leg. Buchanan, claviram!!!	212203
635 <i>Leskea fallax</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Lechlaba, ad arb. trunc. R.	-//-	-//-	- Transvaal. Houtbosh. Leg. A.Rehman, олівцем: 46. Ps. acummuata	212204
636 <i>Leskea fallax</i> Rehm. n.sp. var. <i>robusta</i> . – Terra Capensis orientalis: in Cave Mountain supra Graaf Reynett ad arborum truncos: leg. Mac Lea. Obs a varie-tatibus <i>Pseudoleskeae clavi-rameae</i> capsula symmetrica facile diagnoscenda.	636 <i>Leskea fallax</i> Rehm. n.sp. var. <i>robusta</i> . – Terra Capensis orientalis: in Cave Mountain supra Graaf Reynett ad arborum truncos: leg. Mac Lea. Obs a varietatibus <i>Pseudoleskeae clavirameae</i> capsula symmetrica facile diagnoscenda.	<i>Leptotrichella subnitidula</i> (Ther. & P.de la Varde) Ochyra <i>Leskea fallax</i> Rehm. ex Kindb.		212205
636 <i>Leskea fallax</i> Rehm. n.sp. var. <i>robusta</i> . – Terra Capensis orientalis: in Cave Mountain supra Graaf Reynett ad arborum truncos: leg. Mac Lea. Obs a varietatibus <i>Pseudoleskeae clavi-rameae</i> capsula symmetrica facile diagnoscenda.	-//-	-//-	- <i>Leskea</i> , 38.	212206

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
636 <i>Leskea fallax</i> Rehm. n.sp. var. <i>robusta</i> . – Terra Capensis orientalis: in Cave Mountain supra Graaf Reynett ad arborum truncos: leg. Mac Lea. Obs a varietatibus <i>Pseudoleskeae clavirameae</i> capsula symmetrica facile diagnoscenda.	-//-	-//-	- <i>Leskea</i> , <i>Hypnum</i> . 38; - Graaf Reinet; - ще 10 етикеток, ідентичних до тієї, що на пакеті	212207
29.b. <i>Leucoloma Rehmanni</i> C.M. n.sp. – In sylvis Knysnae.	29b* <i>Leucoloma Rehmanni</i> C.M. n.sp. – In sylvis Knysnae. [In Par. Ind., ed. 2, sub L. Rehmanni for 296 read 29b]	<i>Leucoloma pygmaeum</i> Paris <i>Leucoloma rehmannii</i> (Mull. Hal.) Rehm ex Paris	- 46. <i>Leucoloma Rehm.</i>	212209
443 <i>Leucoloma Rehmanni</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 29. – Transvaalia: in lignis putridis mont. Kwatlamba ad Pilgrimsrest. leg. Mac. Lea.	443 * <i>Leucoloma Rehmanni</i> C.M. in Rehm, Exsicc. n. 29. – Transvaalia: in lignis putridis mont. Kwatlamba ad Pilgrimsrest. leg. Mac Lea.	<i>Leucoloma pygmaeum</i> Paris <i>Leucoloma rehmannii</i> (Mull. Hal.) Rehm ex Paris		212210
443 <i>Leucoloma Rehmanni</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 29. – Transvaalia: in lignis putridis mont. Kwatlamba ad Pilgrimsrest. leg. Mac. Lea.	-//-	-//-	- Всередині пакету є ще один пакет № 488 <i>Leucoloma Rehmanni</i> , Transvaal: pr. Macamac at Truneis arborum 6000 ped. June, 1874, F.H.Mclea leg.	212211
443 <i>Leucoloma Rehmanni</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 29. – Transvaalia: in lignis putridis mont. Kwatlamba ad Pilgrimsrest. leg. Mac. Lea.	-//-	-//-	Є ще три записи всередині: - <i>Leucoloma Rehmanni</i> n.sp., Blanco, № 46; - <i>Leucoloma Rehmanni</i> , Waterfoll; - <i>Leucoloma Zeiheri</i> admistrum?	212212

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
443 <i>Leucoloma Rehmanni</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 29. – Transvaalia: in lignis putridis mont. Kwatlamba ad Pilgrimsrest. leg. Mac. Lea.	-//-	-//-	Всередині етикетки: - № 26 <i>Leucoloma Eckloni</i> Lrtz. –Houtsbay; - № 289 <i>Leucoloma Eckloni</i> Lrtz.-Houtsbay; - № 189 <i>Leucoloma Eclomanum</i> Lrtz. –Table Montanum. <i>Leucoloma Zeiheri</i> ?.	212213
29 <i>Leucoloma Rehmanni</i> C.M. n.sp. – In umbrosis ad Clermont.	29* <i>Leucoloma Rehmanni</i> C.M. n.sp. – In umbrosis ad Clermont. [Published as <i>Dicranum Rehmanni</i> C.M. in Hedwig. xxxviii, 87]	<i>Leucoloma pygmaeum</i> Paris <i>Leucoloma rehmannii</i> (Mull. Hal.) Rehm ex Paris	Всередині етикетка: 15. <i>Dicranum (Leucoloma) Rehmannii</i> n. sp. <i>L.Leyheri</i> mihi simile sed multo elastius robustius et <i>Onophora commutato habitu aliquantulum affine</i> . Estermeck.	212208
444 <i>Leucoloma Woodii</i> Rehm. et Mac Owan n.sp. c.fr ! – Transvaalia: ad truncos arborum vetustorum in mont. Lechlaba. R.	444 <i>Leucoloma Woodii</i> Rehm. et MacOwan n.sp. c.fr ! –Transvaalia: ad truncos arborum vetustorum in mont. Lechlaba. R. [= <i>L. chrysobasilare</i> (C.M.) Jaeg. fide Dixon in S. Afr. Journ. of Sci. xviii, 302.]	<i>Leucoloma pygmaeum</i> Paris <i>Leucoloma woodii</i> Rehm & MacOwan		212214
444 <i>Leucoloma Woodii</i> Rehm. et Mac Owan n.sp. c.fr ! – Transvaalia: ad truncos arborum vetustorum in mont. Lechlaba. R.	-//-	-//-	всередині три етикетки з серії ексикат: -443b <i>Leucoloma Rehmanni</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 29. – Transvaalia: in mont. Lechlaba supra Houtbosh. R.; - 489. Transvaal. Houtbosh. Leg. A. Rehman.; - 489. Leuc. Rehmanni C.M.; - 489. <i>Leucoloma caespiciens</i> ? і ще щось нерозбірливо, а з другої сторони цієї етикетки: <i>Sterodon cupressiformis</i> Bred.	212215

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
			India orientalis N.W. Himalays herb. Faleonor. Com. Dr. A.Rehmann; - ще два окремих пакетики, в одному з них нерозбірливий підпис.	
444 <i>Leucoloma Woodii</i> Rehm. et Mac Owan n.sp. c.fr ! – Transvaalia: ad truncos arborum vetustorum in mont. Lechlaba. R.	-//-	-//-		212216
444 <i>Leucoloma Woodii</i> Rehm. et Mac Owan n.sp. c.fr ! – Transvaalia: ad truncos arborum vetustorum in mont. Lechlaba. R.	-//-	-//-		212217
444 <i>Leucoloma Woodii</i> Rehm. et Mac Owan n.sp. c.fr ! – Transvaalia: ad truncos arborum vetustorum in mont. Lechlaba. R.	-//-	-//-		212218
444 <i>Leucoloma Woodii</i> Rehm. et Mac Owan n.sp. c.fr ! – Transvaalia: ad truncos arborum vetustorum in mont. Lechlaba. R.	-//-	-//-		212219
444 <i>Leucoloma Woodii</i> Rehm. et Mac Owan n.sp. c.fr ! – Transvaalia: ad truncos arborum vetustorum in mont. Lechlaba. R.	-//-	-//-		212220

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
27 <i>Leucoloma Zeyheri</i> C.M. – In Monte Tabulari.	27 * <i>Leucoloma Zeyheri</i> C.M. – In Monte Tabulari.	<i>Leucoloma zeyheri</i> (Mull.Hal.) Kindb.	- Montagupass. L. zeyh ?; - Wasserfall; Wasserfall; - 188. Leuc. Zeyheri; - 188. <i>D. (Leucoloma) Zeyheri</i> C. Müll., Table Mountain.	212221
665 <i>Mlicrothamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Pilgrim-srest: leg. Mac Lea.	665 * <i>Mlicrothamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.	<i>Micromitrium tenerum</i> (Bruch) Crosby <i>Microthamnium pseudoreptans</i> (Mull.Hal.) A.Jaeger		212223
665 <i>Mlicrothamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Pilgrim-srest: leg. Mac Lea.	-/-	-/-	- Natal. Maritzbg. Leg. Rehman; - 326 ?; - 140. Transvaal. Mahalisberge. leg. Mac Lea., 140b. Natal. Umpomulu. Leg. Buchanan;	212224
665 <i>Mlicrothamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Pilgrim-srest: leg. Mac Lea.	-/-	-/-		212225
665 <i>Mlicrothamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Pilgrim-srest: leg. Mac Lea.	-/-	-/-	- Transvaal. Macmac. leg. Mac Lea.; - Blanco.	212226

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
665 <i>Mlicrothamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Pilgrim-srest: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212227
665 <i>Mlicrothamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Pilgrim-srest: leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- Blanco, Devilspeak; - Transvaal. Macmac. leg. Mac Lea.; - Transvaal. leg. Mac Lea.; - nicht goprúft! leg. Mac Lea. - 320 Mixtum compositum. Rondebosch. (Зразки гриба на листку)	212228
665 <i>Mlicrothamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Pilgrim-srest: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212229
665 <i>Mlicrothamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Pilgrim-srest: leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- Transvaal: Macmac, leg. Mac Lea.	212230
665 <i>Mlicrothamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in	-//-	-//-		212231

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
mont. Kwatlamba supra Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.				
665 <i>Mlicrothamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Pilgrim-srest: leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- Transvaal. Pilgrimsrest leg. Mac Lea.	212232
665 <i>Mlicrothamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Pilgrim-srest: leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- Rondebosch; - 379. <i>Brachythecium afro-velutinum</i> C.M. n.sp., Rondebosch; В окремому пакеті зразок моху і етикетка писана від руки – 140. <i>H. (Brachythecium) membranosum</i> n.sp. dem <i>H. subrutabulum</i> C.Müll. Sud Africas verwand aber dem <i>H. mucronatum</i> achulich durch folia pallidissima membranacea angustissime acrolata. Towriver; - 140. <i>H. membranosum</i> n.sp.	212233
665.b. <i>Microthamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in umbrosis mont. Lechlaba ad Houtbosh. R.	665b*<i>Microthamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418).-Transvaalia: in umbrosis mont. Lechlaba ad Houtbosh. R.	<i>Micromitrium tenerum</i> (Bruch) Crosby <i>Microthamnium pseudoreptans</i> (Mull.Hal.) A.Jaeger	<i>Microthamnium pseudoreptans</i> (Müll. Hal.) A. Jaeger (<u>Ber. Thätigk. St. Gallischen Naturwiss. Ges. 1876--77: 428 (Gen. Sp. Musc. 2: 494) 428 1878)</u>)	212234
665.b. <i>Microthamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc.	-//-	-//-	- Всередині пакета лист, написаний олівцем, рукою А.Ремана.	212235

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
nr. 418). – Transvaalia: in umbrosis mont. Lechlaba ad Houtbosh. R.				
665.b. <i>Microthamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in umbrosis mont. Lechlaba ad Houtbosh. R.	-//-	-//-	- Natal. Maritzbg. Leg. Rehman. - Natal. Umpomulu. Leg. Buchanan; - Natal. Leg Rehman.	212236
665.b. <i>Microthamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in umbrosis mont. Lechlaba ad Houtbosh. R.	-//-	-//-	-//-	212237
665.b. <i>Microthamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in umbrosis mont. Lechlaba ad Houtbosh. R.	-//-	-//-	- Transvaal. Pilgrimsrest leg. Mac Lea. 107.	212238
665.b. <i>Microthamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in umbrosis mont. Lechlaba ad Houtbosh. R.	-//-	-//-	- n.sp. montis Dra... DS. 61 Van-Reenen-pas (384 c.m.). 103.	212239

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
665.b. <i>Microthamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in umbrosis mont. Lechlaba ad Houtbosh. R.	-/-	-/-	- 53b typus (далі нерозбірливо); - № 118 <i>Hypnum</i> sp. Kondveldt Jun. 1873, M hed-rosko, Brachytecium.	212240
665.b. <i>Microthamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in umbrosis mont. Lechlaba ad Houtbosh. R.	-/-	-/-	- Transvaal. Масмас. leg. Mac Lea.	212241
665.b. <i>Microthamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in umbrosis mont. Lechlaba ad Houtbosh. R.	-/-	-/-		212242
665.b. <i>Microthamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Transvaalia: in umbrosis mont. Lechlaba ad Houtbosh. R.	-/-	-/-		212243
665.c. <i>Microthamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Natal: in umbrosis montis Inanda: leg. J. Wood.	665c * <i>Microthamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Natal: in umbrosis montis Inanda: leg. J. Wood.	<i>Micromitrium tenerum</i> (Bruch) Crosby <i>Microthamnium pseudoreptans</i> (Mull.Hal.) A.Jaeger	- <i>Hypnum</i> . Houtbosh. – 268.	212244

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
665.c. <i>Microthamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Natal: in umbrosis montis Inanda: leg. J. Wood.	-//-	-//-		212245
665.c. <i>Microthamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Natal: in umbrosis montis Inanda: leg. J. Wood.	-//-	-//-		212246
665.c. <i>Microthamnium pseudo-reptans</i> C.M. (<i>Hypnum</i> sp. Rehm. Exsicc. nr. 418). – Natal: in umbrosis montis Inanda: leg. J. Wood.	-//-	-//-		212247
581 <i>Octodicerias capensis</i> C.M. typus. – Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.	581 * <i>Octodicerias capensis</i> C.M. typus. – Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea. [= <i>Fissidens julianus</i> (Say.) Schimp. fide Dixon in Trans. Roy. Soc. S. Afr. viii, 188.]	<i>Octoblepharum leptoneuron</i> Cardot <i>Octodicerias capensis</i> (Mull.Hal.) A.Jaeger	- всередині є ще одна етикетка, ідентична до тієї, що на пакеті.	212248
581 <i>Octodicerias capensis</i> C.M. typus. – Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- 289. Transvaal. Macmac. Leg. Mac Lea.	212249

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
581.b. <i>Octodicerias capensis</i> C.M. typus. – Terra Capensis orientalis: in scaturiginibus montis Nadouwsberg: leg. Mac Lea.	581b* <i>Octodicerias capensis</i> C.M. typus. – Terra Capensis orientalis: in scaturiginibus montis Nadouwsberg: leg. Mac Lea.	<i>Octoblepharum leptoneuron</i> Cardot <i>Octodicerias capensis</i> (Mull.Hal.) A.Jaeger	- всередині є ще 2 етикетки, ідентичні до тієї, що на пакеті; - всередині зразка нема; - в пакеті є окремий пакет зі зразком і наступним підписом: 115. <i>Fissidens berberii</i> in acuterajinilus nadowis Berg., March 1873, ?	212250
582 <i>Octodicerias capensis</i> C.M. var. <i>nigrescens</i> Rehm. Exsicc. No. 278. –Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.	582 <i>Octodicerias capensis</i> C.M. var. <i>nigrescens</i> Rehm. Exsicc. No. 278. – Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea. [See note on No. 581.]	<i>Octoblepharum leptoneuron</i> Cardot <i>Octodicerias capensis</i> var. <i>nigrescens</i> Rehmann ex Dixon & A.Gepp		212251
582 <i>Octodicerias capensis</i> C.M. var. <i>nigrescens</i> Rehm. Exsicc. No. 278. –Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea	-//-	-//-		212252
582 <i>Octodicerias capensis</i> C.M. var. <i>nigrescens</i> Rehm. Exsicc. No. 278. –Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea	-//-	-//-		212253
582 <i>Octodicerias capensis</i> C.M. var. <i>nigrescens</i> Rehm. Exsicc. No. 278. –Transvaalia: in montibus	-//-	-//-	- Всередині пакету ще 7 етикеток, ідентичних до тієї, що на пакеті.	212254

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.				
582 <i>Octodicerias capensis</i> C.M. var. <i>nigrescens</i> Rehm. Exsicc. No. 278. –Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea	-//-	-//-		211831
582.b. <i>Octodicerias capensis</i> C.M. var. <i>nigrescens</i> Rehm. Exsicc. n. 278. – Natal: in rivulis mont. Kwatlamba ad Van Reenen's Pass. R.	582b <i>Octodicerias capensis</i> C.M. var. <i>nigrescens</i> Rehm. Exsicc. n. 278. – Natal: in rivulis mont. Kwatlamba ad Van Reenen's Pass. R.	<i>Octoblepharum leptoneuron</i> Cardot <i>Octodicerias capensis</i> var. <i>nigrescens</i> Rehm. ex Dixon & A.Gepp	- 287. Van Reenen's Pass.; - 287. <i>Octodicerias capensis</i> C.M. var. <i>nigrescens</i> Rehm. Exsicc. n. 278. Van Reenen's Pass. R.; - ще етикетки, ідентичні до тієї, що на пакеті.	212255
278 <i>Octodicerias nigrescens</i> Rehm. n.sp. – Orange Free State: in flumine Caledon ad Kadziberg.	278 <i>Octodicerias nigrescens</i> Rehm. n.sp. – Orange Free State: in flumine Caledon ad Kadziberg. [= <i>Fissidens julianus</i> (Say.) Schimp. See note on No. 581.]	<i>Octoblepharum leptoneuron</i> Cardot <i>Octodicerias nigrescens</i> Rehm. ex Dixon & A.Gepp		212256
196 <i>Philonotis molmonica</i> Rehm. n.sp. – Orange Free State: Molmonspruit.	196 <i>Philonotis molmonica</i> Rehm. n.sp. – Orange Free State: Molmonspruit.	<i>Philonotis mniobryoides</i> var. <i>angustifolia</i> Ther. & P.de la Varde <i>Philonotis molmonica</i> Rehm. ex Geh.	- Natal. ... Leg. A. Rehman.; - в окремому пакетику етикетка 197 <i>Philonotis Natalensis</i> Rehm. n.sp. –Natal: Inczanga., зразок моху і ще нерозбірливо на клаптику паперу олівцем; в іншому пакетику зразок моху, олівцем 187 <i>Glyphocarpus pilulifer?</i> Wasserfall.; - зразок моху, 265. Dewling-speak.	212257

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
535 <i>Philonotis oranica</i> Rehm. Exsicc. n. 192. –Transvaal: in mont. Mahaliesberge (?): leg. Mac Lea.	535 * <i>Philonotis oranica</i> Rehm. Exsicc. n. 192. –Transvaal: in mont. Mahaliesberge (?) : leg. Mac Lea. [See note on No. 192.]	<i>Philonotis niamniamiae</i> (Mull. Hal.) A.Jaeger <i>Philonotis oraniae</i> Rehmann ex Geh.	– Bartramia Houtbosh; – Mollmonspnit (?); – Transvaal. Leg. Mac Lea; – Philinotis (?) hypnoides n.sp.; – van Rumnopess (?); – 263. Transvaal. Leg. Mac Lea. (ще щось нерозбірливо).	212258
535 <i>Philonotis oranica</i> Rehm. Exsicc. n. 192. –Transvaal: in mont. Mahaliesberge (?): leg. Mac Lea.	-//-	-//-	в пакеті є три менші пакетики: – в одному з них етикетка з серії ексикат: 185. <i>Glyphocarpus aristarius</i> var. <i>plumosus</i> Rehm. –Natal: Inanda; – в другому етикетка з серії ексикат: 193. <i>Philonotis africana</i> Rehm. n.sp. – Natal: Inanda; – в третьому етикетка з серії ексикат: 193 b <i>Philonotis africana</i> Rehm. n.sp. – Cape Town.	212259
536 <i>Philonotis Oranica</i> Rehm. Exsicc. n. 192. forma <i>atro-virens</i> . – Transvaal: in mont. Lechlaba supra Houtbosh ad rivulos. R. [See note on No. 192.]	536 * <i>Philonotis oranica</i> Rehm. Exsicc. n. 192. forma <i>atro-virens</i> . – Transvaal: in mont. Lechlaba supra Houtbosh ad rivulos. R. [See note on No. 192.]	<i>Philonotis niamniamiae</i> (Mull. Hal.) A.Jaeger <i>Philonotis oraniae</i> Rehmann ex Geh.		212260
536 <i>Philonotis Oranica</i> Rehm. Exsicc. n. 192. forma <i>atro-virens</i> . – Transvaal: in mont. Lechlaba supra Houtbosh ad rivulos. R. [See note on No. 192.]	-//-	-//-		212261

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
537 <i>Philonotis Woodii</i> Rehm. n.sp. – Natal: in monte Inanda: leg. J. Wood.	537 <i>Philonotis Woodii</i> Rehm. n.sp. – Natal: in monte Inanda : leg. J. Wood.	<i>Philonotis vanderystii</i> Cardot <i>Philonotis woodii</i> Rehm. ex Kindb.	- Transvaal. 279. Mac Lea.	212262
667 <i>Plagiothecium membranosulum</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 389. –Natal: in monte Inanda ad rivulos: leg. J. Wood.	667 * <i>Plagiothecium membranosulum</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 389. – Natal: in monte Inanda ad rivulos: leg. J. Wood.	<i>Plagiothecium membranosulum</i> Mull.Hal.		212263
355 <i>Pseudoleskea claviramea</i> C.M. –Campsbay, ad rupes.	355 * <i>Pseudoleskea claviramea</i> C.M. – Campsbay, ad rupes.	<i>Pseudoleskea chilensis</i> Lorentz <i>Pseudoleskea claviramea</i> (Mull. Hal.) A.Jaeger	- 272; - Rondebosh, augst. 1875; - у зв'язці ще один пакет (212416) зі зразком без жодних підписів.	212415
355.b. <i>Pseudoleskea claviramea</i> C.M. –Rondebosh, ad arborum truncos.	355b* <i>Pseudoleskea claviramea</i> C.M. – Rondebosh, ad arborum truncos.	<i>Pseudoleskea chilensis</i> Lorentz <i>Pseudoleskea claviramea</i> (Mull. Hal.) A.Jaeger	- у зв'язці є 4 пакети: 355. b., 355. b.(1), 355.c.; ще один пакет (без інвентарного №) без етикетки (візуально інший вид, на клаптику паперу підпис Houtbosh.)	212412
355.b. <i>Pseudoleskea claviramea</i> C.M. –Rondebosh, ad arborum truncos.	-//-	-//-	- 329 ; - ще одна етикетка, ідентична до тієї, що на пакеті.	212413
355.c. <i>Pseudoleskea claviramea</i> C.M. – Orange Free State: Molmonspruit.	355c* <i>Pseudoleskea claviramea</i> C.M. – Orange Free State: Molmonspruit.	<i>Pseudoleskea chilensis</i> Lorentz <i>Pseudoleskea claviramea</i> (Mull. Hal.) A.Jaeger	- Molmonspruit.	212414
641 <i>Pseudoleskea claviramea</i> C.M. – Terra Capensis orientalis: in mont.	641 * <i>Pseudoleskea claviramea</i> C.M. – Terra Capensis orientalis: in mont. supra Graaf	<i>Pseudoleskea chilensis</i> Lorentz <i>Pseudoleskea claviramea</i>	- Ubique vulgetissimum in montibus circum S.R. d 3000 pedibus et altra, May 1872, <i>Hypnum</i> № 7;	212265

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
supra Graaf Reynett: leg. Mac Lea.	Reynett: leg. Mac Lea.	(Mull.Hal.) A.Jaeger	У зв'язці є ще 6 пакетів без етикеток: 212268 – <i>Hypnum imbricatum</i> Shaw Mja, № 7; 222169 – <i>Hypnum sp.n.</i> ; 212270 – <i>Hypnum imbricatum</i> Shaw Mja; 212271 – <i>Hypnum imbricatum</i> 52. Lam Ea., ML; 212272 – <i>Hypnum imbricatum</i> Shaw, № 7; 212273 – № 7.	
641 <i>Pseudoleskea claviramea</i> C.M. – Terra Capensis orientalis: in mont. supra Graaf Reynett: leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- всередині ще 10 етикеток, ідентичні тій, що на пакеті; - <i>Pseud. claviram.</i> Graaf Reynett. M.L. 53.52	212266
641 <i>Pseudoleskea claviramea</i> C.M. – Terra Capensis orientalis: in mont. supra Graaf Reynett: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212267
642 <i>Pseudoleskea claviramea</i> C.M. var. <i>aquatica</i> . – Transvaalia: in rivulis mont. Lechlabas supra Houtbosh. R.	642 <i>Pseudoleskea claviramea</i> C.M. var. <i>aquatica</i> . – Transvaalia: in rivulis mont. Lechlabas supra Houtbosh. R.	<i>Pseudoleskea chilensis</i> Lorentz <i>Pseudoleskea claviramea</i> var. <i>aquatica</i> Rehmman ex Paris	В зв'язці є ще пакет (212275) зі зразком без інформації.	212274
640 <i>Pseudoleskea laxifolia</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Lechlabas supra Houtbosh. R.	640 <i>Pseudoleskea laxifolia</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Lechlabas supra Houtbosh. R.	<i>Pseudoleskea falcifolia</i> Dixon & Ther. <i>Pseudoleskea laxifolia</i> Rehmman ex Kindb.		212276

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
640 <i>Pseudoleskea laxifolia</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Lechlabas supra Houtbosh. R.	-//-	-//-	- Houtbosh. Reh. 39.	212277
640 <i>Pseudoleskea laxifolia</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia : in mont. Lechlabas supra Houtbosh. R.	-//-	-//-		212278
643 <i>Pseudoleskea Mac Owaniana</i> C.M. in Musc. MacOwanianis nr. 3. – Terra Capensis orientalis: ad saxa basaltica per sylvis montis Boschberg pone Somerset-East: leg. Mac Owan.	643 * <i>Pseudoleskea Mac Owaniana</i> C.M. in Musc. MacOwanianis nr. 3. – Terra Capensis orientalis: ad saxa basaltica per sylvis montis Bosch- berg pone Somerset-East: leg. Mac Owan.	<i>Pseudoleskea leskeoides</i> (Paris) Mull.Hal. <i>Pseudoleskea macowaniana</i> Rehmann ex Mull.Hal.		212279
371 <i>Rhynchostegium julaceum</i> Rehm. n.sp. –Orange Free State: Kadziberg.	371 <i>Rhynchostegium julaceum</i> Rehm. n.sp. – Orange Free State: Kadzi- berg.	<i>Rhynchostegium horridum</i> Broth. <i>Rhynchostegium julaceum</i> Rehmann ex Geh.	- 406. <i>Rh. sphaerotheca</i> var. <i>aquat- ica</i> Stinkwater; - на клаптику паперу напис <i>Rhynchostegium sphaeropyxis</i> n.sp. і зразок моху.	212280
421 <i>Rhynchostegium sphaerotheca</i> C.M. –Devilspeak, ad catharrac- tam.	421 * <i>Rhynchostegium sphaerotheca</i> C.M. –Devilspeak, ad catharrac- tam. [(and Nos. following, to 423) - <i>Rhaphidostegium coespitosum</i> (Sw.) Jaeg. <i>fide</i> Dixon in Journ. of Bot. 1920, p. 81.]	<i>Rhynchostegium ruvenzorense</i> (Broth.) Paris <i>Rhynchostegium sphaerotheca</i> (Mull.Hal.) Dixon & A.Gepp	- Clermont; - Stinkwater.	212283

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
421.b. <i>Rhynchostegium sphaerotheca</i> C.M. – Stinkwater.	421b* <i>Rhynchostegium sphaerotheca</i> C.M. –Devilspeak, ad catharractam.	<i>Rhynchostegium ruvenzorense</i> (Broth.) Paris <i>Rhynchostegium sphaerotheca</i> (Mull.Hal.) Dixon & A.Gepp	- Є три окремих пакетики з наступними етикетками в них: - <i>H. afro-myzuroides</i> 299; - <i>H. afro-myzuroides</i> 224 (?);	212284
422 <i>Rhynchostegium sphaerotheca</i> var. <i>procerum</i> Rehm. – Natal: Inanda.	422 <i>Rhynchostegium sphaerotheca</i> C.M. var. <i>procerum</i> Rehm. – Natal: Inanda.	<i>Rhynchostegium ruvenzorense</i> (Broth.) Paris <i>Rhynchostegium sphaerotheca</i> var. <i>procerum</i> Rehm. ex Dixon & A.Gepp	- Natal. Leg. Wood; - Transvaal. Pilgrimsrest. Leg. Mac Lea. Rh.x; - Transvaal. Pilgrimsrest. Leg. Mac Lea. (ще щось нерозбірливо); - 113. Transvaal. Macmac. Leg. Mac Lea.	212285
372 <i>Rhynchostegium sphaeropyxis</i> Rehm. n.sp. – Natal: Inczanga.	372 * <i>Rhynchostegium sphaeropyxis</i> Rehm. n.sp. – Natal: Inczanga. [Published as <i>Aptychus sphaeropyxis</i> (Rehm.) C.M. in Hiedwig xxxviii, 141. <i>Rhaphidostegium</i> Jaeg.]	<i>Rhynchostegium ruvenzorense</i> (Broth.) Paris <i>Rhynchostegium sphaeropyxis</i> Rehm. ex Geh	- етикетка написана і перекреслена; - 5. <i>N. capensis</i> . Houtbosh.; - <i>N. a N. capensis</i> siversa!; - Natal. ... Leg. A. Rehman., 5; окремих пакет з зразком моху, в якому два папірчики з підписами Kadziberg, am Caledon- river, i siron est <i>Leskea maritima</i> Hook., = <i>Rhynch. julaceum</i> n.sp.	212282
660 <i>Rhynchostegium</i> sp. No. 1. –Transvaalia: in montibus Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea.	660 <i>Rhynchostegium</i> sp. No. 1. – Transvaalia: in montibus Kwatlamba supra Lydenburg: leg. Mac Lea. [All these species 659-664 belong to <i>Rhaphidostegium</i> .]		- Transvaal. Macmac. Leg. Mac Lea.	212286
661 <i>Rhynchostegium</i> sp. No. 2. – Transvaalia: loco non designato: leg. Mac Lea.	661 <i>Rhynchostegium</i> sp. No. 2. – Transvaalia: loco non designato: leg. Mac Lea.		- 336. <i>H. (Aptychus) brachycarpum</i> Hmpe. Rondebosch; – 115. Inanda; - 158. <i>H. (Aptychus) spheroteca</i> C.Müll. Table-Mountain; – 321. <i>H. spheroteca</i>	212287

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
			C.Múll. am varietate aquatic. Wasserfall; – Natal-Inanda.	
661 <i>Rhynchostegium</i> sp. No. 2. – Transvaalia: loco non designato: leg. Mac Lea.	-//-		- Stinkwater; - alles <i>Hyp. afro-myozuroides</i> .	212288
661 <i>Rhynchostegium</i> sp. No. 2. – Transvaalia: loco non designato: leg. Mac Lea.	-//-			212289
661 <i>Rhynchostegium</i> sp. No. 2. – Transvaalia: loco non designato: leg. Mac Lea.	-//-		- 767. Stinkwater; - Cape-Town. Bei Stinkwater, Juli, d.16. 1875.	212290
661 <i>Rhynchostegium</i> sp. No. 2. – Transvaalia: loco non designato: leg. Mac Lea.	-//-		- 158. <i>H. sphaerotheca</i> C.M.; - окремий пакетик зі зразком моху і підписом всередині: Natal. c.fr.!, leg. Wood; - окремий пакет зі зразком моху без підписів.	212291
664 <i>Rhynchostegium</i> sp. No. 5. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.	664 <i>Rhynchostegium</i> sp. No. 5. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.			212292
16 <i>Sphagnum austro-molle</i> C.M. n.sp. – Stinkwater.	16 *<i>Sphagnum austro-molle</i> C.M. n.sp. – Stinkwater. [<i>S. panduraefolium</i> C.M. fide Rehm. sub No. 433. <i>S. capense</i> Hornsch., fide Warnst., Sphag., p. 427]	<i>Sphagnum africanum</i> Welw. & Duby <i>Sphagnum austromolle</i> Mull. Hal.	- 161; - Stinkwater.; - 161. <i>Sp. austromolle</i> n.sp.; - <i>Sp. austro-molle</i> C.M. n.sp.; - <i>Sp. austro-molle</i> an non <i>panduraefol?</i> Montabulari., 16.c. <i>Sp. austro-molle</i>	212294

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
			Montagupas.; - 162b. <i>Sp. austro-molle</i> n.sp. – Table Mountain.	
16.b. <i>Sphagnum austro-molle</i> C.M. n.sp. – Montagu Pass.	16b* <i>Sphagnum austro-molle</i> C.M. n.sp. – Montagu Pass. [<i>S. capense</i> Hornsch. <i>fide</i> Warnst., Sphag., p. 427]	<i>Sphagnum africanum</i> Welw. & Duby <i>Sphagnum austromolle</i> Mull. Hal.	- 161; - Alles <i>S. mollis – simum</i> ?; - <i>S. austro-molle</i> ? natphire! 161. <i>S. austro-mollae</i> n. sp. – Table Mountain.	212295
16.c. <i>Sphagnum austro-molle</i> C.M. n.sp. – Montagu Pass.	16c* <i>Sphagnum austro-molle</i> C.M. n.sp. – Montagu Pass. [<i>S. panduraefolium</i> C.M. <i>fide</i> Rehm. sub No. 433. <i>S. capense</i> Hornsch., <i>fide</i> Warnst., Sphag., p. 427]	<i>Sphagnum africanum</i> Welw. & Duby <i>Sphagnum austromolle</i> Mull. Hal.	- Transvaal. Pilgrimsrest. Leg. Mac Lea.	212296
433 <i>Sphagnum austro-molle</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 16, verum. – In vertice Montis Tabularis. R.- obs. Plantae in Exsicc. n. 16 et 16c. sub hoc nomine editae ad <i>S.panduraefolium</i> C.M.pertinent.	433* <i>Sphagnum austro-molle</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 16, verum. In vertice Montis Tabularis. R.- Obs. Plantae in Exsicc. n. 16c sub hoc nomine editae ad <i>S. panduraefolium</i> C.M. pertinent. [See note on Nos. 16, 16b, 16c.]	<i>Sphagnum africanum</i> Welw. & Duby <i>Sphagnum austromolle</i> Mull. Hal.	- В пакеті етикетка 315 <i>S. Austro-mollac</i> n. sp. Devilspeak. Олівцем поставлено ? і написано с. Imger-nannia!	212297
433 <i>Sphagnum austro-molle</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 16, verum. – In vertice Montis Tabularis. R.- obs. Plantae in Exsicc. n. 16 et 16c. sub hoc nomine editae ad <i>S.panduraefolium</i> C.M.pertinent.	-//-	-//-	- В середині пакету є ще вісім етикеток, ідентичних до тієї, що приклеєна на пакеті.	212298

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
433.b. <i>Sphagnum austro-molle</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 16. – In humidis supra Stinkwater (prom. B. spei).R.	433b* <i>Sphagnum austro-molle</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 16. –In humidis supra Stinkwater (prom. B. spei). R.	<i>Sphagnum africanum</i> Welw. & Duby <i>Sphagnum austromolle</i> Mull. Hal.		212299
433.c. <i>Sphagnum austro-molle</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 16. – Cape Town. R.	433c* <i>Sphagnum austro-molle</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 16. –Cape Town. R.	<i>Sphagnum africanum</i> Welw. & Duby <i>Sphagnum austromolle</i> Mull. Hal.		212300
433.c. <i>Sphagnum austro-molle</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 16. – Cape Town. R.	-//-	-//-		212301
433.c. <i>Sphagnum austro-molle</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 16. – Cape Town. R.	-//-	-//-	- Всередині пакета папірець з написом <u>Stinkwater</u> .	212302
433.c. <i>Sphagnum austro-molle</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 16. – Cape Town. R.	-//-	-//-		212303
432 <i>Sphagnum coronatum</i> C.M. in Rehm. exsicc. n. 9. – In rivulo vallis Brandvley dit.: Worcester. R.	432 * <i>Sphagnum coronatum</i> C.M. in Rehm. exsicc. n. 9. – In rivulo vallis Brandvley dit.: Worcester. R.	<i>Sphagnum condensatum</i> Brid. <i>Sphagnum coronatum</i> Mull.Hal. ex Geh.		212307
9 <i>Sphagnum coronatum</i> C.M. n.sp. – Montagu Pass.	9 * <i>Sphagnum coronatum</i> C.M. n.sp. – Montagu Pass.	<i>Sphagnum condensatum</i> Brid. <i>Sphagnum coronatum</i> Mull.Hal. ex Geh.	- 122. <i>Sphagnum coronatum</i> B. <i>falcatum</i> ; - 122. <i>S. coronatum</i> b. <i>Falcatum</i> . (олівцем folia plana.) Montagu-pas.	212304

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
11 <i>Sphagnum coronatum</i> C.M. var <i>fluctuans</i> Rehm. – In mont. Hek-sriverberge loco “Axelsfarm” d.	11 <i>Sphagnum coronatum</i> C.M. var <i>fluctuans</i> Rehm. – In mont. Hek-sriverberge loco “Axelsfarm” d.	<i>Sphagnum condensatum</i> Brid. <i>Sphagnum coronatum</i> var. <i>fluctuans</i> Rehmann ex Dixon & A.Gepp	- Всередині ще одна етикетка ідентична до тієї, що на пакеті.	212305
72. <i>Sphagnum coronatum</i> n.sp. ab omnibus congeneribus foliis apice obtusissime truncates veluti coronato-excisis differt. In monte Tabulari el. Spilhans legif. 1875. – Montagupas.		<i>Sphagnum condensatum</i> Brid. <i>Sphagnum coronatum</i> Mull.Hal. ex Geh.	- 72.; - 294. <i>S. coronatum</i> C. Müll. n.sp. Hontbay.	212306
18 <i>Sphagnum mollissimum</i> C.M. n.sp. var. <i>elongatum</i> Rehm. – Stinkwater.	18 * <i>Sphagnum mollissimum</i> C.M. n.sp. var. <i>elongatum</i> Rehm. – Stinkwater. [<i>S. capense</i> Hornsch. fide Warnst., Sphag., p. 427]	<i>Sphagnum magellanicum</i> ssp. <i>grandirete</i> (Warnst.) A.Eddy <i>Sphagnum mollissimum</i> var. <i>elongatum</i> Rehmann ex Warnst.	- 475. Stinkwater.	212311
17 <i>Sphagnum mollissimum</i> C.M. n.sp. – Montagu Pass.	17 * <i>Sphagnum mollissimum</i> C.M. n.sp. – Montagu Pass. [<i>S. pycnocladulum</i> C.M. fide Warnst., Sphag., p. 427.]	<i>Sphagnum magellanicum</i> ssp. <i>grandirete</i> (Warnst.) A.Eddy <i>Sphagnum mollissimum</i> Mull. Hal.	- олівцем на клаптику паперу: 120. <i>Sph. mollis onium</i> var. <i>tenel.</i> M.M.	212308
17.b. <i>Sphagnum mollissimum</i> C.M. n.sp. – Montague Pass.	17b* <i>Sphagnum mollissimum</i> C.M. n.sp. – Montague Pass.	<i>Sphagnum magellanicum</i> ssp. <i>grandirete</i> (Warnst.) A.Eddy <i>Sphagnum mollissimum</i> Mull. Hal.	- 121. <i>Sp. mollissimum</i> var. <i>tenellum</i> ! <i>abe hyty... Müllera.</i> Montagupas.	212309

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
17.b. <i>Sphagnum mollissimum</i> C.M. n.sp. –Montague Pass.	-//-	-//-	- 121. <i>Sp. mollissimum</i> ; - 120. <i>Sp. mollissimum</i> n.sp. apex folii fimbriate – ciliates saepe mucroniformis qua nota ab omnibus congeneribus raptim differ. In monte Tabulari el. Spilhans lg. 1875. Montagupas.	212310
434 <i>Sphagnum mollissimum</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 17. – Transvaalia: in monte Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.	434* <i>Sphagnum mollissimum</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 17. –Transvaalia: in monte Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.	<i>Sphagnum magellanicum</i> ssp. <i>grandirete</i> (Warnst.) A.Eddy <i>Sphagnum mollissimum</i> Mull. Hal.		212312
434 <i>Sphagnum mollissimum</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 17. – Transvaalia: in monte Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212313
434 <i>Sphagnum mollissimum</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 17. – Transvaalia: in monte Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212314
434. b. <i>Sphagnum mollissimum</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 17. – In vertice Montis Tabularis. R.	434b* <i>Sphagnum mollissimum</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 17. – In vertice Montis Tabularis. R.	<i>Sphagnum magellanicum</i> ssp. <i>grandirete</i> (Warnst.) A.Eddy <i>Sphagnum mollissimum</i> Mull. Hal.		212315

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
431 <i>Sphagnum oligodon</i> Rehm. Exsicc. n. 14. –Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Mac Mac: leg. Mac Lea.	431 * <i>Sphagnum oligodon</i> Rehm. Exsicc. n. 14. –Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.	<i>Sphagnum magellanicum</i> ssp. <i>grandirete</i> (Warnst.) A.Eddy <i>Sphagnum oligodon</i> Rehm ex Mull.Hal.		212316
431 <i>Sphagnum oligodon</i> Rehm. Exsicc. n. 14. –Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212317
431 <i>Sphagnum oligodon</i> Rehm. Exsicc. n. 14. –Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212318
15 <i>Sphagnum panduraefolium</i> C.M. n.sp. –In Monte Tabulari.	15 * <i>Sphagnum panduraefolium</i> C.M. n.sp. –In Monte Tabulari.	<i>Sphagnum magellanicum</i> ssp. <i>grandirete</i> (Warnst.) A.Eddy <i>Sphagnum panduraefolium</i> Mull.Hal.	- 160; - <i>Sp. panduraefol.</i> ; - 162. <i>Sp. panduraefol.</i> ; - Devilspeak.; - 160. <i>S. panduraefolium</i> n.sp. fo;iis panduraeformi – ex cavatis obtusatis rotundatis raptim ab omnibus congeneribus austroafricanis tiffert. Table Mountain.; - етикетка зі змістом 162. <i>S. panduraefolium</i> n.sp. ex part. <i>S. austromolle</i> expat. Table Mountain., в яку завернутий зразок моху; - в папірець, з написом олівцем Stinkwater, загорнутий зразок моху.	212319

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
12 <i>Sphagnum Pappeanum</i> C.M. – Montagu Pass.	12 * <i>Sphagnum Pappeanum</i> C.M. – Montagu Pass.	<i>Sphagnum magellanicum</i> ssp. <i>grandirete</i> (Warnst.) A.Eddy <i>Sphagnum pappeanum</i> Mull. Hal.	- Всередині етикетка писана 71 S. Pappeanum C. Mull. Syn. Mus. I. p. 104. – Montagupas.	212320
13 <i>Sphagnum pycnocladulum</i> C.M. n.sp. –Montagu Pass.	13 * <i>Sphagnum pycnocladulum</i> C.M. n.sp. –Montagu Pass.	<i>Sphagnum pycnocladulum</i> Mull. Hal.	- 76.; - 70. <i>S. pycnocladulum</i> n.sp. habi- lis solum <i>S. pycnoclade</i> Angst. (<i>S. Wulfiane</i> Girdens.) assimile sed foliis latis crecto-imbricatis nec recurvo-squarrossis longe distic- tum. Montagupas.	212321
125 <i>Syrrhopodon Dregei</i> Hrnsh. – In rupibus ad Campsbay.	125 * <i>Syrrhopodon Dregei</i> Hrnsh. – In rupibus ad Camps Bay.	<i>Syrrhopodon disciformis</i> Du- sen <i>Syrrhopodon dregei</i> Hornsch.		212322
487 <i>Syrrhopodon Dregei</i> Hrnsh. c. fr. – Terra Capensis orientalis: ad truncos Encephalarti in summo monte Windvogelberg, prope Si- loh, dit. Queenstown. Leg. Rev. Bauer, corn. Mac Owan.	487 * <i>Syrrhopodon Dregei</i> Hrnsh. c. fr. – Terra Capensis orientalis: ad truncos Encephalarti in summo monte Windvogelberg, prope Siloh, dit. Queenstown.	<i>Syrrhopodon disciformis</i> Du- sen <i>Syrrhopodon dregei</i> Hornsch.	- В пакеті три пакетики з прозорого паперу без підписів і ще одна етикетка, ідентична до тієї, що на пакеті.	212323
128 <i>Syrrhopodon erectifolius</i> C.M. n.sp. –Montagu Pass.	128 * <i>Syrrhopodon erectifolius</i> C.M. n.sp. – Montagu Pass.	<i>Syrrhopodon disciformis</i> Du- sen <i>Syrrhopodon erectifolius</i> Mull. Hal.		212324

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
488 <i>Syrrhodon pyriformis</i> C.M. – Transvaalia: in silvis mont. Lechlaba supra Houtbosh. R.	488 <i>Syrrhodon pyriformis</i> C.M. – Transvaalia: in silvis mont. Lechlaba supra Houtbosh. R. [= <i>S. pomiformis</i> (Hook.) fide Par. Ind. Ed. 2.]			212325
486.b. <i>Syrrhodon uncinifolius</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 129. – Natal: in umbrosis montis Inanda: leg. J. Wood.	486b* <i>Syrrhodon uncinifolius</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 129. – Natal: in umbrosis montis Inanda: leg. J. Wood.	<i>Syrrhodon tixieri</i> W.D.Reese <i>Syrrhodon uncinifolius</i> Mull. Hal.		212327
129 <i>Syrrhodon uncinifolius</i> C.M. n.sp. –Montagu Pass.	129 * <i>Syrrhodon uncinifolius</i> C.M. n.sp. –Montagu Pass.	<i>Syrrhodon tixieri</i> W.D.Reese <i>Syrrhodon uncinifolius</i> Mull. Hal.		212326
360 <i>Thuidium pinnatulum</i> Rehm. n.sp. – Natal: Van Reenen Pass.	360 <i>Thuidium pinnatulum</i> Rehm. n.sp. – Natal: Van Reenen Pass. [= <i>Haplocladium angustifolium</i> (Hpe. & C.M.) Broth. fide C.M. in Hedwig. xxxviii, 149.]	<i>Thuidium involvens</i> ssp. <i>thomeanum</i> (Broth.) Touw <i>Thuidium pinnatulum</i> Rehm-ann ex Geh.		212328
646 <i>Thuidium tamariscinum</i> Hedw. –Transvaalia: in umbrosis mont. Kwatlamba ad Mac Mac. leg. Mac Lea.	646 <i>Thuidium tamariscinum</i> Hedw. – Transvaalia: in umbrosis mont. Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea. [- <i>T. promontorii</i> C.M. in Hedwig. xxxviii, 150, fide H.N.D.]	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Bruch, Schimp. & W.Gumbel	- Natal. Leg. Wood; - <u>Mchy = Natal.</u> Dustatem ed ... gibbona.	212329

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
646 <i>Thuidium tamariscinum</i> Hedw. – Transvaalia: in umbrosis mont. Kwatlamba ad Mac Mac. leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212330
646 <i>Thuidium tamariscinum</i> Hedw. – Transvaalia: in umbrosis mont. Kwatlamba ad Mac Mac. leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- є ще 1 пакет (212332) без етикетки.	212331
646 <i>Thuidium tamariscinum</i> Hedw. – Transvaalia: in umbrosis mont. Kwatlamba ad Mac Mac. leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- є ще 1 пакет (212334) без етикетки.	212333
646 <i>Thuidium tamariscinum</i> Hedw. – Transvaalia: in umbrosis mont. Kwatlamba ad Mac Mac. leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- є ще 4 пакети (212336; 212337; 212338; 212339) без етикеток.	212335
644 <i>Thuidium torrentium</i> C.M. in Musc. MacOwanianis nr. 44. – Transvaalia: in silvis montium Lechlaba supra Houtbosh. R.	644 * <i>Thuidium torrentium</i> C.M. in Musc. MacOwanianis nr. 44. – Transvaalia: in silvis montium Lechlaba supra Houtbosh. R.	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Bruch, Schimp. & W.Gumbel <i>Thuidium torrentium</i> Mull. Hal.	- 44. <i>Thuidium torrentium</i> , в окремому пакетику ще є зразок.	212340
644.b. <i>Thuidium torrentium</i> C.M. in Musc. MacOwanianis nr. 44. – Transvaalia in montibus Kwatlamba supra Lydenburg; leg. Mac Lea.	644b* <i>Thuidium torrentium</i> C.M. in Musc. MacOwanianis nr. 44. – Transvaalia in montibus Kwatlamba supra Lydenburg; leg. Mac Lea.	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Bruch, Schimp. & W.Gumbel <i>Thuidium torrentium</i> Mull. Hal.		212341

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
644.b. <i>Thuidium torrentium</i> C.M. in Musc. MacOwanianis nr. 44. – Transvaalia in montibus Kwatlamba supra Lydenburg; leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212342
359 <i>Thuidium versicolor</i> Hrnsh. – Montagu Pass.	359 * <i>Thuidium versicolor</i> Hrnsh. – Montagu Pass.	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Bruch, Schimp. & W.Gumbel <i>Thuidium versicolor</i> (Mull.Hal.) A.Jaeger		212343
359.c. <i>Thuidium versicolor</i> Hrnsh. – Natal.	359c* <i>Thuidium versicolor</i> Hrnsh. – Natal: Van Reenen Pass.	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Bruch, Schimp. & W.Gumbel <i>Thuidium versicolor</i> (Mull.Hal.) A.Jaeger		212344
645 <i>Thuidium versicolor</i> Hrnsh. – Transvaalia: in umbrosis montium Kwatlamba ad Macinac; leg. Mac Lea.	645 * <i>Thuidium versicolor</i> Hrnsh. – Transvaalia: in umbrosis montium Kwatlamba ad Macinac; leg. Mac Lea.	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Bruch, Schimp. & W.Gumbel <i>Thuidium versicolor</i> (Mull.Hal.) A.Jaeger	- Natal: umpomulu. Leg. Būchanan; - Spuinium bus MacLeanis ex Transvalia ...; - у зв'язці є ще два пакети з № 645 і три пакети (212348, 212349, 212350) без етикеток зі зразками моху.	212345
645 <i>Thuidium versicolor</i> Hrnsh. – Transvaalia: in umbrosis montium Kwatlamba ad Macinac; leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212346

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
645 <i>Thuidium versicolor</i> Hrnsh. – Transvaalia: in umbrosis montium Kwatlamba ad Macinac: leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- Transvaal: Houtbosh, leg. A. Rehman/ 62.	212347
22 <i>Trematodon ligulatus</i> Rehm. n.sp. – Natal : Oakfort [? Oakport].	22 <i>Trematodon ligulatus</i> Rehm. n.sp. – Natal : Oakfort [? Oakport].	<i>Trematodon le-testui</i> P.de la Varde <i>Trematodon ligulatus</i> Rehm ex G.Roth	- препарат на предметному склі, підпис Houtbosh. II; - 206. Br. <i>Chrysoloma</i> n.sp.; - <i>Trematodon ligulatus</i> n.sp. – Natal : - Oakfort. <i>T. paravaxo praximus</i> , sed theria peristomata !! Natal : Oakfort; - окремий пакет зі зразком моху без підписів; - другий окремий пакет - 28 <i>Leucoloma Zeyheri</i> var. <i>compactum</i> C.M. – In Monte Tabulari., 201. <i>D. (Leucoloma) Zeyheri</i> var. <i>compactum ex parte</i> . Table Mountain., олівцем дописано – <i>D. rufusiens</i> n.sp. R.; - третій окремий пакет – In Monte Tabulari; - етикетка - 187. <i>D. (Leucoloma) sprengelianum</i> C.Mull. Table Mountain., в яку загорнутий зразок моху.	212351
439 <i>Trematodon Mac Leai</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.	439 <i>Trematodon Mac Leai</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.	<i>Trematodon longicollis</i> Michx. <i>Trematodon macleai</i> Rehm ex Kindb.	- окремий пакетик з матеріалом без підпису; - друга етикетка – Transvaal. Houtbesli. Leg. A. Rehman. Peristomium et amulus mourivi... Tr. Trotili. Rehman... (всередині предметне скло підписане зі зразком);	212352

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
			- 440 <i>Angstroemia Mac Leana</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea. (в етикетку загорнутий зразок).	
439 <i>Trematodon Mac Leai</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- ще одна етикетка, ідентична до тієї, що на пакеті; - Transvaal. Pilgrimsrest. Leg. Mac Lea, ручкою – <i>amiulus ceterinus peristomium</i> ... Tr. <i>ysentulus</i> , олівцем – 2 sp. 484.	212353
439 <i>Trematodon Mac Leai</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- етикетка - № 21. <i>Weissia viridula</i> var. <i>tortilis</i> Spr., Cape Town.	212354
473 <i>Trichostomum afro-phaeum</i> Rehm. Exsicc. n. 120. – Transvaalia: loc. non design. leg. Mac Lea.	473 * <i>Trichostomum afro-phaeum</i> Rehm. Exsicc. n. 120. – Transvaalia: loc. non design. leg. Mac Lea. [See note on No. 120.]	<i>Trichostomum acutiusculum</i> (Broth.) R.H.Zander <i>Trichostomum afrophaea</i> Rehm-ann ex Geh.	- Предметне скельце зі зразком на ньому з підписом: 40. <i>Trichostomum rufisetum</i> n.sp. загорнуте в папірець, нерозбірливий напис олівцем на папірці; - окремий пакетик без підпису зі зразком; - 481. Transvaal: Mac Mac, leg. Mac Lea.	212355
119 <i>Trichostomum atro-virens</i> Rehm. n.sp. – Natal : Van Reenen Pass.	119 * <i>Trichostomum atro-virens</i> Rehm. n.sp. – Natal : Van Reenen Pass.	<i>Trichostomum acutiusculum</i> (Broth.) R.H.Zander <i>Trichostomum atrovirens</i> Rehm-ann ex Mull.Hal.	Всередині три окремі пакети зі зразками: - Table- Montain; - без підпису; - 128. <i>Bartramia aristaria</i> .	212357

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
120 <i>Trichostomum afro-phaeum</i> Rehm. n.sp. –Orange Free State: Bethlehem.	120 * <i>Trichostomum afro-phaeum</i> Rehm. n.sp. – Orange Free State: Bethlehem. [Published as <i>Pottia afro-phaea</i> C.M. in Hedwig. xxxviii, 97.]	<i>Trichostomum acutiusculum</i> (Broth.) R.H.Zander <i>Trichostomum afrophaea</i> Rehm-ann ex Geh.	- олівцем I Pilgrimsrest. <i>Syrrhopodon afr.!</i> ; - Transvaal. Macmac. Leg. Mac Lea; - Transvaal. Pilgrimsrest. Leg. Mac Lea. 550, № 2. Amulus avira! Penistomium Trichostom...; - один зразок в окремому пакеті без підпису; - інший пакет: Bethlehem. <i>Trichostomum afro-phaeum</i> n.sp.	212356
469 <i>Trichostomum Bainsii</i> Rehm. Exsicc. n. 118. –Transvaalia: in silvis montium Kwatlamba supra Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.	469 <i>Trichostomum Bainsii</i> Rehm. Exsicc. n. 118. –Transvaalia: in silvis montium Kwatlamba supra Pilgrim-srest: leg. Mac Lea.	<i>Trichostomum acutiusculum</i> (Broth.) R.H.Zander <i>Trichostomum bainsii</i> Rehm-ann ex Kindb.	- 455. Bloemfonte(?)	212358
472 <i>Trichostomum erosum</i> Rehm. n. sp. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Müllersfarm: leg. Mac Lea.	472 <i>Trichostomum erosum</i> Rehm. n. sp. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Müllersfarm: leg. Mac Lea.	<i>Trichostomum distans</i> Hampe in Mull.Hal. <i>Trichostomum erosum</i> Rehm-ann ex Kindb.	- Barbula. Leonshead. L.a. в окремому пакетіку зразок з двома папірцями: - <i>Syrrhapadonfalús memonatis!</i> 339.b., (на другій стороні цього папірця - 412. Stinkwater); - Molmansprint, juli 1876, ще щось нерозбірливо).	212359
472 <i>Trichostomum erosum</i> Rehm. n. sp. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Müllersfarm: leg. Mac Lea.	-//-	-//-	Крім зразка ще п'ять окремих пакетів: - Transvaal - Botzabela Mac Lea (зразок візуально інший); - сам зразок без підписів; - Mahalisberge, Leg. Mac Lea; - сам зразок без підписів; - етикетка: 40. Trichostomum (Eutrichostomum) rufisetum n.sp. a. T.	212365

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
			Vallis Gratiae Hmpe. Setis creberrimis rubris et capsulis minoribus angustioribus rubris jam differte species Hampeana peduncalis panics flavidis et capsulis majoribus flavido-ochraceis jam recedit. Blanco.	
472 <i>Trichostomum erosum</i> Rehm. n. sp. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Müllersfarm: leg. Mac Lea.	-/-	-/-	- окремий пакетик, на папірці підпис - Van-Reenen-pas, зразок візуально інший; - предметне скельце з прикріпленим до нього папірцем Transvaal. Müllersfarm. Leg. Mac Lea, <u>Gymnostomum!</u> <i>Trichostomum</i> ; - ще одне предметне скельце, на папірці lanceolatum; - етикетка всередині, написана олівцем: Transvaal. Müllersfarm. Leg. Mac Lea, <i>T. lanceolatum</i> , ще щось нерозбірливо 478.	212366
470 <i>Trichostomum Mahaliesmontanum</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: ad ripas fluminis Aapiesriver in mont. Mahaliesberge (Pretoria) leg. Mac Lea.	470 <i>Trichostomum Mahaliesmontanum</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: ad ripas fluminis Aapiesriver in mont. Mahaliesberge (Pretoria) leg. Mac Lea.	<i>Trichostomum lorifolium</i> Broth. & Paris <i>Trichostomum mahalismontanum</i> Rehm ex Kindb.	- Transvaal. Mac Lea, олівцем і коротка інформації Syrrhopodon, 334; - Transvaal. Mac Lea; - ручкою <i>Trichostomum sulphureum</i> n. sp. друк Transvaal. Pilgrimsrest Leg. Mac Lea. Олівцем 551.	212360
474 <i>Trichostomum oocarpum</i> Rehm. Exsicc. n. 117. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.	474 <i>Trichostomum oocarpum</i> Rehm. Exsicc. n. 117. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.	<i>Trichostomum muticum</i> Paris <i>Trichostomum oocarpum</i> Rehm ex Kindb.	- Transvaal. Mac Lea. Leg. Mac Lea; - 472. b. Transvaal. Müllersfarm. Leg. Mac Lea; - <i>Gymnostomum ale peristomum commune</i> (?) і ще є запис в середині цього папірця нерозбірливо.	212363

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
474.b. <i>Trichostomum oocarpum</i> Rehm. Exsicc. n. 117, var. <i>lanceolatum</i> . –Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Müllersfarm: leg. Mac Lea.	474b <i>Trichostomum oocarpum</i> Rehm. Exsicc. n. 117, var. <i>lanceolatum</i> . –Transvaalia: in mont. Kwatlamba ad Müllersfarm: leg. Mac Lea.	<i>Trichostomum muticum</i> Paris <i>Trichostomum oocarpum</i> Rehm. ex Kindb.,		212364
117 <i>Trichostomum oocarpum</i> Rehm. n.sp. –Orange Free State: Kadziberg.	117 <i>Trichostomum oocarpum</i> Rehm. n.sp. – Orange Free State: Kadziberg.	<i>Trichostomum muticum</i> Paris <i>Trichostomum oocarpum</i> Rehm. ex Kindb.	- Transvaal. Pilgrimsrest. Leg. Mac Lea; - Transvaal. Müllersfarm. Leg. Mac Lea, олівцем Alles: <i>Lanceolatum</i> , 478.; - етикетка 41. <i>Trichostomum</i> sp. ...	212361
117 <i>Trichostomum oocarpum</i> Rehm. n.sp. –Orange Free State: Kadziberg.	-//-	-//-	- В пакетику зразок моху без підпису; - 477; - Tr. ... Bethlehem; лист-інформація, підписаний J.I. Kessler зі зразком моху	212362
121 <i>Trichostomum riparium</i> Rehm. n.sp. – Natal: Drakensberg, supra Van Reenen Pass.	121 <i>Trichostomum riparium</i> Rehm. n.sp. – Natal: Drakensberg: Van Reenen Pass.	<i>Trichostomum pulicare</i> (Besch.) R.H.Zander <i>Trichostomum riparium</i> Rehm. ex Geh.	- Transvaal. Macmas. Leg. Mac Lea. 559.; - в окремому пакетику зразок моху (візуально інший) і підпис Van Reenen Pass.	212367
471 <i>Trichostomum sulphureum</i> Rehm. n.sp. –Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Pilgrimsrest, leg. Mac Lea.	471 <i>Trichostomum sulphureum</i> Rehm. n.sp. –Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.	<i>Trichostomum sporophyllum</i> (Renauld & Cardot) Cardot <i>Trichostomum sulphureum</i> Rehm. ex Kindb.		212368
471 <i>Trichostomum sulphureum</i> Rehm. n.sp. –Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Pilgrimsrest, leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212369

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
471 <i>Trichostomum sulphureum</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont. Kwatlamba supra Pilgrimsrest, leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212370
221 <i>Webera austro-nutans</i> C.M. n.sp. – Montagu Pass.	221 * <i>Webera austro-nutans</i> C.M. n.sp. – Montagu Pass. [Published as <i>Bryum afro-nutans</i> C.M. in Hedwig. xxxviii, 76. Paris has introduced unnecessary confusion into the nomenclature, sub <i>Webera</i> ; but as Brotherus, Musci p. 549, has reduced both <i>Bryum austro-nutans</i> C.M. (Kerguelen) and <i>B. afronutans</i> to <i>Pohlia nutans</i> (Schreb.), it seems unnecessary to elucidate it here.]	<i>Warnstorfia sarmentosa</i> (Wahlenb.) Hedenas <i>Webera afronutans</i> (Mull.Hal.) Paris	- Dubia; - є ще один пакет (212372) без етикетки, всередині пакету № 113.	212371
551 <i>Webera austro-nutans</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 221. – Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.	551 * <i>Webera austro-nutans</i> C.M. in Rehm. Exsicc. n. 221. – Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea. [See note on No. 221.]	<i>Warnstorfia sarmentosa</i> (Wahlenb.) Hedenas <i>Webera afronutans</i> (Mull.Hal.) Paris	- <i>Webera afro-nutans</i> plyr. 263; - в окремому папірці загорнутий зразок моху і всередині написано: комизуїна ехамін.	212377
551 <i>Webera austro-nutans</i> C.M. in Rehm. Exsicc. N. 221. – Transvaalia: in montibus Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.	-//-	-//-	- Mac Mac, <i>W. Umbrosa</i> ? M.Lea.	212378

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
224 <i>Webera brachymeniacea</i> C.M. n.sp. – Rondebosh: ad arborum radices	224 <i>Webera brachymeniacea</i> C.M. n.sp. – Rondebosh: ad arborum radices. [= <i>Mielichhoferia vallis-gratiae</i> Hampe ex parte, fide Rehm. sub No. 542. The true <i>W. brachymeniacea</i> is issued as No. 553.]	<i>Warnstorfia sarmentosa</i> (Wahlenb.) Hedenas <i>Webera brachymeniacea</i> Mull. Hal. ex Geh.	- 553 <i>Webera brachymeniacea</i> C.M. in Rehm. Exsicc. N. 224 vera (conf. No. 542) Prom. Bon. Spei: in fruticetis circa Newlands, ad arborum radices. R.; - 378. <i>Bryum (senodiction Webera) brachymeniaceum</i> n.sp. durch das <i>brachymenium</i> – Peristom und die Eubryum – artigon Blättern höchst ausgezeichnot. Rondeboush; В зв'язці є ще пакет 255 <i>Bryum cavifolium</i> Rehm. n.sp.– Campsbay. І два пакети без етикеток: 212381 – DS.54. Kadziberg am Caledon-River. 258.204; 212382 – без підпису.	212379
225 <i>Webera glandiformis</i> Rehm. n.sp. – Cape Town.	225 <i>Webera glandiformis</i> Rehm. n.sp. – Cape Town.	<i>Warnstorfia sarmentosa</i> (Wahlenb.) Hedenas <i>Webera glandiformis</i> Rehm. ex Dixon & A.Gepp.	- 430. <i>Webera glandiformis</i> et <i>Fissid. Crassipus</i> . Greenpoint; - Разом з цим пакетом, є пакет (212384) без етикетки зі зразком моху і інформацією: <i>Bryum glandiformis</i> n.sp. Lionshead.	212383
550 <i>Webera leptoblepharon</i> C.M.? – Transvaalia: in dumetis montium Kwatlamba ad Mac Mac: leg. Mac Lea.	550 * <i>Webera leptoblepharon</i> C.M.? – Transvaalia: in dumetis montium Kwatlamba ad Macmac: leg. Mac Lea.	<i>Warnstorfia sarmentosa</i> (Wahlenb.) Hedenas <i>Webera leptoblepharum</i> (Mull. Hal.) A.Jaeger		212385
550 <i>Webera leptoblepharon</i> C.M.? – Transvaalia: in dumetis montium Kwatlamba ad Mac Mac: leg. Mac Lea.	-//-	-//-		212386

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
550 <i>Webera leptoblepharon</i> C.M.? – Transvaalia: in dumetis montium Kwatlamba ad Mac Mac: leg. Mac Lea.	-/-	-/-	- 203.b.; 2 sp.! river R.	212387
550 <i>Webera leptoblepharon</i> C.M.? – Transvaalia: in dumetis montium Kwatlamba ad Mac Mac: leg. Mac Lea.	-/-	-/-	- <i>Web. leptoblepharon</i> C.M. 203, finetus, Transvaalia: Macmac: leg. Mac Lea. - дві етикетки, ідентичні до тієї, що на етикетці.	212388
548 <i>Webera Mac Leai</i> Rehm. n.sp. – Terra Capensis orientalis: in monte Rhenosterberg: leg. Mac Lea.	548 <i>Webera Mac Leai</i> Rehm. n.sp. – Terra Capensis orientalis: in monte Rhenosterberg: leg. Mac Lea.	<i>Warnstorfia sarmentosa</i> (Wahlenb.) Hedenas <i>Webera macleai</i> Rehm ex Sim		212389
222 <i>Webera mielichhoferiacea</i> C.M. n.sp. – Devilspeak.	222 * <i>Webera mielichhoferiacea</i> C.M. n.sp. – Devilspeak. [Published as <i>Bryum mielichhoferiaceum</i> C.M. in Hedwig. xxxviii, 75.]	<i>Warnstorfia sarmentosa</i> (Wahlenb.) Hedenas <i>Webera mielichhoferia</i> (Mull. Hal.) Paris	У зв'язці є ще три пакети.: - № 184; - 212392 – 184. <i>Br. mielichhoferiacea</i> n.sp.; - 212393 – без підписів.	212390
552 <i>Webera Montis Cavi</i> Rehm. n.sp. – Colonia Capensis orient. in “Cave Mountain” supra Graaf Reynett; leg. Mac Lea.	552 <i>Webera Montis Cavi</i> Rehm. n.sp. – Colonia Capensis orient. in “Cave Mountain” supra Graaf Reynett; leg. Mac Lea.	<i>Warnstorfia sarmentosa</i> (Wahlenb.) Hedenas <i>Webera montis-cavi</i> Rehm ex Kindb.	- Всередині пакету ще 8 етикеток, ідентичні до тієї, що на пакеті, папірець, списаний цифрами.	212394
547 <i>Webera Woodii</i> Rehm. n.sp. – Natal: in clivosis montis Inanda: leg. J. Wood.	547 <i>Webera Woodii</i> Rehm. n.sp. – Natal: in clivosis montis Inanda: leg. J. Wood.	<i>Warnstorfia sarmentosa</i> (Wahlenb.) Hedenas <i>Webera woodii</i> Rehm ex Kindb.		212395

LIST OF LABELED SPECIMENS

Продовження табл.

1	2	3	4	5
547 <i>Webera Woodii</i> Rehm. n.sp. – Natal: in clivosis montis Inanda: leg. J. Wood.	-//-	-//-	- Всередині пакету ще 1 етикетка, ідентична до тієї, що на пакеті.	212396
547 <i>Webera Woodii</i> Rehm. n.sp. – Natal: in clivosis montis Inanda: leg. J. Wood.	-//-	-//-	- Всередині пакету ще 2 етикетки, ідентичні до тієї, що на пакеті; - Natal: leg. Wood, олівцем: Web. Woodii R. 209.	212397
547.b. <i>Webera Woodii</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in umbrosis mon- tium Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. MacLea.	547b <i>Webera Woodii</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in umbrosis mon- tium Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. MacLea.	Warnstorfia sarmentosa (Wahlenb.) Hedenas <i>Webera woodii</i> Rehm. ex Kindb.	У зв'язці є пакет без етикетки зі зразком моху з наступною інформацією: 206. Transvaal. Masc. Leg Mac Lea. Є ще 3 етикетки, ідентичні до тієї, яка є на пакеті.	212398
547.b. <i>Webera Woodii</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in umbrosis mon- tium Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. MacLea.	-//-	-//-		212399
547.b. <i>Webera Woodii</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in umbrosis mon- tium Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. MacLea.	-//-	-//-		212400
547.b. <i>Webera Woodii</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in umbrosis mon- tium Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. MacLea.	-//-	-//-		212401

СПИСОК ЕТИКЕТОВАНИХ ЗРАЗКІВ

Продовження табл.

1	2	3	4	5
547.b. <i>Webera Woodii</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in umbrosis montium Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. MacLea.	-//-	-//-		212402
547.b. <i>Webera Woodii</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in umbrosis montium Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. MacLea.	-//-	-//-		212403
547.b. <i>Webera Woodii</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in umbrosis montium Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. MacLea.	-//-	-//-		212404
547.b. <i>Webera Woodii</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in umbrosis montium Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. MacLea.	-//-	-//-		212405
547.b. <i>Webera Woodii</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in umbrosis montium Kwatlamba ad Pilgrimsrest: leg. MacLea.	-//-	-//-		212406

СПИСОК ПАКЕТІВ БЕЗ ЗРАЗКІВ / LIST OF PACKETS WITHOUT SPECIMENS

Етикетка в гербарії LW On labels in the herbarium LW	У каталозі Dixon & Gepp, 1923 In the Dixon & Gepp's list, 1923	У каталозі O'Shea, 2006 In the O'Shea's list, 2006	Додаткова інформація. Additional information
421. <i>Barbula</i> . – Lionshead. 524. b.			- <i>Barbula xanthocarpa</i> et Lam. Reri foliis minoribus, ... ribus margisne planis, apie ... virersa et <i>B. trochostomacea camporanta cellulac invistinetae</i> acuminate, savanumine obtuse nervus absalatus ad apicus perurraeus. 524.
246. <i>Barbula trichostoma</i> n.sp. <i>chlorophyllosa</i> . – Campsbay.	98 * <i>Barbula trichostomacea</i> C.M var. <i>chlorophyllosa</i> C.M. – Cape Town. 99 * <i>Barbula trichostomacea</i> C.M. var. <i>chlorophyllosa</i> C.M. – Orange Free State: Kadziberg. [C.M. cites this number, but not 98, as a synonym of his <i>B. trivialis</i> , in Hedwig. xxxviii, 107.]	<i>Barbula tisserantii</i> (P.de la Varde) P.de la Varde <i>Barbula trichostomacea</i> var. <i>chlorophyllosa</i> Mull.Hal. ex Paris.	- 248. <i>Barbula trichostoma</i> n.sp. <i>chlorophyllosa</i> . Campsbay; - 363. <i>Barbula (Senophylum) trichostoma</i> n.sp. von allon südafrikenischen artes sogleich durch zarte Stengel und Blätter so wri durch ein Trichostomum – artiges peristom unterschieden. Rondebosch.
549 <i>Webera gregaria</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont, Kwatlamba, ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.	549 <i>Webera gregaria</i> Rehm. n.sp. – Transvaalia: in mont, Kwatlamba, ad Pilgrimsrest: leg. Mac Lea.	<i>Warnstorfia sarmentosa</i> (Wahlenb.) Hedenas <i>Webera gregaria</i> Rehm ex Kindb.	- є 4 етикетки, немає зразків.

СПИСОК ЗРАЗКІВ БЕЗ ЕТИКЕТОК / LIST OF SPECIMENS WITHOUT LABELS

№ /No	Інформація, яка знаходиться всередині пакету Information inside the package
1	2
1.	- Natal, leg. Wood; - 124. Natal, leg. Wood.
2.	- 121. Transvaal. Houtbosh. Leg. A.Rehman, ad <i>H. Drycanum</i> ref.
3.	- 318.
4.	- 312; - 354; - 151. (v 157 ?); - Devilspeak; - Clermont; - Stinkwater.
5.	- Natal, Umpomulu. leg. Buchanan
6.	- 128. Montagu Pass; - Montagu Pass. <i>H. Rehmanni</i> Camp.
7.	- № 8, <i>Hypnum cupresiforme</i> DM.
8.	- 154.b. Transvaal. Macmac. Leg. Mac Lea.
9.	- Transvaal. Houtbosh. Leg. A.Rehman.
10.	- 127. <i>Rhynchosteg</i> ? Worcester.
11.	- Transvaal. Mahalisberge. Leg. Mac Lea. - <i>B. pilifera</i> Houtbosh.
12.	- Natal. Karkloef. Leg. A.Rehman, <i>B. pilifera</i> !
13.	- 533. Natal. Karkloef. Leg. A.Rehman, <i>B. pilifera</i> !
14.	- Transvaal. Mahalisberge. Leg. Mac Lea, <u>non determ.</u> 125.
15.	- Natal, leg. Wood.

LIST OF SPECIMENS WITHOUT LABELS

Продовження табл.

1	2
16.	- Transvaal. Houtbosh. Leg. A.Rehman. 148. <i>Rhaphidastis!</i> c.fr! (рисунок).
17.	- Transvaal. Houtbosh. Leg. A.Rehman.
18.	- Houtbosh. 165. 549.
19.	- Natal. Maritzbg. Leg. Rehman; - <i>Entodon Dregeanus</i> Hrn. V. <i>imbricatus</i> .
20.	- Natal, leg. Wood; - <i>Entodon Dregeanus</i> Hrn. V. <i>imbricatus</i> .
21.	- Natal, leg. Wood; - <i>Entodon Dregeanus</i> Hrn. V. <i>imbricatus</i> .
22.	- Natal, leg. Wood; - <i>Entodon Dregeanus</i> Hrn. V. <i>imbricatus</i> .
24.	- Transvaal. Houtbosh. Leg. A.Rehman. 286.
25.	- <i>Thuidium pinnatulum</i> R. ?, <i>Thuidium Rehmanii</i> Jager.; - 66. <i>Hypnum</i> ; - 524. <i>Hypnum tamaruscinum</i> var. ...
27.	- Natal. Maritzbg. Leg. Rehman; - <i>Entodon Dregeanus</i> Hrn. V. <i>imbricatus</i> .
28.	- 80.β.; - 80. α. Porthond! - Belveder; - 80.b. <i>H. versicolor</i> Hsch. Montagupas; - Van-Reenen-pas; - 80.b. <i>H. versicolor</i> Hsch.
29.	- Natal, leg. Wood, <i>Thuidium torrentium</i> C.M.; - <i>Thuidium torrentium</i> Camp.; - 44. <i>Hypnum</i> (Jamaiseellu) <i>torentium</i> CM. ad lupides vireguas rivularum adlus. Borchberg.

СПИСОК ЗРАЗКІВ БЕЗ ЕТИКЕТОК

Продовження табл.

1	2
30.	- Transvaal. Houtbosh. Leg. A.Rehman. Pilgrimsrest.
31.	- Transvaal. Houtbosh. Leg. A.Rehman. 150.
32.	- Transvaal. Macmac. Leg. Mac Lea. <i>Fissidens sp.</i>
33.	- Natal, Umpomulu. leg. Buchanan
34.	- afr. aust. ?? M.L.
36.	- Transvaal. Mahalisberge. Leg. Mac Lea, <i>H. sparsifolia</i> camp. 141.b.; - <i>Daltonia splachnides</i> , oct. 1829 in Kullarny, William Wilm.
37.	- Natal. – Inanda. 120.
38.	- Maritzbg; - Natal. Maritzbg, Leg. A.Rehman, <i>Barb. caespitosa</i> ; - препарат на предметному склі.
38.a.	- Transvaal. Müllersfarm. Leg. Mac Lea. <i>Barbula pellneida!</i> ; - Transvaal. Pilgrimsrest, Leg. Mac Lea. <i>Camporanda</i>
38.b.	- <i>Barb. caespitosa a mori austrichstomu</i> ; - <i>Barbula micradeter...</i>
39.	- Transvaal. Leg. Mac Lea. Candos et <u>folia</u> n.198 ... ; - <i>Webera? Argutoserrota</i> M.L.
40.	- Transvaal. Müllersfarm. Leg. Mac Lea; – <u>dubia</u> <i>Webera!</i>
41.	- <u>200. Bryum? Rubia</u> 123. <u>2 species</u> . Mined ... Dicranodontium? Ad terrum enter rufibus Rhenosterbeng. May, 1873, ab. b 800.
43.	- 200.
44.	- <i>Hypnum cupressiforme</i> ? Table-Mountain.; - Montagupass.
46.	- <i>Bryum</i> . 114. 202.; - <i>W. innovans</i> n.sp.
47.	- 199. <i>Bryum alpine?</i> 110. Rhenosterbeng, 600; - 199. <i>Bryum alpine subalpine</i> .
48.	- 503. <i>Bryum</i> . Boschberg. P. Mac Owan. Juni, 1872.

LIST OF SPECIMENS WITHOUT LABELS

Продовження табл.

1	2
49.	- <i>Webera</i> M. Lea.; - 466. DS. 52. Devilspeak. 193.
50.	- <i>Br. bulbellifera</i> !; - 392. DS. 38. Devilspeak.
51.	- Natal. Maritzbg, Leg. A.Rehman
52.	- Blanco.
53.	- DS. 6. Bloemfontein.
54.	- Transvaal. Mahalisberge. Leg. Mac Lea. <i>Mielichhoferia</i> sp. <i>Br. sp.</i>
55.	- Transvaal. Müllersfarm. Leg. Mac Lea; <i>Mielichhoferia</i> ster., <i>Br. fort.</i>
56.	- Transvaal. Mahalisberge. Leg. Mac Lea; - <i>Br. Mahalisberge</i> , M. Lea.
57.	- Transvaal. Macmac. Leg. Mac Lea.
58.	- Transvaal. Mahalisberge. Leg. Mac Lea
61.	- 368.
62.	- Transvaal. Leg. Mac Lea; - 106, <i>Bryum pseudotriquetrum</i>
63.	- Transvaal. Houtbosh. Leg. A.Rehman.
64.	- 246. окремий пакет без підпису; - 296. окремий пакет без підпису; - <i>Glyphocarpus quadrates</i> Hook??
65.	- Transvaal. Pilgrimsrest, Leg. Mac Lea.
67.	- Transvaal. Graaf. Reyni. Leg. Mac Lea; - <i>Dacampia nугlata</i> Stein. B. 97.
68.	- Transvaal. Graaf. Reyni. Leg. Mac Lea.
69.	- Rhenosterbeng. Leg. Mac Lea.
70.	- Cape Town.
71.	- Transvaal. Müllersfarm. Leg. Mac Lea. <i>Barbula</i> .

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: REFERENCES:

1. Загультський М., Земанек А. Антоній Реман – видатний дослідник рослинного покриву Європи та Південної Африки (до 160-річчя від дня народження) // Вісн. Львів. ун-ту, Сер. біол., вип. 27, 2001. – С. 262-266.
2. Кондратюк С.Я., Мамчур З.І., Хміль Т.С. Колекція мохоподібних А.Ремана з Південної Африки // Мат-ли XIII з'їзду Українського ботанічного товариства (Львів, 19-23 вересня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 292.
3. O'Shea B. J. Checklist of the mosses of sub-Saharan Africa (version 5, 12/06) // Tropical Bryology Research Reports, № 6, 2006. – 253 p.
4. Dixon H.N., Gepp A. Rehmann's South African Mosses // Kew Bull. Misc. Inf., 6, 1923. – S. 193-238.
5. Geheeb A. Mousses nouvelles de l'Afrique méridionale // Revue Bryol., 5, 1878. – S. 68-72.
6. Mirek Z., Zemanek A. Antoni Rehman (Rehmann) (1840-1917) w 150-rocznicę urodzin // Wiadomości botaniczne, 34 (3), 1990. – S. 23-26.
7. Nouvelles // Revue Bryol., 2, 1886. – S. 32.
8. Köhler P. Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952) // Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2002. – 373 s.
9. Rehman A. Szkice z podróży do Południowej Afryki odbytej w latach 1875-1877 // Warszawa: Nakładem Gebethnera i Wolffa, 1881. – S. 368.
10. Rehman A. Echa z południowej Afryki // Warszawa: Nakł. Nakładem Gubrynowicza i Schmidta, 1884. – S. 301.
11. Rehman A. Das Transvaal-gebiet des südlichen Afrika in physikalisch-geographischer Beziehung // Mitt. Geogr. Ges. Wien., 1883. – S. 257-266, 321-362, 369-408, 417-443.
12. Rehman A. Geobotaniczne stosunki południowej Afryki // Pamiętn. Akad. Umiejętn., Wydz. Mat.-Przyrodn., 1880. – S. 28-96.
13. Słownik biologów polskich / pod red. S. Feliksiak // Warszawa: Państwowe Wydaw. Nauk., 1987. – S. 446-447.
14. Zemanek A. Leksykon botaników Polskich. 23. Antoni Rehman // Wiadomości botaniczne, 41 (3/4), 1997. – S. 121-124.

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

LIST OF TAXA

- Amblystegium riparium* (Hedw.) Bruch, Schimp. & W.Gumbel – 12
 riparium L. var. *rivulare* – 12
 riparium L. var. *rivulare* Dixon & Gepp – 12
- Andreaea obovata* Thed. – 13
 rupestris var. *capensis* Rehm. – 13
 rupestris var. *capensis* Rehmann ex Dixon & A.Gepp. – 13
 subulata Harv. – 13
- Angstroemia Mac Leana* Rehm. – 14
- Anomodon pseudo-tristis* C. Müll. – 14
 pseudotristis (Mull.Hal.) Kindb. – 14
 robustus Rehm. – 14
 robustus Rehmann ex Kindb. – 14
- Aptychopsis pyrrophylla* (Mull.Hal.) Wijk & Margad. – 78
- Aptychus rehmannii* Mull.Hal. – 78
- Archidium capense* Hornsch. – 15
 chryso sporum Schimp. ex A.Jaeger – 15
 chryso sporum Schp. Herb. – 15
 dinteri Irmsch. – 15–17
 Ecklonianum Hmpe. – 15, 16
 ecklonianum Hampe ex Roth. – 15, 16
- Archidium falcatulium* C.M. – 16–18
 falcatulium Mull.Hal. ex Kindb. – 16–18
- Archidium Rehmanni* C.M. – 18
 rehmannii Mitt. – 18
- Barbella eusebii* Dixon ex Tosco & Piovano – 18
- Barbula afro-ruralis* C.M. – 18
 (*Sintrichia afro-ruralis* – 18
- brachyachme* C.M. – 18
 brachyaichme Mull.Hal. – 18
 (*Sintrichia brachyaichme* C.M. – 18
 bolleana (Mull.Hal.) Broth. – 18
 corsica Spr. – 37
 convoluta var. *convoluta* Hedw. – 19
 dessecta – 19
 dessecta Rehmann ex Dixon. – 19
 dessecta C.M. – 19
 indica var. *scaberrima* Dixon – 20
 Laureri Lrtz. – 19
 (*Senophyllum*) *Laureri* Lrtz. – 19
 Laureriana Lrtz. – 19
 Mac Leana Rehm. – 20
 macleana Rehmann ex Kindb. – 20
 Mauchii Rehm. – 20
 microcalycina Magill – 20, 21
 muralis L. – 20
 muralis var. *brevipedunculata* C.M. – 20
 muralis var. *brevi pedunculata* mihi – 20
 muralis var. *brevipedunculata* Mull.Hal. ex Paris – 20
 natalensis Rehm. – 21
 natalensis Mull.Hal. – 21
 pertorquata Mull.Hal. – 21–23
 pilifera Hook. – 21, 22
 pilifera (Hook.) Brid. – 21, 22
 (*Syntrichia pilifera* Hook – 21

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

- pilifera* Hook. var. *aquatilis*. – 23
pilifera var. *aquatilis* C.M. – 23
pilifera var. *aquatilis* Mull.Hal. ex Paris – 23
pilifera Hook. var. *senilis* Rehm. – 23
pilifera var. *senilis* Rehm. exn Dixon & A.Gepp – 23
pygmaea Mull.Hal. – 23–25
recurvata Hook. – 23, 24
recurvata (Hook.) Schultz – 23, 24
recurvata Hook. var. *aristatula* – 23, 24
recurvata var. *aristatula* C.M. – 24
recurvata var. *aristatula* Mull.Hal. ex Paris – 24
Rehmanni C.M. – 24
rehmannii Mull.Hal. – 24
reticularia C.M. – 25
reticularia Mull.Hal. – 25
ruralis Hedw. – 25
tisserantii (P.de la Varde) P.de la Varde – 25, 26, 119
torquescens Schp. – 25
torquescens Schimp. ex Mull.Hal. – 25
trichostoma n.sp. *chlorophyllosa* – 119
trichostomacea C.M. – 26
trichostomacea Mull.Hal. – 26
trichostomacea var. *chlorophyllosa* Mull.Hal. ex Paris. – 119
trichostomacea C.M. var. *chlorophyllosa* C.M. – 119
unguiculata Hedw. – 21
xanthocarpae – 21
xanthocarpa C.M. – 21
xanthocarpa Mull.Hal. – 21
zambesiaca Magill – 26–28
- Bartramia afro-stricta** C.M. – 28
afrostricta Mull.Hal. – 28
- afro-uncinata* C.M. – 26, 27
afrouncinata Mull.Hal. – 26, 27
capensis (R.Br.) Wijk & Margad. – 28
(*Glyphocarpa*) comosa Hmpe. et C.Mull. – 28
comosa Hampe & Mull.Hal. – 28
compacta var. *macowaniana* (Mull.Hal.) Magill – 65
Dregeana C.Müll. – 65
dregeana Mull.Hal. – 65
ithyphylla ssp. *ithyphylla* Brid. – 29
laete-virens Rehm. – 29
laete-virens Rehm. ex Geh. – 29
subasperrima C.M. – 29
subasperrima Mull.Hal. – 29
strictula Mull.Hal. – 29
vaginans Rehm. – 29
vaginans Rehm. ex Geh. – 29
- Brachymitrium pocsii* (A.K.Kop.) A.K.Kop. – 66
Brachythecium adscendens Hmpe. – 66
adscendens Hampe ex Dixon & A.Gepp – 66
afro-salebrosum C.M. – 29, 69
afroglareosum (Broth.) Paris – 29, 69
afrosalebrosum Mull.Hal. – 29, 69
decurrens Cardot – 30
Dicksoni Rehm. – 30
dicksonii Rehm. ex Geh. – 30
dicranoides Hrnsch. – 30
dicranoides (Hornsch.) A.Jaeger – 30
duemmeri Dixon – 30, 78
erythropyxix Rehm. – 30, 78
erythropyxix Mull.Hal. – 30, 78
inconditum Besch. – 74

LIST OF TAXA

- Knysnae* C.M. – 74
knysnae Mull.Hal. – 74
pseudovelutinum (Mull.Hal.) A.Jaeger – 77
pulchrirete C.M. – 77
pulchrirete Mull.Hal. – 77
rhynchostegioides C.M. – 31
rhynchostegioides Mull.Hal. ex Geh. – 31
ramicola Broth. – 31
Braunia secunda (Hook.) Bruch & Schimp. – 32
Breutelia angustifolia Rehm. – 32
angustifolia Rehm. ex Sim – 32
humbertii P.de la Varde & Ther. – 32
Mac Leana Rehm. – 32
macleana Rehm. ex Paris – 32
Bryum austro-nutans – 33
bulbilliferum Rehm. – 33
bulbilliferum Rehm. ex Geh. – 33
bulbillicaule Mull.Hal. – 33
capillare var. *capillare* Hedw. – 33
cavifolium Rehm. – 33
cavifolium Mull.Hal. ex Paris – 33
Haanii Rehm. – 34
laevigatum Hook.f. & Wilson – 34
laxe-gemmaceum C.M. – 34
laxogemmaceum Mull.Hal. – 34
megalacrion Schwagr. – 34
(*Senodisteon*, *Webera*) *mielichoferiaceum* Mull.Hal. – 34
mielichhoferiacea Mull.Hal. – 34
porphyrotrix C.M. – 34
porphyrothrix Mull.Hal. – 34
perrieri Ther. – 34
(*Dicranobryum* ?) *unbestimbar* – 35
Campylopus brevis Rehm. – 35
brevis Rehm. ex Geh. – 35
brevipilus Bruch, Schimp. & W.Gumbel – 35
chlorophyllosus C.M. – 35
chlorophyllosus Mull.Hal. – 35
chevalieri Broth. & Ther. – 35
chlorotrichus C.M. – 35
chlorotrichus (Mull.Hal.) Paris – 35
chlorophyllosus C.M. var. *tristis* Rehm. – 35
chlorophyllosus var. *tristis* Mull.Hal. ex Paris. – 35
Inandae Rehm. – 36
inandae (Mull.Hal.) Paris – 36
hildebrandtii (Mull.Hal.) A.Jaeger – 36
kivuensis P.de la Varde & Ther. – 36
latifolius Rehm. – 36
latifolius Rehm. ex Kindb. – 36
longescens C.M. – 36
longescens (Mull.Hal.) Paris – 36
longescens C.M. var. *firmus* Rehm. – 36
longescens var. *firmus* Rehm. ex Paris – 36
smaragdinus (Brid.) A.Jaeger – 36, 37
stenopelma C.M. – 36
stenopelma (Mull.Hal.) Paris – 36
tenax C.M. – 37
tenax (Mull.Hal.) Broth. – 37
Cardotiella subappendiculata (Broth.) Vitt – 75, 76
Catagonium mucronatum (A.Jaeger) Broth. – 75, 76
Ceratodon corsicus C.M. – 37, 38
purpureus ssp. *stenocarpus* (Bruch & Schimp. ex Mull.Hal.) Dixon – 37
stenocarpus – 37

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

- stenocarpus* Mull.Hal. – 37
Cryptoleptodon pluvinii (Brid.) Broth. – 79
Cupressina tapeinophyllum Mull.Hal. – 79
Diaphanodon procumbens (Mull.Hal.) Renauld & Cardot – 38
Dicranella abruptifolia (C.M. n.sp.) Rehm. – 38
 abruptifolia (Mull.Hal.) Paris – 38
 kenyae Dixon – 39
 Mac Leana Rehm. – 39
 macleana Rehmann ex Paris – 39
 rivalis Mull.Hal. ex Dusen – 39
 subcompressa (Hmpe) Schp. – 39
 subcompressa (Hampe) A.Jaeger – 39
Dicranum borbonicum Renauld & Cardot – 40
 commutatatum Hpe. – 40
 commutatatum Hampe ex A.Jaeger – 40
 petrophyllum G.Negri – 40
 tabulare Rehm. – 40
 tabulare Rehmann ex Geh. – 40
Didymodon fallax var. *fallax* (Hedw.) R.H.Zander – 40
 fontanus Rehm. – 40
 fontanus Rehmann ex Geh. – 40
 jackvancei R.H.Zander – 40
 Knysnae Rehm. – 40
 knysnae Rehmann ex Sim – 40
Entodon Dregeanus Hrnsch. – 41, 42
 dregeanus (Hornsch.) Mull.Hal. – 41, 42
 dregeanus var. *borbonicus* Renauld & Cardot – 42–44
 Dregeanus Hrnsch. var. ***imbricatus***. ***E. enervis*** Rehm. – 42–44
 dregeanus var. *imbricatus* Rehmann ex Paris – 42–44
 enervis Rehm. – 44
 enervis Rehmann ex Geh. – 44
natalensis Rehm. – 44, 45
 natalensis Rehmann ex Mull.Hal. – 44, 45
Eurhynchium acicladium Besch. – 45–47
 afro-myosuroides C.M. – 45
 afromyosuroides (Mull.Hal.) Paris – 45
 cavifolium Rehm. – 46, 47
 cavifolium Rehmann ex Kindb. – 46, 47
 peyronelii (Tosco & Piovano) Ochyra – 47
 Shawii Rehm. – 47
 shawii Rehmann ex Kindb. – 47
Fissidens euryloma P.de la Varde – 48
 Eustichium Rehm. – 48
 eustichium Rehmann ex Geh. – 48
 fasciculatus Hrnsch. – 48
 gladiolus Mitt. – 48–50, 56
 glaucescens Hrnsch. – 48, 49
 glaucescens var. ***crispus*** – 50
 glaucescens var. *crispus* Mull.Hal. ex Paris – 50
 glaucescens var. ***minor*** Rehm. – 50
 glaucescens var. *minor* Mull.Hal. ex Paris – 50
 glaucescens Hsch. – ***mucronatus*** Schp – 51
 glaucescens var. ***natalensis*** Rehm. – 50, 56
 glaucescens var. *natalensis* Rehmann ex Paris – 50, 56
 intramarginatus (Hampe) A.Jaeger – 51
 ischyro-bryoides C.M. – 51
 ischyrobryoides Mull.Hal. – 51
 lachmanii Bizot – 52
 lanceolatus Hmpe. – 52–55
 minutulus Rehm. – 55
 minutulus Sull. – 55
 motelayi Renauld & Cardot – 56

LIST OF TAXA

- natalensis* Rehm. – 56
natalensis Rehmann ex Kindb. – 56
plumosus Hornsch. – 58
pugionifolius Mull.Hal. – 56, 57
pycnophyllus C.M. – 56, 57
pycnophyllus Mull.Hal. – 56, 57
reflexus Hampe – 57, 58
Rehmanni C.M. – 57, 58
rehmannii Mull.Hal. – 57, 58
reimersii P.de la Varde – 58
remotifolius C.M. – 58
remotifolius Mull.Hal. – 58
rufescens Hrnsch. – 59
rufescens Hrnsch. var. ***orthopyxis***. – 60
rufescens var. *orthopyxis* Rehmann ex Paris. – 60
splachnifolius C.M. – 60–62
splachnifolius Hornsch. – 60–62
Glossadelphus viridis (Renauld & Cardot) Crosby, B.H.Allen & Magill – 63, 64
Glyphocarpa pillulifera – 65
Glyphocarpus aristarius C.M. – 63
aristarius (Mull.Hal.) Paris – 63
comosus Hmpe. et C.M. – 28
humilis Rehm. – 64
humilis Rehmann ex Paris – 64
pernanus C.M. – 64
pernanus (Mull.Hal.) Mull.Hal. ex Dixon & A.Gepp – 64
pilulifer C.M. – 64
pilulifer Rehmann ex Kindb. – 64
Gymnostomum lingulatum Rehm. – 65
Hypnodontopsis mexicana (Ther.) H.Rob. – 66, 67–70
Hypnum (Brachytecium) adscendens Hmpe – 66
(Scleromerium) afro-myosuroides – 66
afro-purum Rehm. – 67, 68
afropurum Rehmann ex Geh. – 67, 68
(Brachytecium) afro-salebrosum – 69
amplexicaule Rehm. – 69
amplexicaule Rehmann ex Geh. – 69
anotis C.M. – 69, 70
anotis Rehmann ex Geh. – 66, 69, 70
(Cupressina) anotis – 66
argenteum Rehm. – 70
argenteum Rehmann ex Paris – 70
boryanum Schwagr. – 70, 71
(Leskea) Breitellii Schmp. – 70
brevifolium Rehm. – 71
brevifolium Rehmann ex Paris – 71
(Leskea) carnifolia – 71
crassicaule Rehm. – 70
crassicaule (Mull.Hal.) Rehmann ex Paris – 70
cupressiforme L. – 71
cupressiforme var. *cupressiforme* Hedw. – 71
cupressiforme L. var. ***filiforme*** Brid. – 71
cupressiforme var. *filiforme* Brid. – 71
cupressiforme var. *townsendii* Ando – 71, 72
dicladum C.M. – 71, 72
dicladum Mull.Hal. – 71, 72
(Cupressina) Dragei C.Müll. – 72
Dragei C.M. – 72
dragei Mull.Hal. – 72
flaccidulum Rehm. – 72
flaccidulum Rehmann ex Paris – 72
gracilirameum Mull.Hal. ex Renauld – 72–74

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

- Guinzii* C.M. – 72, 73
gueinzii Hampe – 72, 73
(*Cupressina*) *Guinzii* Hmpe. – 73
(*Cupressina*) *hyalotis* C.Müll. – 73
hyalotis (Mull.Hal.) Paris – 73
Hyatotis C.M. – 73, 74
(*Brachytecium*) *Knysnae* C.M. – 74
lacunosum var. *lacunosum* (Brid.) Hoffm. ex Brid. – 74
Mac Leanum Rehm. – 74
macleanum Rehmann ex Paris – 74
macrogynum Besch. – 75–77
(*Plagiothecium*) *membranosulum* – 74
mucronatum C.M. – 75
mucronatum Mull.Hal. – 75, 76
(*Catagonium*) *mihi mucronatum* C. Müll. – 75
(*Catagonium*) *mucronatum* C. Müll. – 76
pendulum Rehm. – 76
pseudo-reptans C.Mull. – 76, 77
pseudoreptans Mull.Hal. – 76, 77
(*Mlicrothamnium*) *pseudo-reptans* C. Müll. – 77
(*Brachytecium*) *pulchrirete* C.M. – 77
radiatum Schwagr. – 78
raphidorrhynchum Mull.Hal. – 78
(*Rhynchostegium*) *raphydorysigum* C. Mull. – 78
Reichhardtii Rehm. – 78
reichhardtii Rehmann ex Paris – 78
revolutum (Mitt.) Lindb – 79
(*Aptychus*) *Rehmanni* – 78
Rehmanni C.M. – 78
semirevolutum C.M. – 79
semirevolutum Mull.Hal. – 79
(*Cupressina*) *semirevolutum* C.Müll – 79
subsquarrulosum Hampe ex Mull.Hal. – 79
(*Cupressina*) *tapeinophyllum* Mull.Hal. – 79
tapeinophyllum (Mull.Hal.) Paris – 79
tapeinophyllum C.M. – 89
Leptodontium armatum Rehm. – 79–81
armatum Rehmann ex Paris – 79–81
Leptodon smithii var. *beccarii* (Mull.Hal.) Tongiorgi – 79–81
Leptotrichella subnitidula (Ther. & P.de la Varde) Ochyra – 70, 71, 82, 83
Leskea Breutelii Schmp. – 70
breutelii Schimp. Ex Kindb. – 70
carnifolia C.M. – 71
carnifolia Mull.Hal. ex Geh. – 71
fallax Rehm. – 82, 83
fallax Rehmann ex Kindb. – 82, 83
Leucoloma Rehmanni C.M – 83, 84
rehmannii (Mull.Hal.) Rehmann ex Paris – 83, 84
pygmaeum Paris – 83–85
Woodii Rehm. – 84, 85
woodii Rehmann & MacOwan – 84, 85
Zeyheri C.M. – 86
zeyheri (Mull.Hal.) Kindb – 86
Mlicrothamnium pseudo-reptans C.M – 86–91
pseudoreptans (Mull.Hal.) A.Jaeger – 86–91
Micromitrium tenerum (Bruch) Crosby – 86–91
Octoblepharum leptoneuron Cardot – 91–93
Octodicerias capensis C.M. – 91, 92
capensis (Mull.Hal.) A.Jaeger – 91, 92
capensis C.M. var. *nigrescens* Rehm – 92, 93
capensis var. *nigrescens* Rehmann ex Dixon & A.Gepp – 92, 93
nigrescens Rehm. – 93

LIST OF TAXA

- nigrescens* Rehm ex Dixon & A.Gepp – 93
Philonotis mniobryoides var. *angustifolia* Ther. & P.de la Varde – 93
molmonica Rehm. – 93
molmonica Rehm ex Geh. – 93
niamniamiae (Mull.Hal.) A.Jaeger – 94
oranica Rehm. – 94
oraniae Rehm ex Geh. – 94
Woodii Rehm. – 95
woodii Rehm ex Kindb. – 95
vanderystii Cardot – 95
Plagiothecium membranosulum C.M. – 74, 95
membranosulum Mull.Hal. – 95
Pseudoleskea chilensis Lorentz – 95, 96
claviramea C.M. – 95, 96
claviramea (Mull.Hal.) A.Jaeger – 95, 96
claviramea C.M. var. *aquatica*. – 96
claviramea var. *aquatica* Rehm ex Paris – 96
falcifolia Dixon & Ther. – 96, 97
laxifolia Rehm. – 96, 97
laxifolia Rehm ex Kindb. – 96, 97
leskeoides (Paris) Mull.Hal. – 97
Mac Owaniana C.M. – 97
macowaniana Rehm ex Mull.Hal. – 97
Rhynchostegium horridum Broth. – 97
julaceum Rehm. – 97
julaceum Rehm ex Geh. – 97
raphidorrhynchum (Mull.Hal.) A.Jaeger – 78
ruvenzorense (Broth.) Paris – 97, 98
sphaerotherca C.M. – 97, 98
sphaerotherca (Mull.Hal.) Dixon & A.Gepp – 97, 98
sphaerotherca var. *procerum* Rehm. – 98
sphaerotherca var. *procerum* Rehm ex Dixon & A.Gepp – 98
sphaeropyxis Rehm – 98
sphaeropyxis Rehm ex Geh – 98
Sphagnum africanum Welw. & Duby – 99–101
austro-molle C.M. – 99–101
austromolle Mull.Hal. – 99–101
condensatum Brid. – 101, 102
coronatum C.M. – 101, 102
coronatum Mull.Hal. ex Geh. – 101, 102
coronatum C.M. var. *fluctuans* Rehm – 102
coronatum var. *fluctuans* Rehm ex Dixon & A.Gepp – 102
magellanicum ssp. *grandirete* (Warnst.) A.Eddy – 102–105
mollissimum C.M. n.sp. var. *elongatum* Rehm. – 102
mollissimum var. *elongatum* Rehm ex Warnst. – 102
mollissimum C.M. – 102, 103
mollissimum Mull.Hal. – 102, 103
oligodon Rehm. – 104
oligodon Rehm ex Mull.Hal. – 104
panduraefolium C.M. – 104
panduraefolium Mull.Hal. – 104
Pappeanum C.M. – 105
pappeanum Mull.Hal. – 105
pycnocladulum C.M. – 105
pycnocladulum Mull.Hal. – 105
Syrrhopodon disciformis Dusen – 105
Dregei Hrnsch. – 105
erectifolius C.M. – 105
erectifolius Mull.Hal. – 105
pyriformis C.M. – 106
tixieri W.D.Reese – 106
uncinifolius C.M. – 106

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

- uncinifolius* Mull.Hal. – 106
- Thuidium involvens** ssp. *thomeanum* (Broth.) Touw – 106
- pinnatulum** Rehm. – 106
- pinnatulum* Rehmann ex Geh. – 106
- tamariscinum** Hedw. – 106, 107
- tamariscinum* (Hedw.) Bruch, Schimp. & W.Gumbel – 106, 107
- torrentium** C.M. – 107, 108
- torrentium* Mull.Hal. – 107, 108
- versicolor** Hrnsh. – 108, 109
- versicolor* (Mull.Hal.) A.Jaeger – 108, 109
- Trematodon le-testui** P.de la Varde – 109
- ligulatus** Rehm. – 109
- ligulatus* Rehmann ex G.Roth – 109
- longicollis* Michx. – 109, 110
- Mac Leai** Rehm. – 109, 110
- macleai* Rehmann ex Kindb. – 109, 110
- Trichostomum acutiusculum** (Broth.) R.H.Zander – 110, 111
- afro-phaeum** Rehm. – 110, 111
- afrophaea* Rehmann ex Geh. – 110, 111
- atro-virens** Rehm – 110
- atrovirens* Rehmann ex Mull.Hal. – 110
- Bainsii** Rehm. – 111
- bainsii* Rehmann ex Kindb. – 111
- distans* Hampe in Mull.Hal. – 111, 112
- erosum** Rehm. – 111, 112
- erosum* Rehmann ex Kindb. – 111, 112
- lorifolium* Broth. & Paris – 112
- Mahaliesmontanum** Rehm. – 112
- mahalismontanum* Rehmann ex Kindb. – 112
- muticum* Paris – 112, 113
- oocarpum** Rehm. – 112, 113
- oocarpum* Rehmann ex Kindb. – 112, 113
- pulicare** (Besch.) R.H.Zander – 113
- riparium** Rehm. – 113
- riparium* Rehmann ex Geh. – 113
- sporophyllum* (Renauld & Cardot) Cardot – 113, 114
- sulphureum** Rehm. – 113, 114
- sulphureum* Rehmann ex Kindb. – 113, 114
- Warnstorfia sarmentosa* (Wahlenb.) Hedenas – 34, 114–118
- Webera austro-nutans** C.M. – 114
- afronutans* (Mull.Hal.) Paris – 114
- brachymeniacea** C.M. – 115
- brachymeniacea* Mull.Hal. ex Geh. – 115
- glandiformis** Rehm. – 115
- glandiformis* Rehmann ex Dixon & A.Gepp. – 115
- gregaria** Rehm. – 119
- gregaria* Rehmann ex Kindb. – 119
- leptoblepharon** C.M. – 115, 116
- leptoblepharum* (Mull.Hal.) A.Jaeger – 115, 116
- Mac Leai** Rehm. – 116
- macleai* Rehmann ex Sim – 116
- mielichhoferiacea** C.M. – 116
- mielichhoferia* (Mull.Hal.) Paris – 34, 116
- Montis Cavi** Rehm. – 116
- montis-cavi* Rehmann ex Kindb. – 116
- Woodii** Rehm. – 116–118
- woodii* Rehmann ex Kindb. – 116–118

ЗМІСТ CONTENTS

Вступ	3
Introduction.....	4
Біографія і науковий доробок Антоні Ремана	5
Biography and scientific contribution Antoni Rehman.....	7
Про колекцію	9
About the collection	10
Колекція мохів.....	11
The collection of mosses:	11
Список етикетованих зразків	12
List of labeled specimens.....	12
Список зразків без етикеток	120
List of unlabeled specimens.....	120
Список літератури.....	124
References	124
Алфавітний покажчик.....	125
List of taxa.....	125

Довідкове видання

Хміль Тетяна Семенівна,
Мамчур Звенислава Ігорівна,
Кондратюк Сергій Якович

КОЛЕКЦІЯ МОХІВ АНТОНА РЕМАНА З ПІВДЕННОЇ АФРИКИ В ГЕРБАРІЇ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА (LW)

Технічний редактор Світлана Сенік
Комп'ютерна верстка і макет Наталії Лобач, Наталії Буряк
Обкладинка Василя Рогана

Формат 60×84/8. Умовн. друк. арк. 7,8. Тираж прим. Зам.

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції.
Серія ДК № 3059 від 13.12.2007 р.

Видруковано у книжковій друкарні “Коло”, вул. Бориславська, 8, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції.
Серія ДК № 498 від 20.06.2001 р.